



НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ



НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
11000 Београд
Трг Републике 1а

дел.бр. 508/4
22.09.2017.

**НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД
Трг Републике 1а**

ЈАВНА НАБАВКА – РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА бр. РСН-13/2017

Септембар 2017.



На основу члана 32 и 61 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број РСН - 13/2017, дел.бр. 508/1 од 22.09.2017. и Решења о образовању комисије за јавну набавку РСН 13/2017, дел.бр. 508/2 од 22.09.2017, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку, за јавну набавку

РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ЈН бр. РСН-15/2017

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци.....	3
II	Подаци о предмету јавне набавке.....	4
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина.....	5
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и 76 Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова.....	116
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду.....	120
VI	Образац понуде.....	128
VII	Модел уговора	133
VIII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни.....	140
IX	Образац трошкова припреме понуде.....	143
X	Образац изјаве о независној понуди.....	144
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 ст. 2 Закона.....	145
XII	Прилози.....	146
	Укупан број страна конкурсне документације.....	148



I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: **НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ**
Адреса: **11000 БЕОГРАД, Трг Републике 1а**
Интернет страница: **www.narodnimuzej.rs**

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у **отвореном поступку**, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о облигационим односима, Законом о планирању и изградњи и прописима који регулишу предметну материју

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. РСН - 13/2017 је набавка услуга - **РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА**

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга

5. Контакт:

Јасмин Паповић, дипл.правник, службеник јавне набавке
Е-mail адреса: j.papovic@narodnimuzej.rs



II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. РСН-13/2017 је набавка услуга – **РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА**

Ознака и назив из Општег речника набавке: **50850000 – Услуге поправке и одржавања намештаја**

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки или Интернет страници Народног музеја www.narodnimuzej.rs



III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС И РОК ИЗВРШЕЊА

1) Опис намештаја, затечено стање, предлог рестаурације и заштите

1. – *Витрина* (инв. 755)

Димензије: ширина 141 цм, висина 174 цм, дубина 54 цм.

Материјали: пуно храстово дрво, фурнир од храстовог дрвета, стакло, окови, подконструкција од јеловине.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру тако и на дуборезним и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу и на полеђини намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама значајно девастиран.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Витрина



Витрина – оштећења на фурниру



Витрина - оштећења на дуборезним елементима



2. – *Дуборезни кабинет сто* (инв. 215)

Димензије: ширина 200 цм, висина 77 цм, дубина 98 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, унутрашње зоне фурнир од храстовог дрвета, подконструкција од јеловине и тополе, окови, чоја, стакло.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру тако и на дуборезним и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама значајно девастиран.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Дуборезни кабинет сто



Дуборезни кабинет сто



Дуборезни кабинет сто – оштећења на структурним и дуборезним елементима



3. – **Витрина** (соба бр. 8)

Димензије: ширина 131 цм, висина 208 цм, дубина 54 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, окови, подконструкција и полеђина од јеловине, стакло.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру тако и на дуборезним и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама значајно девастиран.

Предлог реставрације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Витрина



Витрина – оштећење фурнираних површина



Витрина – оштећење фурнира и дуборезних елемената



4. – *Дуборезна комода* (соба бр. 8)

Димензије: ширина 133 цм, висина 90 цм, дубина 62 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, фурнир од храста у унутрашњим зонама намештаја, окови, подконструкција и полеђина од јеловине.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру тако и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама значајно девастиран.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова од пуног дрвета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Дуборезна комода



Дуборезна комода – структурна оштећења и волуменски недостаци



Дуборезна комода – одлепљен и оштећен фурнир



5. – *Кабинет сто* (инв. 216)

Димензије: ширина 188 цм, висина 78 цм, дубина 110 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, фиоке од фурнира храстовог дрвета, окови, подконструкција од јеловине, стакло.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру тако и на структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама значајно девастиран.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова од пуног дрвета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Кабинет сто



Кабинет сто – недостаје украсна лајсна



Кабинет сто – недостаје лајсна, оштећен фурнир,лак и окови



6. – *Витрина са интарзијом* (инв. 118/121)

Димензије: ширина 148 цм, висина 179 цм, дубина 40 цм.

Материјали: интарзија од фурнира - орах, јавор, махагони, окови, украсне апликације од месинга, подконструкција и полеђина од храста, стакло.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака на фурниру и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама значајно девастираан. На једном месту је уочено напукло стакло.

Предлог рестаурације и заштите:


Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање, замена напуклог стакла. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Витрина са интарзијом



Витрина са интарзијом – оштећења на фурниру



Витрина са интарзијом – вишеструка оштећења на фурниру



7. – Дуборезна комода (инв. 94)

Димензије: ширина 229 цм, висина 113 цм, дубина 79 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, подконструкција, полеђина и полице од јеловине, окуви.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру тако и на дуборезним и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама значајно девастиран.

Предлог рестаурације и заштите:


Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окува или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Дуборезна комода



Дуборезна комода – девастиран фурнир на радној плочи



Дуборезна комода - детаљ



8. – Дуборезна комада (инв. 108)

Димензије: ширина 190 цм, висина 105 цм, дубина 60 цм.

Материјали: пуно храстово дрво, фурнир од храстовог дрвета, врата фурнирана фурниром од јаворовог дрвета, подконструкција, полеђина и полице од јеловине и храстовог дрвета, окови, стакло.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру тако и на дуборезним и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама значајно девастиран.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Дуборезна комада



Дуборезна комода – волумески недостатак фурнира и ореботине



Дуборезна комода – оштећења на дуборезном елементу и на фурниру



9. – Дуборезна комода (инв. 124)

Димензије: ширина 133 цм, висина 104 цм, дубина 67 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, подконструкција, полеђина и полице од јеловине, окуви, стакло.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру тако и на дуборезним и структурним елементима (један ногар је отпао, а остали су нестабилни). Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама и на горњој плочи значајно девастиран.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окува или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Дуборезна комода



Дуборезна комода – фурнир на радној плочи је девастиран



Дуборезна комода – механичка оштећења на површини и деколорација на дуборезним елементима



10.– Дуборезни регал (инв. 99)

Димензије: ширина 271 цм, висина 225 цм, дубина 70 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, подконструкција и полеђина од јеловине, окови.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру тако и на дуборезним и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама значајно девастиран.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Дуборезни регал



Дуборезни регал – оштећења у виду пукотина и волуменских недостатака на дуборезним елементима



Дуборезни регал – пукотине, волуменски недостаци, девестирана политура



11.– *Фотеља* (инв. 448)

Димензије: ширина 70 цм, висина 107 цм, дубина 58 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, тапацирунг.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења на фурниру и структурним елементима. Такође су приметни отвори на спојевима. Овакве неправилности су присутне на свим површинама намештаја. Тапацирунг је поцепан и трошан, а унутрашња конструкција са опругама је неисправна и значајно оштећена. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, замена унутрашње конструкције са опругама за седиште и наслон, замена тапацирунга, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Фотеља



Фотеља – оштећен тапацирунг, фурнир, лак

12.– Расклапајућа столица (инв. 322)

Димензије: ширина 63 цм, висина 71 цм, дубина 53 цм.
Материјали: пуно буково дрво, окови.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења на структурним елементима. Она су присутна на свим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама је то изражено.

Предлог рестаурације и заштите:



Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Расклапајућа столица



Расклапајућа столица – неправилности у структури, површинска оштећења

13. – Витрина (инв. 123)

Димензије: ширина 178 цм, висина 131 цм, дубина 44 цм.

Материјали: пуно храстово дрво, фурнир од храстовог дрвета, подконструкција и полеђина од јеловине, стакло, окуви.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака на фурниру и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен.



Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Витрина



Витрина – девастиран фурнир на горњој плочи



Витрина – отвори на спојевима



14. – Округли сто (инв. 106)

Димензије: ширина 186 цм, висина 80 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, подконструкција од ламелираног јасена.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака на фурниру и структурним елементима. Конструкција која држи горњу плочу је пукла. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета посебно у делу конструкције испод горње плоче стола, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Округли сто



Округли сто – поломљена конструкција за горњу плочу



Округли сто – оштећен и изгребан фурнир



15. – *Витрина* (инв. 106)

Димензије: ширина 162 цм, висина 110 цм, дубина 50 цм.

Материјали: пуно храстово дрво, фурнир од храстовог дрвета, подконструкција и полеђина од јеловине, стакло, окуви.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака на фурниру и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окува или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Витрина



Витрина – волуменски недостаци, оштећен фурнир и лак



Витрина – површинска механичка оштећења, деколорација



16.– Дуборезна столица (инв. 387)

Димензије: ширина 57 цм, висина 112 цм, дубина 55 цм.
Материјали: пуно јасеново дрво.

Затечено стање:

На намештају се уочава мањи број оштећења у виду огрботина и улегнућа последица механичких деловања на дуборезним и структурним елементима. Такође су видљиве пукотине и отвори на спојевима. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребна је консолидација структуре предмета, рестаурација површинских оштећења дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Дуборезна столица



Дуборезна столица – огреботине, улегнућа

17.– Фотеља (инв. 357)

Димензије: ширина 58 цм, висина 85 цм, дубина 55 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, тапацирунг.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења на фурниру и структурним елементима. Такође су приметни отвори на спојевима. Овакве неправилности су присутне на свим површинама намештаја. Тапацирунг је поцепан и трошан, а унутрашња конструкција са опругама је неисправна и значајно оштећена. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:



Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, замена унутрашње конструкције са опругама за седиште и наслон, замена тапацирунга, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Фотеља



Фотеља – девастиран тапацирунг

18. – Писаћу сто (инв. 197)

Димензије: ширина 77 цм, висина 82 цм, дубина 64 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, подконструкција од јеловине, чоја.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака на фурниру и структурним елементима. Ово је нарочито изражено на горњој плочи где запажамо перфорације које су вероватно служиле за типловање горњих полица. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:



Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, затварање рупа на горњој плочи које су изгубиле функцију, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Писаћу сто



Писаћи сто – фурнир је девастиран на радној плочи

19.– Софа двосед (инв. нм. 2233)

Димензије: ширина 128 цм, висина 82 цм, дубина 64 цм.

Материјали: пуно јаворово дрво, фурнир од јаворовог дрвета, тапацирунг.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења на фурниру и структурним елементима. Такође су приметни отвори на спојевима. Овакве неправилности су присутне на свим површинама намештаја. Тапацирунг има мања оштећења, а унутрашња конструкција седишта и наслона делује исправно. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, замена тапацирунга по потреби, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Софа двосед



Софа двосед – отвори на спојевима



Софа двосед – вишеструка оштећења на фурнираној површини

20.– Софа тросед (инв. 145)

Димензије: ширина 165 цм, висина 100 цм, дубина 82 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, тапацирунг.



Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења на фурниру, дуборезним и структурним елементима. Такође су приметни отвори на спојевима. Овакве неправилности су присутне на свим површинама намештаја. Тапацирунг је значајно оштећен, а унутрашња конструкција седишта и наслона делује неисправно. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, замена тапацирунга по потреби, поправка унутрашње конструкције седишта и наслона, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Софа тросед



Софа тросед – оштећен тапацирунг и фурнир



Софа тросед – рупе од ексера



21. – Писаћи сто са интарзијом (инв. 202)

Димензије: ширина 86 цм, висина 92 цм, дубина 42 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог, јаворовог и трешњиног дрвета, подконструкција је од јеловине.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака на фурниру и структурним елементима. Ово је нарочито изражено на горњој интарзираној плочи која је расклапајућа. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, рестаурација интарзираног фурнира, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Писаћи сто са интарзијом



Писаћи сто са интарзијом – уочљива оштећења на плочи



Писаћи сто – интарзирана плоча има недостатке фурнира и огреботине



22.– Две дуборезне столице (инв. 374, инв. 375)

Димензије: ширина 65 цм, висина 95 цм, дубина 62 цм.
Материјали: пуно борово дрво.

Затечено стање:

На намештају се уочава већи број оштећења у виду огрботина и улегнућа последица механичких деловања на дуборезним и структурним елементима. Такође су видљиве пукотине и отвори на спојевима. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребна је консолидација структуре предмета, рестаурација површинских оштећења дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Дуборезне столице



Дуборезне столице – пукотине, заштитни премаз је огуљен



Дуборезна столица – структурна оштећења, отвори на спојевима



23.– Дуборезна столица (без наслона) (инв. 376)

Димензије: ширина 80 цм, висина 73 цм, дубина 47 цм.
Материјали: пуно борова дрво.

Затечено стање:

На намештају се уочава већи број оштећења у виду оградотина и улегнућа последица механичких деловања на дуборезним и структурним елементима. Такође су видљиве пукотине и отвори на спојевима. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребна је консолидација структуре предмета, рестаурација површинских оштећења дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Дуборезна столица (без наслона)



24. – Комода класификатор (инв. 138)

Димензије: ширина 95 цм, висина 120 цм, дубина 46 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, подконструкција и полеђина од јеловине, окови.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака на фурниру и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, а у доњим зонама значајно оштећен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Комода класификатор



Комода класификатор – украсна лајсна је отпала, значајно оштећен заштитни премаз



Комода класификатор – шест фиока недостаје



25.– Дуборезни сто (инв. 3097)

Димензије: ширина 79 цм, висина 68 цм.
Материјали: пуно борово дрво.

Затечено стање:

На намештају се уочава већи број оштећења у виду огработина и улегнућа последица механичких деловања на дуборезним и структурним елементима. Такође су видљиве пукотине и отвори на спојевима. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребна је консолидација структуре предмета, рестаурација површинских оштећења дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Дуборезни сто



Дуборезни сто - ногар



Дуборезни сто – пукотине, отвори на спојевима, огуљен лак



26.– Салонски сто (инв. 187)

Димензије: ширина 74 цм, висина 70 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, фурнир од махагони дрвета, стакло.

Затечено стање:

На намештају се уочава већи број оштећења у виду огреботина и улегнућа као последица механичких деловања на структурним елементима. Такође су видљиве пукотине и отвори на спојевима. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребна је консолидација структуре предмета, рестаурација површинских оштећења дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Салонски сто



Салонски сто – механичка оштећења, отворени спојеви, оштећен лак

27.– Комплет од шест фотеља и једне столице (инв. 417, инв. 418, инв 425, инв. 427, инв. 449, без инв., инв. 435)

Димензије: ширина 58 цм, висина 80 цм, дубина 78 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, тапацирунг.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења на фурниру и структурним елементима. Такође су приметни отвори на спојевима. Овакве неправилности су присутне на свим површинама намештаја. Тапацирунг је новијег датума, а унутрашња конструкција за седиште и наслон са опругама је исправна. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Комплет фотеља и столица



Фотеља – оштећења на фурниру и структурним елементима



Столица – оштећења на фурниру



28.– Подни сат (инв. 44)

Димензије: ширина 69 цм, висина 159 цм, дубина 32 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, подконструкција и полеђина од јеловог дрвета, стакло, сатни механизам.

Затечено стање:

На часовнику се уочава већи број оштећења у виду огреботина и улегнућа као последица механичких и микроклиматских деловања на фурнираним површинама и структурним елементима. Карниж се у потпуности одлепио од стуба. Такође су видљиве пукотине и отвори на спојевима. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен, а ово је нарочито изражено у нижим зонама.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање старог лака, консолидација структуре предмета, фиксирање карнижа лепком и типловима, рестаурација површинских оштећења дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Подни сат



Подни сат – девастирана доња зона политуре



Подни сат – карниж се одлепио од стуба и има волуменске недостатке



29.– Подни сат (инв. 43)

Димензије: ширина 69 цм, висина 223 цм, дубина 30 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог и махагони дрвета, подконструкција и полеђина од храстовог дрвета, бронзане украсне апликације, стакло, сатни механизам, осликани медаљон.

Затечено стање:

На часовнику се уочава већи број оштећења у виду огреботина и улегнућа као последица механичких и микроклиматских деловања на фурнираним површинама и структурним елементима. Карниж се у потпуности одлепио од стуба. Такође су видљиве пукотине и отвори на спојевима. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен, а ово је нарочито изражено у нижим зонама.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање старог лака, консолидација структуре предмета, фиксирање карнижа лепком и типловима, рестаурација површинских оштећења дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Подни сат



Подни сат – вишеструка оштећења фурнира



Подни сат – структурни волуменски недостаци



30. – Комода са интарзијом (инв. 202)

Димензије: ширина 116 цм, висина 91 цм, дубина 51 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог, јаворовог и трешњиног дрвета, подконструкција је од јеловине и јасеновог дрвета.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака на фурниру и структурним елементима. Ово је нарочито изражено на горњој интарзираној плочи. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, рестаурација интарзираног фурнира, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Комода са интарзијом



Комода са интарзијом – јако оштећен интарзирани фурнир



Комода са интарзијом – недостаје лајсна на ногару, фурнир у лошем стању



31.– Стони сат (инв. 2332)

Димензије: ширина 33 цм, висина 52 цм, дубина 11 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, бронзане украсне апликације, стакло, сатни механизам.

Затечено стање:

На часовнику се уочава већи број оштећења у виду огреботина и улегнућа као последица механичких и микроклиматских деловања на фурнираним површинама и структурним елементима. Заштитни премаз је на више места изгребан.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање старог лака, консолидација структуре предмета, рестаурација површинских оштећења фурнира и осталих елемената од пуног дрвета, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Стони сат



32. – Сточић са полицама (инв. 467)

Димензије: ширина 65 цм, висина 84 цм, дубина 32 цм.

Материјали: пуно махагони дрво, фурнир од махагони дрвета, подконструкција је од јеловине и храстовог дрвета, мермерна плоча, украсне месингане апликације.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења на фурниру и структурним елементима. Такође су видљиве пукотине и отвори на спојевима. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета, поправка у одређеним зонама оштећеног фурнира, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Сточић са полицама



Сточић са полицама – на више места оштећен фурнир и политура

33.– Кабинет сто (инв. 201)

Димензије: ширина 150 цм, висина 76 цм, дубина 79 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, фурнир од махагони дрвета, кожна пресвлака на горњој плочи, месингане апликације, окови, подконструкција од јеловине.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру тако и на структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Кожни тапацирунг на радној површини је девестиран. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама значајно оштећен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова од пуног дрвета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, замена кожно пресвлаке, бајцовање и ретуширање површина где је



дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Кабинет сто



Кабинет сто – девастирана кожна пресвлака



Кабинет сто – радна плоча је одлепљена, фурнир у одређеним зонама недостаје



34. – Сточић са интарзијом (без инв.)

Димензије: ширина 69 цм, висина 70 цм, дубина 50 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог и јаворовог дрвета, интарзирани фурнир, подконструкција је од јеловог дрвета.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења на фурниру (нарочито површина горње плоче) и структурним елементима. Такође су видљиве пукотине и отвори на спојевима. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета, поправка у одређеним зонама оштећеног фурнира, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Сточић са интарзијом



Сточић са интарзијом – пукотине на површини интарзиране радне плоче



Сточић са интарзијом – пукотине у структури



35. – Осликани сточић (инв. 181)

Димензије: ширина 56 цм, висина 49 цм, дубина 42 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења на бојеном слоју.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребна је рестаурација и конзервација бојеног слоја. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Осликани сточић



Осликани сточић – оштећен бојени слој



Осликани сточић – оштећен бојени слој



36.– Комплет од седам фотеља (инв. 354, инв. 355, инв. 356, инв. 358, инв. 413, инв. 414, инв. 415)

Димензије: ширина 66 цм, висина 98 цм, дубина 54 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, тапацирунг.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења на фурниру и структурним елементима. Такође су приметни отвори на спојевима. Овакве неправилности су присутне на свим површинама намештаја. Тапацирунг је значајно оштећен, а унутрашња конструкција за седиште и наслон са опругама је неисправна. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, замена тапацирунга и подконструкције за седиште са опругама, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Комплет фотеља



37.– Дуборезна фотеља (инв. 435)

Димензије: ширина 66 цм, висина 98 цм, дубина 54 цм.
Материјали: пуно орахово дрво, тапацирунг.

Затечено стање:


На намештају се уочавају вишеструка оштећења на фурниру, дуборезним и структурним елементима. Такође су приметни отвори на спојевима. Овакве неправилности су присутне на свим површинама намештаја. Тапацирунг је значајно оштећен, а унутрашња конструкција за седиште и наслон са опругама је неисправна. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета, волуменска реинтеграција дуборезних елемената, замена тапацирунга и подконструкције за седиште са опругама, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Дуборезна фотеља



Дуборезна фотеља – пукотине, волуменски недостаци на дуборезу



Дуборезна фотеља – оштећена политура, деколорација



38.– Комплет од четири дуборезних фотеља (инв. 421, инв. 424, инв. 432, инв. 433)

Димензије: ширина 71 цм, висина 123 цм, дубина 77 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, тапацирунг.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења на дуборезним и структурним елементима. Такође су приметни отвори на спојевима. Овакве неправилности су присутне на свим површинама намештаја. Тапацирунг је јако оштећен, а унутрашња конструкција за седиште и наслон са опругама је неисправна. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета, волуменска реинтеграција дуборезних елемената, замена тапацирунга и подконструкције за седиште са опругама, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Дуборезне фотеље



Дуборезна фотеља – пукотине, политура у лошем стању



Дуборезна фотеља - профил



39.– Софа тросед (инв. 149)

Димензије: ширина 191 цм, висина 127 цм, дубина 82 цм.
Материјали: пуно орахово дрво, тапацирунг.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења на дуборезним и структурним елементима. Такође су приметни отвори на спојевима. Овакве неправилности су присутне на свим површинама намештаја. Тапацирунг је јако оштећен, а унутрашња конструкција за седиште и наслон са опругама је неисправна. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета, волуменска реинтеграција дуборезних елемената, замена тапацирунга и подконструкције за седиште са опругама, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Софа тросед



Дуборезни тросед – пукотине, отворени спојеви, оштећена политура



Дуборезни тросед - профил



40. – Сто (нема инв.)

Димензије: ширина 94 цм, висина 81 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, подконструкција је од јеловине, мермерна плоча.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења на фурниру и структурним елементима. Такође су видљиве пукотине и отвори на спојевима. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета, поправка у одређеним зонама оштећеног фурнира, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Сто



Сто – површинска оштећења на фурниру и лаку



Сто – девастирани фурнир на канту горње плоче



41.– Две фотеље (инв. 2283, инв. 2233)

Димензије: ширина 64 цм, висина 80 цм, дубина 63 цм.
Материјали: пуно орахово дрво, тапацирунг.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења на фурниру и структурним елементима. Такође су приметни отвори на спојевима. Овакве неправилности су присутне на свим површинама намештаја. Тапацирунг је очуван, а унутрашња конструкција за седиште и наслон са опругама је исправна. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Фотеље



Фотеље – мања оштећења су присутна на свим површинама намештаја



Фотеље - профил



42. – Кабинет сто (инв. 240)

Димензије: ширина 147 цм, висина 80 цм, дубина 79 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, окови, подконструкција од јеловине.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру тако и на дуборезним и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама значајно оштећен.

Предлог рестаурације и заштите:


Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова од пуног дрвета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Кабинет сто



Кабинет сто – волуменски недостатак



Кабинет сто – структурна оштећења



43. – Комода-писаћи сто (инв. 114)

Димензије: ширина 128 цм, висина 90 цм, дубина 60 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, окови, подконструкција од јеловине.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру тако и на структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама значајно оштећен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова од пуног дрвета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Комода – писаћи сто



Комода – писаћи сто – површинска оштећења фурнира и политуре



Комода – писаћи сто – отворени спојеви



44.– Комода класификатор (инв. 128)

Димензије: ширина 75 цм, висина 112 цм, дубина 54 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, подконструкција и полеђина од буковог дрвета, окуви.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака на фурниру и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Велики број фиока недостаје. Роло врата су неисправна. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у доњим зонама значајно оштећен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка роло врата, израда нових фиока, поправка старих окува или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Комода класификатор



45.– Дуборезна столица (инв. 308)

Димензије: ширина 114 цм, висина 42 цм, дубина 52 цм.
Материјали: пуно орахово дрво.

Затечено стање:

На намештају се уочава већи број оштећења у виду огрботина и улегнућа последица механичких деловања на дуборезним и структурним елементима. На ногу недостаје део дубореза. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребна је консолидација структуре предмета, рестаурација површинских оштећења дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, реконструкција дела недостајућег дубореза, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Дуборезна столица



Дуборезна столица – волуменски недостатак (ногар)



Дуборезна столица – мања површинска оштећења



46.– Комплет од четири фотеља (инв. 428, инв. 429, инв. 430, инв. 431)

Димензије: ширина 63 цм, висина 92 цм, дубина 59 цм.
Материјали: пуно орахово дрво, тапацирунг, шлаг метал.

Затечено стање:

На намештају се уочавају мања оштећења на дуборезним и структурним елементима. Овакве неправилности су присутне на свим површинама намештаја. Тапацирунг је новијег датума, а унутрашња конструкција за седиште и наслон са опругама је исправна. Позлата шлаг металом је новијег датума али је у одређеним зонама огуљена.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребна је рестаурација позлате, консолидација структуре предмета, рестаурација мањих површинских оштећења. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Фотеље



Фотеље – позлата је огуљена



Фотеља - профил



47. – Комода-писаћи сто (инв. 115)

Димензије: ширина 129 цм, висина 95 цм, дубина 61 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, окови, подконструкција од јеловине.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру тако и на структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама значајно оштећен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова од пуног дрвета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Комода – писаћи сто



Комода – писаћи сто – на горњој и радној плочи фурнир је у јако лошем стању



Комода – писаћи сто – лајсна на горњој плочи је отпала



48. – Дуборезни сто (инв. 235)

Димензије: ширина 140 цм, висина 81 цм, дубина 142 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, окови, подконструкција од храстовог дрвета.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру тако и на дуборезним и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима, посебно на горњој плочи. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова од пуног дрвета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Дуборезни сто



Дуборезни сто – недостаје украсна лајсна, површинска оштећења



Дуборезни сто – пукотине целом дужином на горњој плочи



49. – Кабинет сто (инв. 235), Напомена: заведен у Музеју под Истр. 1044. као писаћи сто, у стилу ампир. На столу вршен потпис уговора за предају градова.

Димензије: ширина 171 цм, висина 81 цм, дубина 142 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, окови, подконструкција од храстовог дрвета.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у мањих недостатака како на фурниру тако и на дуборезним и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама значајно оштећен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, реконструкција оштећења, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Кабинет сто



Кабинет сто – мања оштећења на фурниру и заштитном премазу



Кабинет сто – радна плоча има оштећења од механичких деловања, чоја исхабана



50.– Дводелни дуборезни регал (инв. 83)

Димензије: ширина 133 цм, висина 146 цм, дубина 54 цм.

Материјали: пуно храстово дрво, фурнир од храстово дрвета, подконструкција, полеђина и полице од јеловине, окуви.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру тако и на дуборезним и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Горњи део комоде је потпуно одвојен од доњег. Заштитни премаз је на више места изгребан, огуљен, а у нижим зонама значајно девастиран.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окува или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Дводелни дуборезни регал



Дуборезни регал – доњи део, вишеструка структурна и површинска оштећења



Дуборезни регал – горњи део, структурно девастиран, површински значајно оштећен



51.– Дуборезна комода (инв. 751)

Димензије: ширина 103 цм, висина 192 цм, дубина 35 цм.

Материјали: пуно храстово дрво, фурнир од храстово дрвета, подконструкција, полеђина и полице од јеловине, окуви.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру тако и на дуборезним и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција недостајућих делова дуборезних и осталих елемената од пуног дрвета, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окува или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Дуборезна комода



Дуборезна комода – пукотине на структурним и дуборезним елементима



Дуборезна комода – горња плоча се одлепила на спојевима



52.– Витрина (инв. 123)

Димензије: ширина 151 цм, висина 172 цм, дубина 41 цм.

Материјали: пуно храстово дрво, фурнир од храстовог дрвета, подконструкција и полеђина од јеловине, стакло, окви.

Затечено стање:

На намештају се уочавају оштећења у виду волуменских недостатака на фурниру и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих оква или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Витрина



53.– Витрина (инв. 759)

Димензије: ширина 89 цм, висина 186 цм, дубина 48 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, подконструкција и полеђина од јеловине, стакло, окови.

Затечено стање:

На намештају се уочавају оштећења у виду волуменских недостатака на фурниру и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Витрина



Витрина – оштећења на фурниру и на структурним елементима



Витрина – отворени спојеви на полеђини



54.– Орман (инв. 97)

Димензије: ширина 110 цм, висина 170 цм, дубина 43 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, подконструкција и полеђина од јеловине, окови.

Затечено стање:

На намештају се уочавају оштећења у виду волуменских недостатака на фурниру и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребна је рестаурација заштитног премаза, консолидација структуре предмета по потреби, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Орман



Орман – волуменски недостаци на дрвеном носиоцу, оштећен фурнир и политура



55.– Кинеска витрина (инв. 762)

Димензије: ширина 97 цм, висина 161 цм, дубина 46 цм.

Материјали: пуно дрво, фурнир од дрвета (врста непозната), стакло, окови, месингане украсне апликације, плиш.

Затечено стање:

На намештају се уочавају оштећења у виду волуменских недостатака на фурниру и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребно је скидање заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, волуменска реинтеграција, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окова или замена за нове, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Кинеска витрина



Кинеска витрина – вишеструка површинска оштећења на фурниру и лаку



Кинеска витрина – волуменски недостаци



56.– Комода класификатор (инв. 137)

Димензије: ширина 137 цм, висина 110 цм, дубина 43 цм.

Материјали: пуно орахово дрво, фурнир од ораховог дрвета, подконструкција, полеђина и полице од јеловине, окуви.

Затечено стање:

На намештају се уочавају вишеструка оштећења у виду волуменских недостатака како на фурниру и структурним елементима. Такође су у великој мери видљиве пукотине и отвори на спојевима. Оваква оштећења су присутна и на лицу, полеђини и на унутрашњим површинама намештаја. Недостају фиоке. Заштитни премаз је на више места изгребан и огуљен.

Предлог рестаурације и заштите:

Потребна је рестаурација заштитног премаза у потпуности, консолидација структуре предмета по потреби, поправка или замена у одређеним зонама оштећеног фурнира, поправка старих окува или замена за нове, израда фиока по потреби, бајцовање и ретуширање површина где је дошло до деколорације и заштита намештаја шелаком тј. политирање. Препоручује се превентивно третман инсектицидима и фунгицидима.



Комода класификатор



Р. број	Предмет реставрације	Број комада намештаја	Јединична цена без ПДВ за рад	Јединична цена без ПДВ за материјал	Укупно за рад и материјал без ПДВ (4+5)	Јединична цена са ПДВ за рад	Јединична цена са ПДВ за материјал	Укупно за рад и материјал са ПДВ (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрина	1						
2	Дуборезн и кабинет сто	1						
3	Витрина	1						
4	Дуборезна комода	1						
5	Кабинет сто	1						
6	Витрина са интарзијом	1						
7	Дуборезна комода	1						
8	Дуборезна комода	1						
9	Дуборезна комода	1						
10	Дуборезн и регал	1						
11	Фотеља	1						
12	Расклапајућа столица	1						
13	Витрина	1						
14	Округли сто	1						
15	Витрина	1						
16	Дуборезна столица	1						
17	Фотеља	1						
18	Писаћи сто	1						
19	Софа двосед	1						



20	Софа тросед	1						
21	Писаћи сто са интарзијом	1						
22	Две дуборезне столице	2						
23	Дуборезна столица(без наслона)	1						
24	Комода класификатор	1						
25	Дуборезни сто	1						
26	Салонски сто	1						
27	Комплет од 6 фотеља и једне столице	7						
28	Подни сат	1						
29	Подни сат	1						
30	Комода са интарзијом	1						
31	Стони сат	1						
32	Сточић са полицама	1						
33	Кабинет сто	1						
34	Сточић са интарзијом	1						
35	Осликани сточић	1						
36	Комплет од 7 фотеља	7						
37	Дуборезна фотеља	1						
38	Комплет	4						



	од 4 дуборезних фотеља							
39	Софа тросед	1						
40	Сто	1						
41	Две фотеље	2						
42	Кабинет сто	1						
43	Комода-писаћи сто	1						
44	Комода класификатор	1						
45	Дуборезна столица	1						
46	Комплет од 4 фотеље	4						
47	Комода – писаћи сто	1						
48	Дуборезни сто	1						
49	Кабинет сто	1						
50	Дводелни дуборезни регал	1						
51	Дуборезна комода	1						
52	Витрина	1						
53	Витрина	1						
54	Орман	1						
55	Кинеска витрина	1						
56	Комода класификатор	1						
УКУПНО:								



Упутство за попуњавање табеле:

Понуђач треба да попуни образац табеле на следећи начин:

- У колони **„Јединична цена за рад без ПДВ“ (колона 4) и „Јединична цена за материјал без ПДВ“ (колона 5)** уписати колико износи **јединична цена без ПДВ одвојено за рад и материјал** са свим пратећим трошковима, за сваки тражену позицију;
- У колони **„Укупно за рад и материјал без ПДВ“ (колона 6)** уписати колико износи **укупна јединична цена без ПДВ за рад и материјал**, са свим пратећим трошковима, за сваки тражену позицију;
- У колони **„Јединична цена за рад са ПДВ“ (колона 7) и „Јединична цена за материјал без ПДВ“ (колона 8)** уписати колико износи **јединична цена са ПДВ одвојено за рад и материјал** са свим пратећим трошковима, за сваки тражену позицију;
- У колони **„Укупно за рад и материјал са ПДВ“ (колона 9)** уписати колико износи **укупна јединична цена без ПДВ за рад и материјал**, са свим пратећим трошковима, за сваки тражену позицију;

3. Квалитет, количина и опис услуга:

Квалитет, детаљан опис и захтевана количина дати су у тачки 1) овог дела конкурсне документације **„Опис намештаја, затечено стање, предлог рестаурације и заштите“**. Понуда мора у свему да одговара захтевима дефинисаним од стране Наручиоца. У случају да и један део понуде не буде у складу са захтевима и условима наведеним у Техничкој спецификацији понуда ће се одбити. Понуђач је обавезан да изврши рестаурацију стилског канцеларијског намештаја стручно и квалитетно, у складу са техничким описима и Предлогом рестаурације и заштите из Конкурсне документације, важећим прописима, стандардима и техничким нормативима који се односе на предмет набавке, као и захтевима и сугестијама наручиоца. Понуђач је дужан да наручиоцу достави узорак материјала који ће се користити приликом рестаурације свих захтеваних комада стилског канцеларијског намештаја и да омогући наручиоцу њихово испитивање, ради давања сагласности коришћење истих приликом рестаурације.

4. Рок и место испоруке предметног стилског канцеларијског намештаја:

4.1. Рок испоруке:

Испорука рестаурираног стилског канцеларијског намештаја се врши сукцесивно, у року који не може бити дужи од 15 дана од дана пријема захтева за преузимање сваког појединачног комада намештаја за рестаурацију, а максималан рок за испоруку последњег рестаурираног комада намештаја је до 31. децембра текуће године. Рестаурација стилског канцеларијског намештаја подразумева поправку намештаја и испоруку истог Наручиоцу.

4.2. Место испоруке:

Понуђач је дужан да својим возилом преузме стилски намештај који је предмет рестаурације и то са адресе на којој се намештај и опрема налази (**Народни музеј у Београду, Трг Републике 1а, Београд и Магацин Народног музеја у Београду ул. Рузвелтова бр. 39**) и исти транспортује до објекта понуђача у коме се врши поправка намештаја. Преузимању намештаја



присуствују представник Наручиоца, као и представник изабраног понуђача. Приликом преузимања уписује се тачна количина и ознаке (бар код, инвентарни број и сл) преузетог намештаја на реверсу који потписују представник Наручиоца и представник изабраног понуђача. Достављање поправљеног намештаја се врши на адресу Наручиоца са које је исти и преузет и том приликом се на реверсу констатује да је количина враћеног намештаја идентична количини преузетог.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Приликом пријема сваког појединачног комада рестаурираног намештаја након рестаурације и испоруке од стране понуђача, квалитативну и квантитативну контролу извршиће комисија за пријем формирана од стране стручњака Народног музеја у Београду, у присуству представника изабраног понуђача, о чему се сачињава записник о квантитативном и квалитативном пријему, који обострано потписују чланови комисије Наручиоца и представник изабраног понуђача. Уколико се установи било какав квантитативни или квалитативни недостатак, односно неисправност, Комисија Наручиоца је дужна да о томе сачини записник о рекламацији и достави га изабраном понуђачу, а изабрани понуђач се обавезује да записнички утврђене недостатке у квалитету и/или квантитету отклони најкасније у року од 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

5. Гарантни рокови:

Гарантни рок за рестаурацију стилског намештаја је минимум 5 (пет) година од дана обостраног потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему.. Изабрани понуђач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке или неисправности, који се уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана



IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА

1.1. Право учешћа у поступку јавне набавке за извршење предметних услуга има понуђач који испуњава **ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75 Закона и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*члан 75 ст. 1 тач. 1) Закона*);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*члан 75 ст. 1 тач. 2) Закона*);
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*члан 75 ст. 1 тач. 4) Закона*);
4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (*члан 75 ст. 1 тач. 5) Закона*): *Није предвиђена*
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (*члан 75 ст. 2 Закона*)

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и **ДОДАТНЕ УСЛОВЕ** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76 Закона и то:

Услови у погледу финансијског капацитета:

- а) да понуђач у претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016. година) није пословао са губитком;
- б) да понуђач у последњих 3 године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда није био у блокади

Кадровска опремљеност, Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно најмање 5 (пет) стално запослених лица која су у радном односу код понуђача или у другом облику радног ангажовања (уговор о делу, уговор о обављању привремених и повремених послова) који су одговорни за реализацију предметне јавне набавке;

Пословни капацитет, код овог додатног услова за учешће у јавној набавци понуђач мора имати:

- а) кумулативни пословни приход за три године, и то за **2014, 2015 и 2016.** годину у износу од најмање **12.000.000,00 динара** без урачунатог ПДВ.
- б) **Референтна листа** извршених услуга **на рестаурацији стилског намештаја**, а који одговарају предмету јавне набавке. Понуђач мора да има најмање **3 (три)** реализована



уговора за последњи период који није дужи од **3 (три) године и то за 2014, 2015, и 2016. годину.**

- 1.3.** Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, Понуђач је дужан да за подизвођача/е достави доказ о испуњености услова из члана 75 ст. 1 тач. 1) до 4). Додатне услове из члана 76. Понуђач је дужан да испуни самостално у складу са чланом 80 ст. 5
- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказ о испуњености услова из члана 75 ст. 1 тач 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача, у складу са чланом 80 ст. 5 Закона.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% од укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75 ст. 1 тач. 5) понуђач може доказати и испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке, у складу са чланом 80 ст. 6 Закона.

- 1.4.** Ако група понуђача подноси заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1 тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове из члана 76. испуњавају заједно, у складу са чланом 81. ст. 2.
- Услов из члана 75. став 1 тач. 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, у складу са чланом 81. став 3) Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који, сходно члану 81 ст. 4, садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла односно који ће поднети понуду и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Услов из члана 75 став 1 тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

2. Услов из члана 75 став 1 тач. 2) Закона - **Доказ:** *Правна лица:*

- Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

- Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих

Доказ за: *Предузетнике*



- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде

3. Услов из члана 75 ст. 1 тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и организације за обавезно социјално осигурање; Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

Лице уписано у **Регистар понуђача** Агенције за привредне регистре **није дужно** да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75 став 1 тач.1) до 4)

4. Услов из члана 75 ст. 1 тач. 5) Закона – **Није предвиђен**

5. Услов из члана 75 ст. 2. - **Доказ:** *Потписан и оверен Образац изјаве – Образац XI.* Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава** мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Финансијски капацитет – Доказ:

- **Правна лица:** **1)** Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за обрачунску 2014. и 2015. годину; **2)** Биланс стања и Биланс успеха, за обрачунску 2016. годину; **3)** Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која треба да обухвати захтевани период.

- **Предузетници:** ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства: **1)** Биланс успеха и Порески биланс и Пореска пријава за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности; издати од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано обављање делатности; **2)** Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, која треба да обухвати захтевани период.

2. Кадровска опремљеност – Доказ: фотокопија МА образца Фонда ПИО за запослене (за сваког радника појединачно) из кога се види да је радник пријављен на пензијско и инвалидско осигурање, Фотокопије Уговора о раду или уговори о другим облицима радног ангажовања (уговор о делу, уговор о обављању привремених и повремених послова).

Наручилац задржава право да у тренутку избора понуђача затражи оригинална документа на увид

1. **Пословни капацитет – Доказ:** *Копије Извода из биланса стања* за претходне три године (2014, 2015 и 2016 година) и *Копије Извештаја о бонитету* издат од надлежног органа. Наручилац задржава право да у тренутку избора понуђача затражи оригинална документа на увид

2. **Референтна листа извршених услуга на рестаурацији стилског канцеларијског намештаја – Доказ:** *Списак услуга на рестаурацији стилског канцеларијског*



наместаја (Таб. Т-7 у прилогу) са приложеним фотокопијама закључених уговора (не старије од три године односно за период 2014, 2015, 2016. године)

Фотокопије закључених уговора који говоре о извршењу послова на рестаурацији морају бити потписани и печатирани од стране Понуђача. У случају да Наручилац то захтева Понуђач је дужан да достави на увид и оригинал сваког од приложених уговора и који говоре о извршењу уговора;

Доказ 2: Потврда референтног наручиоца (Таб. Т-7а у прилогу)

Понуђач одговара за аутентичност референци.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75 став 1 тач. 1) до 4), а доказ из члана 75 став 1 тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела услуга за који је неопходна испуњеност тог услова

Додатне услове група понуђача испуњава заједно

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75 став 1 тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75 став 1 тач. 5) Закона, за део услугаа који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75 ст. 1 тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.



V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Пре предаје своје понуде понуђачи обавезно треба да прегледају целокупну конкурсну документацију ради утврђивања њене исправности. Практично ово значи пажљиво проучавање сваког става, сваког појединачног документа, као и свега другог потребног за извршење и обављање услуга из предмета конкурсне документације.

Подношењем понуде сматра се да је понуђач у потпуности прихватио комплетну конкурсну документацију.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, пенкалом, фломастером или црвеном оловком, свако белјење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.

Понуђач мора да све обрасце и изјаве које је добио као део конкурсне документације попуни **читко-штампаним словима**, да их потпише одговорно лице и овери печатом.

Модел Уговора мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног понуђача и оверен печатом. Све странице уговора морају бити парафиране (доњи десни угао) и оверене печатом.

Образац П-1 је потребно да се попуни хемијском оловком **не црвеном** и налепи на коверат или пакет у коме се понуда доставља.

2. ЈЕЗИК

Понуда и остала пратећа документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику. Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик и оверени од стране судског тумача.

Поступак отварања понуда водиће се на српском језику.

3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

На предњој страни коверте или кутије мора бити налепљен попуњен **Образац пријаве** (прилог П-1).

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15⁰⁰ часова.

Рок за предају понуде износи **30 (тридесет)** календарских дана односно до 23.10.2017. године и почиње да тече првог наредног дана (*члан 95 Закона*) од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр државни празник). Имајући у виду да је последњи дан рока за подношење понуда недеља, 22.10.2017. нерадан дан, последњи дан рок за подношење понуда је први наредни радни дан односно понедељак, 23.10.2017.



Понуђач се сам стара да његова понуда буде послата тако да стигне до датума и часа одређеног у позиву. Било какво закашњење не узима се у разматрање, без обзира на разлоге кашњења.

Понуђач може своју понуду предати преко овлашћеног представника.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, ако је примљена поштом, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Сви поднети документи морају бити повезани траком (јемствеником) у целини и запечаћени тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови односно печат.

У случају да документација није поднета на тражени начин, понуда неће бити разматрана и биће враћена понуђачу.

4. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ – НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из члана 23 и 25 закона
- учинио повреду конкуренције
- достави неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза
- исправа о наплаћеној уговорној казни
- рекламација потрошача односно корисника ако нису отклоњене у уговореном року
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом односно уговором
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи односно чланови групе понуђача
- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавезе у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног орган који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.



Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, Трг Републике 1а
са назнаком: **Измена понуде за јавну набавку услуга**
ЈАВНА НАБАВКА – РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА

ЈН бр. РСН-13/2017
НЕ ОТВАРАТИ
Или **Допуна понуде за јавну набавку услуга**
ЈАВНА НАБАВКА – РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА

ЈН бр. РСН-13/2017
НЕ ОТВАРАТИ
Или **Опозив понуде за јавну набавку услуга**
ЈАВНА НАБАВКА – РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА

ЈН бр. РСН-13/2017
НЕ ОТВАРАТИ
Или **Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга**
ЈАВНА НАБАВКА – РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА

ЈН бр. РСН-13/2017
НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.



Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81 ст. 4 тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

10.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је **45 (четрдесет пет)** дана у складу са *Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. гласник РС бр. 119/12,68/15)*, од дана пријема рачуна за сваку појединачну услугу, који испоставља понуђач.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс али **највише 50%** од вредности понуде.

Рок за завршетак услуге: не може бити дужи од дана прописаног за завршетак услуге односно до 31.12.2017. године.

Место вршења услуга – на адреси Понуђача.

Место испоруке рестаурираних комада намештаја – На адресе Наручиоца:

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, Трг Републике 1а
И
МАГАЦИН НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Рузвелтова бр. 39

10.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од **90 (деведесет)** дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.



Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92 Закона.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави:

- **Банкарска гаранција за озбиљност понуде** која ће бити са клаузулама: *безусловна и платива* на први позив и издаје се у висини 2% од укупне вредности понуде. Банкарска гаранција за озбиљност понуде се предаје заједно са понудом. Рок важења банкарске гаранције је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- **Оригинал обавезујуће Писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања** (уколико се тражи аванс) у висини траженог аванса, који не може бити већи од 50% од укупне уговорене вредности са обрачунатим ПДВ, са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности 60 дана дужим од рока за коначан завршетак целокупног посла

- **Оригинал обавезујуће Писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла** у висини од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности 60 дана дужим од рока за коначан завршетак целокупног посла

- **Оригинал обавезујуће Писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року** у висини од 5% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ, са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности 60 дана дужим од гарантног рока (гарантни рок не може бити краћи од 5 година од дана примопредаје извршених услуга).

Изабрани понуђач је дужан да достави:

- **Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања** само ако је понуђач у понуди навео да жели аванс. Изабрани понуђач се обавезује да **у року од 7 (седам) дана од закључења уговора** наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: *безусловна и платива* на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ, и мора да траје најкраће до правдања аванса. Уколико наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг)

- **Банкарску гаранцију за добро извршење посла** - Изабрани понуђач се обавезује да **у року од 7 (седам) дана од закључења уговора** наручиоцу достави банкарску



гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене вредности са обрачунатим ПДВ, са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности 60 дана дужим од рока за коначан завршетак целокупног посла;

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

- **Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року** – Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета набавке Наручиоцу достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Ова банкарска гаранција издаје се у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 60 дана дуже од истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака, који би могли умањити могућност коришћења предметних добара у гарантном року.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику *[путем електронске поште на e-mail: i.papovic@narodnimuzej.rs]* тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде у времену од 9,00 до 17,00 часова.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

**„Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације,
ЈН бр. РСН 13/2017**

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију **8 (осам)** или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде **телефоном није дозвољено.**

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20 Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93 Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити



примерени рок који није дужи од 5 дана, да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичних и укупне цене, меродавна су јединичне цене.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда код рангирања имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА

У складу са чланом 86 Закона о јавним набавкама.

20. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или је могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail i.papovic@narodnimuzej.rs, или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом



63. Став 2. Закона о јавним набавкама и указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108 Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109 Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на:

број жиро рачуна: **840-30678845-06-57**,

шифра плаћања: **153**,

позив на број: **број јавне набавке РСН-15/2015**

сврха уплате: **Републичка административна такса РСН-13/2015**

корисник: **буџет Републике Србије.**

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара, уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138 - 167 Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149 Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112 ст. 2 тач. 5) Закона.

**VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Прилог Т-1

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку услуга –

ЈАВНА НАБАВКА – РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА**ЈН бр. РСН-13/2017****1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

<i>Назив понуђача:</i>	
<i>Адреса понуђача:</i>	
<i>Матични број понуђача:</i>	
<i>Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):</i>	
<i>Име и презиме особе за контакт:</i>	
<i>Електронска адреса понуђача (e-mail):</i>	
<i>Телефон:</i>	
<i>Телефакс:</i>	
<i>Број рачуна понуђача и назив банке:</i>	
<i>Лице овлашћено за потписивање уговора:</i>	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде



3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач:	
3)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач:	

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је наведену табелу копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

1)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
2)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
3)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је наведену табелу копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди



5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

ЈАВНА НАБАВКА – РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА

Укупна цена без ПДВ	
Посебно исказан ПДВ	
Укупна цена са ПДВ	
Рок испоруке добара: (напомена: Испорука добара подразумева рестаурацију намештаја и испоруку истог Наручиоцу Рок не може бити дужи од 15 дана од дана пријема захтева за преузимање сваког појединачног комада намештаја за рестаурацију, а максимално за целу испоруку до 31.децембра текуће године)	
Рок и начин плаћања	
Рок важења понуде	
Рок за решавање рекламација(напомена: не може бити дужи од 5 (пет) дана)	
Гарантни рок за извршену рестаурацију: (напомена: не може бити краћи од 5 (пет) година)	

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, упише датум, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може одредити једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде



6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

ЈАВНА НАБАВКА – РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА

Укупна цена без ПДВ	
Посебно исказан ПДВ	
Укупна цена са ПДВ	
Рок испоруке добара: (напомена: Испорука добара подразумева рестаурацију намештаја и испоруку истог Наручиоцу Рок не може бити дужи од 15 дана од дана пријема захтева за преузимање сваког појединачног комада намештаја за рестаурацију, а максимално за целу испоруку до 31.децембра текуће године)	
Рок и начин плаћања	
Рок важења понуде	
Гарантни рок за извршену рестаурацију: (напомена: не може бити краћи од 5 (пет) година)	

Датум	М.П.	Понуђач
_____		1) _____
Датум	М.П.	Понуђач
_____		2) _____
Датум	М.П.	Понуђач
_____		3) _____

Напомена: Овај Образац понуде попуњавају сви понуђачи из групе понуђача који су се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може одредити једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде



VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА Закључен између:

1) Наручиоца: **Народни музеј у Београду**
са седиштем у **Београду**,
улица **Трг Републике 1а**
ПИБ: **101514832**,
Матични број: **07023677**
Број рачуна: **840-523664-51**,
Назив банке: **Управа за трезор (Буџет Републике Србије)**
Телефон: **011/330 60 00**
E-mail: **dir@narodnimuzej.org.rs**
Кога заступа: **мр Бојана Борић Брешкових, директор**
(у даљем тексту: **Наручилац**) и

2)

са седиштем у _____, улица _____
ПИБ: _____, Матични број: _____
Број рачуна: _____, Назив банке: _____
Телефон: _____, E-mail: _____
Које заступа: _____

(уписати податке за самосталног понуђача или носиоца групе за случај заједничке понуде)

2/1)

са седиштем у _____, улица _____
ПИБ: _____, Матични број: _____
Број рачуна: _____, Назив банке: _____
Телефон: _____, E-mail: _____
Које заступа: _____ а који наступа као: а)
члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)

2/2)

са седиштем у _____, улица _____
ПИБ: _____, Матични број: _____
Број рачуна: _____, Назив банке: _____
Телефон: _____, E-mail: _____
Које заступа: _____ а који наступа као: а)
члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)

2/3)

са седиштем у _____, улица _____
ПИБ: _____, Матични број: _____
Број рачуна: _____, Назив банке: _____
Телефон: _____, E-mail: _____
Које заступа: _____ а који наступа као: а)
члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)

2/4)



са седиштем у _____, улица _____
ПИБ: _____, Матични број: _____
Број рачуна: _____, Назив банке: _____
Телефон: _____, E-mail: _____
Које заступа: _____ а који наступа као: а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу (у даљем тексту: **Добављач**)

Напомена: позиције 2/1, 2/2, 2/3 и 2/4 попуњавају чланови групе понуђача у случају да понуду подноси група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију уговора. У том случају треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају подношења понуде од стране групе понуђача подаци за носиоца посла се уписују у позицију 2.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са чаном 32 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12,14/2015 и 68/2015), а на основу одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 508/1 од 22.09.2017. спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку (јавна набавка број: РСН-13/2017)
- да је Добављач достави понуду број _____ од _____ која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог уговора
- да је Наручилац доделио уговор о јавној набавци Добављачу Одлуком број _____ од _____.

Члан 1.

Предмет овог уговора је - рестаурација стилског канцеларијског намештаја (даљем тексту: добра), које су предмет јавне набавке спроведене од стране Наручиоца у оквиру поступка јавне набавке редни број РСН 13/2017. Врста, количина, квалитет и цена добара утврђени су према Позиву Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, Техничкој спецификацији из Конкурсне документације (у даљем тексту: Техничка спецификација) и прихваћеној Понуди Добављача деловодни број: _____ од _____ 2017. године (у даљем тексту: Понуда). Техничка спецификација и Понуда чине саставне делове овог Уговора.

Члан 2.

Испорука рестаурираног стилског канцеларијског намештаја се врши сукцесивно, Добављач се обавезује да ће рестаурацију вршити сукцесивно, на основу појединачних писмених позива (упућених путем e-mailа, факса или поште) овлашћеног представника Наручиоца.

Добављач се обавезује да изврши рестаурацију преузетог стилског канцеларијског намештаја у року до _____ дана од дана преузимања истог од Наручиоца, а максималан рок за испоруку последњег рестаурираног комада стилског канцеларијског намештаја је до 31.12.2017. године.

Добављач је дужан да својим возилом преузме стилски канцеларијски намештај који је предмет рестаурације и то са адреса на којој се намештај налази (Београд, Трг Републике 1а, зграда Народног музеја у Београду и магацин Народног музеја, ул. Рузвелтова бр. 39) и исти транспортује до објекта у коме се врши рестаурација стилског канцеларијског намештаја.

Преузимању стилског канцеларијског намештаја присуствује представник Наручиоца, као и представник Добављача. Приликом преузимања уписује се тачна количина и ознаке (бар код, инвентарни број и сл.) преузетог комада намештаја на реверсу који потписују представник Наручиоца и представник Добављача.



Достављање рестаурираног стилског канцеларијског намештаја се врши на адресу Наручиоца са које је исти и преузет и том приликом се на реверсу констатује да је количина враћеног намештаја идентична количини преузетог.

Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања добара, до преноса намештаја до просторија Наручиоца падају на терет Добављача.

Члан 3.

Уколико Добављач у уговореном року не испоручи добра, дужан је да плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,2% од укупно уговорене вредности без ПДВ за сваки календарски дан кашњења, с тим што износ уговорене казне не може прећи 10 % од укупно уговорене вредности без ПДВ.

У случају да је кашњење у извршењу посла веће, односно дуже од максимално дозвољене уговорне казне од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ, Наручилац може раскинути уговор и наплатити депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 4.

Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену које је Добављач дао у Понуди.

Уговорне стране су сагласне да укупна уговорена цена износи _____ динара без ПДВ, (и словима: _____)

односно _____ динара са ПДВ (и словима: _____).

Уговорена цена је фиксна и непроменљива. Уговорена цена обухвата извршење услуга на рестаурацији стилског канцеларијског намештаја, трошкове материјала и опреме потребне за извршење услуге, трошкове транспорта, као и све зависне и пратеће трошкове.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да износ уговорене цене, из члана 4. овог Уговора, уплати Добављачу на рачун број _____, који се води код _____, на следећи начин:

- аванс у износу од _____ од уговорене цене у року од 8 радних дана од дана пријема авансног рачуна;
- остатак у року до 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна испостављеног за појединачно испоручене рестауриране комаде стилског канцеларијског намештаја и пратеће документације.

Исправно сачињен рачун и обострано потписани записник о квантитативном и квалитативном пријему представљају основ за плаћање уговорене цене.

Наручилац задржава право да плаћање доспелих обавеза изврши у складу са могућностима извршења буџета Републике Србије, имајући у виду расположиве месечне квоте.

Члан 6.

Након рестаурирања и испоруке стилског канцеларијског намештаја, а приликом пријема намештаја, квалитативну и квантитативну контролу извршиће Комисија за пријем формирана од стручњака Народног музеја у Београду у присуству представника Добављача, о чему се сачињава записник о квантитативном и квалитативном пријему, који обострано потписују комисија Наручиоца и представник Добављача.

Уколико се установи било какав квантитативни или квалитативни недостатак, односно неисправност, Наручилац је дужан да о томе сачини записник о рекламацији и достави га



Добављачу, а Добављач се обавезује да записнички утврђене недостатке у квалитету и/или квантитету отклони најкасније у року од 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Ако у року из става 2. овог члана Добављач не може да отклони недостатке, Наручилац има право да се наплати путем банкарске гаранције за добро извршење посла.

Члан 7.

Добављач је у обавези да Наручиоцу, у року од 7 (седам) дана од дана потписивања овог Уговора, достави оригинал банкарску гаранцију за авансно плаћање са ПДВ, са роком важности 60 дана дужим од рока за коначан завршетак целокупног посла.

Добављач предаје Наручиоцу у депозит, као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза и то за добро извршење посла безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану банкарску гаранцију на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 60 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Потписивањем овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати предату банкарску гаранцију из става 2. овог члана у случају да не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорен рок извршења, квантитет и квалитет извршених услуга, као и у случају да не изврши друге уговорене обавезе у складу са Уговором.

У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да се наплати из банкарске гаранције из става 1. и 2. овог члана, као и да захтева накнаду трошкова насталих због накнадне набавке од другог понуђача-добављача.

Члан 8.

Добављач се обавезује да у року од 7 дана од дана потписивања записника о пријему извршених услуга, достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 5% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 60 дана дужи од гарантног рока.

Уколико Добављач не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у року из претходног става, Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Члан 9.

Гарантни рок за извршене услуге је _____ од дана обостраног потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Добављач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке или неисправности, који се уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана.

У случају грешака откривених у гарантном року, Наручилац се обавезује да писано о томе обавести Добављача, у року од 5 дана од откривања недостатака. Добављач се обавезује да у гарантном року из ст. 1 овог члана о свом трошку отклони све недостатке, у року од 15 дана од дана пријема писаног обавештења од стране Наручиоца.

Уколико Добављач не отклони уочене недостатке у датом року, Наручилац задржава право да на терет Добављача ангажује другог Добављача за отклањање предметних недостатака. Наручилац има право да безусловно и неопозови, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату за неизвршену обавезу, активирањем достављене банкарске гаранције. Уколико банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац је овлашћен да од Добављача тражи накнаду до пуног износа трошкова.

Члан 10.

Ако Наручилац закасни са плаћањем своје обавезе из члана 4. овог уговора, дужан је да плати законску затезну камату.



Члан 11.

Уколико Добављач не испоштује рок за испоруку стилског канцеларијског намештаја из члана 2. овог уговора, уговор се раскида у року од 3 дана од дана истека рока за испоруку добара, с обзиром да рок испоруке представља његов битан елеменат и Наручилац има право на накнаду штете.

У случају раскида уговора у смислу овог члана уговорне стране ће измирити све обавезе настале до дана раскида сагласно одредбама овог уговора.

Члан 12.

Уговорна страна погођена непоштовањем уговорених обавеза друге уговорне стране или околностима које отежавају или онемогућавају извршење уговора, дужна је да другој уговорној страни пошаље писано обавештење у коме констатује сметње за извршење уговора или наведе разлоге који упућују на раскид уговора.

Уговорна страна која није примила обавештење из претходног става дужна је да у наведеном року од 5 дана предузме мере за извршење уговора или у истом року писаним путем изнесе своје предлоге и своје ставове који се односе на извршење или раскид уговора.

У случају да се уговорна страна из претходног става не огласи поводом примљеног обавештења, уговорна страна погођена непоштовањем њених уговорених обавеза може у наредном року од 5 дана да раскине уговор по правилу о раскиду уговора због неиспуњења.

Уколико је до раскида дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

Члан 13.

Уговор се може раскинути и споразумом обеју уговорних страна.

Свака уговорна страна може отказати овај уговор, достављањем писаног обавештења другој страни.

Уговор престаје да важи у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења.

Уговорна страна која подноси писмени захтев за раскид уговора мора претходно писменим путем обавестити другу страну са образложењем разлога, с тим да је претходно извршила све доспеле, а неизвршене обавезе или плаћања према другој уговорној страни.

Члан 14.

Наручилац има право да једнострано раскине овај уговор уколико је над Добављачем покренут стечајни поступак поступак принудног поравнања или ако Добављач пренесе или уступи овај уговор, без сагласности Наручиоца у писаној форми.

Наручилац може једнострано раскинути овај уговор уколико је Добављач:

1. одустао од овог уговора
2. без оправданог разлога пропустио да започне са рестаурацијом стилског канцеларијског намештаја, након истека рока од 15 дана од добијања писаног упозорења Наручиоца
3. без сагласности Наручиоца дао у подизвођење део својих обавеза
4. пропустио да прибави тражене банкарске гаранције како је дефинисано конкурсном документацијом и овим уговором

Члан 15.

Добављач има право да једнострано раскине уговор уколико Наручилац не изврши плаћање по испостављеним рачунима у уговореном року и неплаћањем својих уговорних обавеза доведе Добављача у ситуацију да не може извршити своје обавезе из овог уговора.



Члан 16.

Уговор се раскида у форми закључења уговора о раскиду уговора о извршењу услуга који садржи основ за раскид уговора.

Накнаду штете, која се утврди повредом уговора, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до повреде уговора.

Члан 17.

Уговорне стране се ослобађају од одговорности за делимично или потпуно неизвршавање обавеза по овом уговору, ако је оно последица околности више силе или промене околности које су ван контроле или утицаја уговорних страна.

Члан 18.

Као виша сила подразумевају се објективне околности до којих је дошло после закључења уговора, као резултат догађаја које уговорне стране не могу предвидети нити на њих утицати или спречити, а које имају непосредан утицај на извршење овог уговора. Као виша сила сматрају се:

- Догађаји природног карактера: пожар, поплава, земљотрес и сл;
- Војна дејства до којих је дошло у току извршења уговора;
- Државна објава или објава других политичких органа о ванредном стању у реону где се реализују радови и чије трајање битно омета извршење одредби уговора.

Члан 19.

Као промењене околности сматрају се промене законских прописа и других услова који би довели уговорне стране у отежану ситуацију или би им те промене нанеле велику штету у реализацији обавеза из овог уговора.

Уговорна страна код које је наступила немогућност извршења обавезе по уговору услед околности више силе или промењених околности дужна је да о наступању и карактеру таквих околности у писменом виду извести другу уговорну страну без одлагања, најкасније 15 дана од датума њиховог наступања.

Неизвештавање или неблаговремено извештавање друге уговорне стране о наступању више силе или промењених околности, повлачи за собом губљење права за ту уговорну страну да се позива на те околности.

Члан 20.

Као доказ о наступању више силе или промењених околности, страна код које су настале такве околности прибавља одговарајући документ од стране надлежних институција.

Члан 21.

Ако је због више силе или промењених околности испуњење обавезе једне уговорне стране постане немогуће у периоду дужем од 90 дана, уговорне стране могу изменити овај уговор или тражити да престане и обавеза друге уговорне стране.

Због делимичне могућности испуњења уговора једне уговорне стране, друга уговорна страна може раскинути уговор ако делимично испуњење не одговара њеним потребама, по истеку периода од 90 дана уз регулисање свих претходно доспелих обавеза.

Члан 22.

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених представника обе уговорне стране, односно достављањем банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и банкарске гаранције за добро извршење посла утврђене чланом 7. уговора.



Члан 23.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну и раскид овог уговора потребна писана форма, у форми анекса уз основни уговор.

Члан 24.

Уговорне стране су сагласне да за све што овим уговором није предвиђено, важе одредбе Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и Сл. лист СРЈ бр. 31/93, 22/99 и 44/99), важећи прописи, технички нормативи и стандарди за предметну материју.

Члан 25.

Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су у вези са овим уговором решавати споразумно, мирним путем. Уколико споразумно решење није могуће, за сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране су сагласне да ће решавање спора поверити Привредном суду у Београду.

Члан 26.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

За ДОБАВЉАЧА

За НАРУЧИОЦА

мр Бојана Борић Брешковић

Напомена:
обавезно потписати и печатирати модел уговора

**VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

<i>Р. број</i>	<i>Предмет реставрације</i>	<i>Број комада намештаја</i>	<i>Димензије</i>	<i>Укупна цена без ПДВ (рад + материјал)</i>	<i>Посебно исказа н ПДВ</i>	<i>Укупна цена са ПДВ (рад + материјал)</i>
1	Витрина	1	141 174 54 цм			
2	Дуборезни кабинет сто	1	200 77 98 цм			
3	Витрина	1	131 208 54 цм			
4	Дуборезна комода	1	133 90 62 цм			
5	Кабинет сто	1	188 78 110 цм			
6	Витрина са интарзијом	1	148 179 40 цм			
7	Дуборезна комода	1	229 113 79 цм			
8	Дуборезна комода	1	190 105 60 цм			
9	Дуборезна комода	1	133 104 67 цм			
10	Дуборезни регал	1	271 225 70 цм			
11	Фотеља	1	70 107 58 цм			
12	Расклапајућа столица	1	63 71 53 цм			
13	Витрина	1	178 131 44 цм			
14	Округли сто	1	186 80 цм			
15	Витрина	1	162 210 50 цм			
16	Дуборезна столица	1	57 112 55 цм			
17	Фотеља	1	58 85 55 цм			
18	Писаћи сто	1	77 82 64 цм			
19	Софа двосед	1	128 82 64 цм			
20	Софа тросед	1	165 100 82 цм			
21	Писаћи сто са интарзијом	1	86 92 42 цм			



НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

22	Две дуборезне столице	2	65 95 62 цм			
23	Дуборезна столица(без наслона)	1	80 73 47 цм			
24	Комода класификатор	1	95 120 46 цм			
25	Дуборезни сто	1	79 68 цм			
26	Салонски сто	1	74 70 цм			
27	Комплет од 6 фотеља и једне столице	7	58 70 88 цм			
28	Подни сат	1	69 159 32 цм			
29	Подни сат	1	69 223 30 цм			
30	Комода са интарзијом	1	116 91 51 цм			
31	Стони сат	1	33 52 11 цм			
32	Сточић са полицама	1	65 84 32 цм			
33	Кабинет сто	1	150 76 79 цм			
34	Сточић са интарзијом	1	69 70 50 цм			
35	Осликани сточић	1	56 49 42 цм			
36	Комплет од 7 фотеља	7	66 98 54 цм			
37	Дуборезна фотеља	1	66 98 54 цм			
38	Комплет од 4 дуборезних фотеља	4	71 123 77 цм			
39	Софа тросед	1	191 127 82 цм			
40	Сто	1	94 81 цм			
41	Две фотеље	2	64 80 63 цм			
42	Кабинет сто	1	147 80 79 цм			
43	Комода-писаћи сто	1	128 90 60 цм			
44	Комода класификатор	1	75 112 54 цм			
45	Дуборезна столица	1	114 42 52 цм			
46	Комплет од 4 фотеље	4	63 92 59 цм			
47	Комода –писаћи сто	1	129 95 61 цм			
48	Дуборезни сто	1	140 81 142			



			цм			
49	Кабинет сто	1	171 81 142 цм			
50	Дводелни дуборезни регал	1	133 146 54 цм			
51	Дуборезна комода	1	103 195 35 цм			
52	Витрина	1	151 172 41 цм			
53	Витрина	1	89 186 88 цм			
54	Орман	1	110 140 73 цм			
55	Кинеска витрина	1	97 161 46 цм			
56	Комода класификатор	1	137 110 43 цм			
Укупно:						

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони број комада намештаја дат је укупан број комада намештаја који се рестаурира. У колони „**Број комада намештаја**“ назначено је да под редним бројевима 22, 27, 36, 38, 41 и 46 има више комада намештаја, те је потребно дати цену за укупан број комада који је наведен
- У колони „**Укупна цена без ПДВ (рад + материјал)**“ уписати колико износи **укупна цена без ПДВ** за рад и материјал који се користи за рестаурацију стилског канцеларијског намештаја са свим пратећим трошковима из предмета јавне набавке;
- У колони „**Посебно исказан ПДВ**“ уписати колико износи **ПДВ** са свим пратећим трошковића из предмета јавне набавке;
- У колони „**Укупна цена са ПДВ (рад + материјал)**“ уписати колико износи **укупна цена са ПДВ** за рад и материјал који се користи за рестаурацију стилског канцеларијског намештаја са свим пратећим трошковима из предмета јавне набавке
- Цене су у динарима (без пара)

Датум

Потпис понуђача

М.П.



IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88 ст. 1 Закона,

понуђач _____

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача



Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26 Закона,

Понуђач _____

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга:

**РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
Број јавне набавке РСН-13/2017**

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82 ст. 1 тач. 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Образац Изјаве се копира у онолики број колико има понуђача у групи и свака мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75 СТ. 2 ЗАКОНА

У вези члана 75 ст. 2 Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
у поступку јавне набавке услуга:

РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
Број јавне набавке РСН-13/2017

поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде .

Датум

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Образац Изјаве се копира у онолики број колико има понуђача у групи и свака мора бити потписана од стране овлашћеног лица, сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом



XII ПРИЛОЗИ

Прилог Т – 7

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА

Уговори који су закључени у претходне три године у складу са траженим пословним капацитетом

ИМЕ НАРУЧИОЦА	Вредност Уговора	Датум закључења уговора

Датум

М.П.

Потпис понуђача



ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА
у отвореном поступку за јавну набавку услуга:
РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(Број јавне набавке РСН-13/2017)

Назив наручиоца	
Адреса наручиоца	
Особа за контакт - функција	
Телефон и е-mail адреса	
Датум и место издавања потврде	

Наручилац издаје

ПОТВРДУ

Да је _____

(уписати назив и адресу)

успешно реализовао уговоре у оквиру којих је извршена набавка услуга у укупном износу од _____ динара, а који су окончани у периоду од претходне три године (односно за период 2014, 2015, 2016) и да је све обавезе везане за реализацију наведених уговора извршио у потпуности, квалитетно и у уговореном року.

Редни бр.	Предмет уговора	Укупна вредност	Датум закључења и број уговора код наручиоца	Напомена
1.				
2.				
3.				

Потврда се издаје ради учешћа у горе наведеној јавној набавци и у друге сврхе се не може користити.

(МП)

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

Напомена 1: уколико има више наручилаца од којих треба прибавити потврду, потребно је образац фотокопирати



ПОШИЉАЛАЦ:

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
УЛ. ТРГ РЕПУБЛИКЕ 1а
11000 БЕОГРАД

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
у отвореном поступку

РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ
НАМЕШТАЈА

ЈАВНА НАБАВКА бр. РСН – 13/2017

НЕ ОТВАРАТИ