

Народни музеј у Београду
Трг Републике 1а
www.narodnimuzej.rs

Број: 3/407
Датум: 02.04.2018.

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – НЕПРЕДВИЂЕНИ (ДОДАТНИ) РАДОВИ НА
РЕСТАУРАЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У
БЕОГРАДУ IV**

**ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА (СНМ-16/2018)**

Београд, април 2018. године

Предмет јавне набавке: Јавна набавка радова – непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду (СНМ-16/2018)

Опис предмета јавне набавке: Јавна набавка радова - радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду

Ознака из општег речника набавке: 45212350-4 – зграде од посебног историјског или архитектонског значаја

Конкурсна документација има укупно: 48 страна

На основу члана 32 и 61 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС бр. 29/13, 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке **СНМ-16/2018**, дел.бр. 3/403 од 02.04.2018. и Решења о образовању комисије за јавну набавку **СНМ-16/2018**, дел.бр. 3/405 од 02.04.2018, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
ИЗВОЂЕЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ (ДОДАТНИХ) РАДОВА НА РЕСТАУРАЦИЈИ,
САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ(IV)
(број јавне набавке: СНМ-16/2018)**

Конкурсна документација садржи:

ред.бр.	документ	страна
1	I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	страна 3
2	II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ	страна 4
3	III - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ	страна 5
4	IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	страна 12
5	V - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 СТАВ 1 ТАЧКА 1-4 ЗЈН И ЧЛАНА 76 СТАВ 2 ЗЈН	страна 14
6	УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У СМISЛУ ЧЛАНОВА 75, 76 И 77 ЗЈН	страна 15
7	VI - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМ ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА	страна 17
8	VII - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	страна 18
9	VIII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	страна 25
10	IX - МОДЕЛ УГОВОРА	страна 28
11	X - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	страна 36
12	XI - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	страна 37
13	XII - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75 СТ. 2 ЗАКОНА	страна 38
14	XIII – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ	страна 39
15	ПРИЛОГ П-1	страна 48
	Укупан број страна конкурсне документације:	48

I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ, Београд, Трг Републике 1а

Матични број: 07023677

Број рачуна: 840-523664-51

Интернет страница: www.narodnimuzej.rs

2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са Законом и подзаконским актима којим се уређују јавне набавке, Законом о буџету Републике Србије, Законом о општем управном поступку, Законом о облигационим односима, и другим законима и прописима, уколико је њихова примена неопходна у поступку јавне набавке.

Основ примене пореговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда је члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, односно у случају непредвиђених (додатних) услуга или радова који нису били укључени у првобитни уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном или рестриктивном поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да:

(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или

(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци;

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке (СНМ-16/2018) су непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду, чији је детаљан опис дат у рубрици „Техничке карактеристике предмета набавке“ на страни 5. до 11. Конкусне документације.

4. Контакт: Јасмин Паповић, дипломирани правник, e-mail: j.papovic@narodnimuzej.rs

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке (СНМ-16/2018) су непокретни (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду, чији је детаљан опис и динамика дат у рубрици „Техничке карактеристике предмета набавке“ на страни 5 до 11. Конкусне документације.

Назив из општег речника набавке: 45212350-4 – зграде од посебног историјског или архитектонског значаја

III - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Врста , техничке карактеристике, количина и опис непредвиђених радова у оквиру Пројекта архитектуре:

ред. број	група радова	врста радова	јед. Мере	количина
1	АРЕ	<p>Израда и монтажа отвореног депоа ТИП А - флексибилни монтажни систем, ширине 1250мм (1200мм), висине 3600мм и дубине 650мм, израђен од хладно обликованих U профила 80x50x5мм, обложен челичним лимом д=3мм. Рам је перфориран по вертикали на 100мм због могућности премештања хоризонталних носача на које се качи поставка. Хоризонтале су такође перфориране на 100мм Ø11 ради флексибилности и по хоризонтали. Цео модул је укрућен дијагоналама Ø12 у горњем и доњем делу рама. Облога од челичних плоча д=3мм се качи на модул уз помоћ магнета који су на попречним носачима. Модул се на лицу места нивелише и штелује, анкерише за зид, а сви модули у позицији се међусобно повезују машинским вијцима М10 (по један у горњој и један у доњем делу модула). Нивелисање модула се врши помоћу штелујућих по висини ногица, које се налазе унутар хоризонталног дела рама. Сви видни елементи пластифицирани су у боју као на узорку изабраном од стране наручиоца - PF 1029066 80/95, набављач: IGeAL d.o.o.</p>	КОМ.	14
2	АРЕ	<p>Израда и монтажа отвореног депоа ТИП В - флексибилни монтажни систем, ширине 1250мм (1200мм), висине 3600мм и дубине 850мм, израђен од хладно обликованих U профила 80x50x5мм, обложен челичним лимом д=3мм. Рам је перфориран по вертикали на 100мм због могућности премештања хоризонталних носача на које се качи поставка. Хоризонтале су такође перфориране на 100мм Ø11 ради флексибилности и по хоризонтали. Цео модул је укрућен дијагоналама Ø12 у горњем и доњем делу рама. Облога од челичних плоча д=3мм се качи на модул уз помоћ магнета који су на попречним носачима. Модул се на лицу места нивелише и штелује, анкерише за зид, а сви модули у позицији се међусобно повезују машинским вијцима М10 (по један у горњој и један у доњем делу модула). Нивелисање модула се врши помоћу штелујућих по висини ногица, које се налазе унутар хоризонталног дела рама. Сви видни елементи пластифицирани су у боју као на узорку изабраном од стране наручиоца - PF 1029066 80/95, набављач: IGeAL d.o.o.</p>	КОМ.	17

3	APЕ	<p>Израда и монтажа отвореног депоа ТИП С - флексибилни монтажни систем, ширине 1250мм (1200мм), висине 3600мм и дубине 450мм, израђен од хладно обликованих U профила 80x50x5мм, обложен челичним лимом д=3мм. Рам је перфориран по вертикали на 100мм због могућности премештања хоризонталних носача на које се качи поставка. Хоризонтале су такође перфориране на 100мм Ø11 ради флексибилности и по хоризонтали. Цео модул је укрућен дијагоналама Ø12 у горњем и доњем делу рама. Облога од челичних плоча д=3мм се качи на модул уз помоћ магнета који су на попречним носачима. Модул се на лицу места нивелише и штелује, анкерише за зид, а сви модули у позицији се међусобно повезују машинским вијцима М10 (по један у горњој и један у доњем делу модула). Нивелисање модула се врши помоћу штелујућих по висини ногица, које се налазе унутар хоризонталног дела рама. Сви видни елементи пластифицирани су у боју као на узорку изабраном од стране наручиоца - PF 1029066 80/95, набављач: IGeAL d.o.o.</p>	КОМ.	14
4	APX-A	<p>Израда и уградња дрвених маски за фен коиле са одговарајућом подконструкцијом од дрвених летви. Маске се израђују од фурнираних МДФ плоча дебљине 20 мм. Маске садрже две алуминујумске решетке за вентилацију. Бојење фурнира је према узорку који доставља наручилац. Једничном ценом је обухваћена израда, допрема на објекат и монтажа финално офарбаних и лакираних маски од МДФ плоча</p>	КОМ	3.00
5	APX-A	<p>Фарбање унутрашњих површина прозорских кутија, прозорских клупица, комплетне ентеријерске опшивке и унутрашњих крила прозора која се задржавају. Крила обрадити на постољима, а остале делове на лицу места. Очишћене површине дрвета обрусити да буду потпуно глатке и припремити подлогу одговарајућим блокаторима и подлогама у систему одабране заштите, потпуно у складу са обрадом фасадне столарије према улицама. Извршити потребна крпљења китом одговарајућег квалитета и све површине обојити два пута основном бојом. После сваког бојења површине обрусити фином шмирглом. Површине столарије бојити завршном бојом у одабраном систему; тон боје по узорку који одобре служба стручног и конзерваторског надзора.</p>	КОМ	140

6	APX-A	<p>Столарска репарација кутија са комплетним ентеријерским опшивкама и унутрашњих крила прозора који се задржавају.</p> <p>Прозор пажљиво прегледати, уклонити дотрајале и одвојене делове. Извршити потребна ампасовања, равнања искривљених елемената и замену недостајућих и оштећених елемената по угледу на постојеће. Оков прегледати, очистити и поправити. Заменити недостајуће делове по угледу на постојеће и коришћењем окова са крила која су демонтирана. Обезбедити потпуно функционисање прозора и припремити их за фарбарску репарацију. Ручице и шилдове поправити или заменити адекватним, по сагласности конзерваторског надзора.</p>	КОМ	140
7	APX-A	<p>Позлата венца базирана на лепљењу златних листића на претходно припремљену подлогу. Подлогу је потребно, пошто је претходно фино избрушена премазати шелаком у три слоја, а затим поново углачати најфинијом шмирглом. Нанети микстион у танком слоју, чекати минимум шест сати и кренути са лепљењем златних листића. Злато лепити тако да ивица буде у оном делу прегиба између оквира и ковчежића да се ту не би поцепао, а сваки следећи треба да пређе бар три четири милиметра преко ивице претходног да се не би виделе ивице. Остатак злата треба скидати сутрадан када се све добро осуши, лаганим потезима ватом и остаци који нису залепљени ће отпасти. Злато не треба дирати рукама, те треба водити рачуна да нам се на злато не налепи прашина или не буде превише лепка на неким местима зато што ће све касније остати видљиво. Позлату прелакирати лаком да би позлаћени део заштитили од евентуалних оштећења, дохватањем прстију или неком бојом.</p>	М1	928.18
8	APX-A	<p>Позлата цветних розета базирана на лепљењу златних листића на претходно припремљену подлогу. Подлогу је потребно, пошто је претходно фино избрушена премазати шелаком у три слоја, а затим поново углачати најфинијом шмирглом. Нанети микстион у танком слоју, чекати минимум шест сати и кренути са лепљењем златних листића. Злато лепити тако да ивица буде у оном делу прегиба између оквира и ковчежића да се ту не би поцепао, а сваки следећи треба да пређе бар три четири милиметра преко ивице претходног да се не би виделе ивице. Остатак злата треба скидати сутрадан када се све добро осуши, лаганим потезима ватом и остаци који нису залепљени ће отпасти. Злато не треба дирати рукама, те треба водити рачуна да нам се на злато не налепи прашина или не буде превише лепка на неким местима зато што ће све касније остати видљиво. Позлату прелакирати лаком да би позлаћени део заштитили од евентуалних оштећења, дохватањем прстију или неком бојом.</p>	КОМ	124

9	APX-A	Антикорозивна заштита металних касета врата од кованог гвожђа и полица у трезорима се изводе по следећој технологији -Отпрашивање свих елемената -брушење фином шмирглом или абразивном траком -отпрашивање -активирање површине неорганским растварачима -бојење оштећених места конвертором корозије -бојење 2x40 ,покривном бојом споља РАЛ6013, унутра РАЛ6011 -заштита елеменатабравица, зидова и сл. -израда недостајућих кључева за касете	ком	100
---	-------	---	-----	-----

2. Врста , техничке карактеристике, количина и опис неподвижених радова у оквиру Пројекта електро-енергетских инсталација:

ред. број	група радова	врста радова	јед. Мере	количина
	01	RAZVODNI ORMANI		
	01.01	Nabavka, isporuka i ugradnja dodatne opreme u razvodne ormene, šemiranje na licu mesta i puštanje u rad. Ovom opremom su tretirani 31 razvodni ormara. U ormene je ugrađena sledeća oprema:		
	1	Automatski prekidač, 1P, 10A, C, 6kA, tip K60N	kom	7.00
	2	Automatski prekidač, 1P, 16A, B, 10kA, tip iC60N	kom	5.00
	3	Automatski prekidač, 1P, 16A, C, 10kA, tip iC60N	kom	1.00
	4	Automatski prekidač, 1P, 16A, C, 25kA, tip iC60L	kom	1.00
	5	Automatski prekidač, 1P, 25A, C, 10kA, tip iC60N	kom	6.00
	6	Automatski prekidač, 1P, 6A, B, 10kA, tip iC60N	kom	2.00
	7	Automatski prekidač, 1P, 6A, C, 15kA, tip iC60H	kom	5.00
	8	Automatski prekidač, 1P, 6A, C, 25kA, tip iC60L	kom	4.00
	9	Automatski prekidač, 3P, 16A, B, 15kA, tip iC60H	kom	3.00
	10	Automatski prekidač, 3P, 16A, C, 10kA, tip iC60N	kom	2.00
	11	Diferencijalna sklopka sa automatskim prekidačem, 1P+N, 16A, B, 6kA, 30mA, tip AC	kom	9.00
	12	Diferencijalna sklopka sa automatskim prekidačem, 1P+N, 16A, C, 6kA, 30mA, tip AC	kom	2.00
	13	Džep za dokumentaciju	kom	2.00
	14	Glava tastera, crvena, d=22mm, tip XAL	kom	2.00
	15	Grebenasta sklopka, 0-1, 1p, 12A, na vrata	kom	1.00

16	Grebenasta sklopka, 0-1, 3p, 20A, u kućištu IP40, tip M10PA3+002S+K6	kom	7.00
17	Grebenasta sklopka, 0-1, 6p, 20A, u kućištu IP65, 1NO+1NC, tip T0-4-15682/I1/SVB	kom	3.00
18	Grebenasta sklopka, 1-2-3, 2p, 25A, na vrata, tip ONST32PB	kom	1.00
19	Hilzna izolovana, 0,75mm ²	kom	500.00
20	Hilzna izolovana, 1,5mm ²	kom	500.00
21	Hilzna izolovana, 2x0,75mm ²	kom	500.00
22	iATLc+s: ekstenzija za impulsno rele, centralizovana kontrola i indikacija, 24...240V AC	kom	1.00
23	Impulsno rele, 16A, 1NO, 230..240V AC/110V DC, tip iTL	kom	1.00
24	Instalacioni kontaktor, 16A, 1NO, 230...240V AC, tip iCT	kom	1.00
25	Instalacioni kontaktor, 16A, 2NO, 230...240V AC, tip iCT	kom	6.00
26	Instalacioni kontaktor, 16A, 3NO, 220...240V AC, tip iCT	kom	2.00
27	Izolir traka, PVC	kom	2.00
28	Klema 16mm ² , tamno bež, pod šraf, tip WDU 16	kom	18.00
29	Klema 2,5mm ² , plava, pod šraf, tip WDU 2.5 BL	kom	64.00
30	Klema 2,5mm ² , tamno bež, pod šraf, tip WDU 2.5	kom	328.00
31	Klema 2,5mm ² , tamno bež, tip WDK 2.5, dupla	kom	80.00
32	Klema 35mm ² , plava, pod šraf, tip WDU 35/ZA BL	kom	2.00
33	Klema 35mm ² , tamno bež, pod šraf, tip WDU 35	kom	4.00
34	Klema 4mm ² , plava, pod šraf, tip WDU 4 BL	kom	2.00
35	Klema 4mm ² , tamno bež, pod šraf, tip WDU 4	kom	152.00
36	Klema 4mm ² , žuto-zelena, pod šraf, tip WPE 4	kom	4.00
37	Klema 50mm ² , tamno bež, pod šraf, tip WDU 50	kom	60.00
38	Klema 6mm ² , plava, pod šraf, tip WDU 6 BL	kom	6.00
39	Klema 70mm ² , plava, tip WKN70/U BLAU	kom	2.00
40	Klema 70mm ² , tamno bež, pod šraf, tip WDU 70N	kom	6.00
41	Klema 70mm ² , žuto/zelena, tip WKN70SL/U	kom	2.00
42	Kontakt blok za taster, 1NO, d=22mm	kom	2.00
43	Kontaktor, 18A/7,5kW (AC-3), 3p, 230V AC, 1NO+1NC	kom	7.00
44	Kontaktor, 9A/4kW (AC-3), 3p, 230V AC, 1NO	kom	2.00
45	Krajnja pločica za kleme 2,5-10mm ² , tip WAP 2.5-10	kom	66.00
46	Krajnja pločica za strujnu klemu 16mm ² i 35mm ² , međupločica za klemu 2,5-10mm ² , tip WAP 16+35 WTW 2.5-10	kom	5.00
47	Krajnji držač - nosač oznake za klem lajsnu, širina 6mm, tip ZEW 35	kom	73.00
48	Mikroprekidač za vrata, 1NO+1NC	kom	3.00
49	Montažna šina, 35x7,5mm, simetrična, perforirana, L=2m	kom	4.00
50	Most za klemu WDU 16, dvopolni, tip WQV 16/2	kom	2.00
51	Motorni zaštitni prekidač, 0,25-0,4A, >100kA, 0,09kW/400V	kom	2.00
52	Motorni zaštitni prekidač, 0,4-0,63A, >100kA, 0,18kW/400V	kom	2.00
53	Plastična kablovska uvodnica Pg 11	kom	30.00
54	Plastična kablovska uvodnica Pg 13,5	kom	74.00

55	Plastična kablovska uvodnica Pg 16	kom	20.00
56	Plastična kablovska uvodnica Pg 48	kom	2.00
57	Podnožje, za pomoćno rele RXM4 i RXM2, 10A, na DIN šinu	kom	10.00
58	Podnožje, za pomoćno rele RXM4 i RXM2, 10A, na DIN šinu i ploču	kom	1.00
59	Pomoćni kontakti, za bočnu montažu, 1NO+1NC, za instalacione kontaktore iCT, tip iACTs	kom	2.00
60	Pomoćni kontakti, za prednju montažu, 1NO+1NC, za GV2 GV3P i L	kom	4.00
61	Pomoćni kontakti, za prednju montažu, 3NO+1NC, za kontaktore model D	kom	7.00
62	Pomoćno rele, 230V AC, 6A, 4NO/NC	kom	17.00
63	Potporni izolator, epoksidni, h=50mm, d=27/24mm, unutr. navoj M8/unutr. navoj M8	kom	2.00
64	Prisma Plus G: maska za modularnu opremu u kablovskom polju W=305mm, 3 mod	kom	1.00
65	Prisma Plus G: nosač modularne opreme u kablovskom polju W=305mm	kom	3.00
66	Prisma Plus: maska za modularnu opremu, 3 mod	kom	2.00
67	Provodnik finožični, 0,75mm ² , beli	kom	200.00
68	Provodnik finožični, 0,75mm ² , crni	kom	200.00
69	Provodnik finožični, 0,75mm ² , plavi	kom	200.00
70	Provodnik finožični, 2,5mm ² , crni	kom	100.00
71	Provodnik finožični, 2,5mm ² , plavi	kom	100.00
72	Provodnik finožični, 4mm ² , žuto/zeleni	kom	50.00
73	Signalna lampica, kompaktna, crvena, LED 230V AC, d=22mm, sistem Harmony XB7	kom	9.00
74	Signalna lampica, kompaktna, zelena, LED 230V AC, d=22mm, sistem Harmony XB7	kom	9.00
75	Telo tastera, sa 1NO kontakt blokom, d=22mm	kom	2.00
76	Univerzalna stezaljka za provodnik 1,5-16mm ² /sabirnica 5mm, 180A	kom	5.00
77	Univerzalna stezaljka za provodnik 16-70mm ² /sabirnica 10mm, 400A	kom	1.00
78	Univerzalna stezaljka za provodnik 4-35mm ² /sabirnica 5mm, 270A	kom	2.00
79	SCS - attuatore a 4 rele 2 moduli DIN	kom	1.00
80	DIMMER LED CFL DIN 2M	kom	12.00

Рок за завршетак радова:

Рок за завршетак предметних радова не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора.

Напомена:

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник бр.124/12, 14/15, 68/15):

„у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном или рестриктивном поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да:

(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не

проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или

(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци”

IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН

(заокружи)

а) понуђач

б) члан групе понуђача

(назив и седиште понуђача / члана групе понуђача)

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо доказ који је наручилац захтевао о испуњености обавезних и додатних услова - потписану и печатирану изјаву (Образац V)

Р.бр.	Услови и Докази о испуњености услова
1	<p>Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.</p> <p>Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре у неовереној фотокопији;</p> <p>Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац V</p>
2	<p>Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре;</p> <p>Доказ: <u>правна лица:</u> Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а, да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда);</p> <p><u>предузетници и физичка лица:</u> Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда);</p> <p>Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац V</p>
3	<p>Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији</p> <p>Доказ: <u>Уверење Пореске управе</u> Министарства финансија и привреде Републике Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе и <u>уверење јединице локалне самоуправе</u> - града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (које не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда);</p>

	Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац V
4	<p>Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, а таква дозвола је предвиђена посебним прописом</p> <p>Лиценца И090А1 сходно Закону о планирању и изградњи и Правилнику о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје министарство, односно аутономна покрајине, као и о условима за одузимање тих лиценци.</p>
5	<p>Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75 ст. 2 Закона)</p> <p>Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац XII</p>

Напред наведени услови, према члану 75 став 1 (тачке 1-4), се доказују писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН (Службени гласник РС бр. 124/12,14/15,68/), која је саставни део конкурсне документације - Образац V.

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

- Образац оверава и потписује понуђач

V - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ
УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН

У складу са чланом 77 став 4 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15), дајемо следећу:

ИЗЈАВУ

Изјављујем под **пуном материјалном и кривичном одговорношћу** да, у својству понуђача, испуњавам све обавезне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду (СНМ - 16/2018), у складу са чланом 75 став 1 Закона о јавним набавкама, (**тачке под редним бројем 1-4**) као и све додатне услове у складу са чланом 76 став 2 Закона о јавним набавкама), наведене у Обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН - Образац IV, који је саставни део ове конкурсне документације.

Наручилац задржава право провере тражених доказа о испуњавању услова из члана 77 Закона о јавним набавкама.

Напомена:

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач.

Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац посла.

Место и датум

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У СМISЛУ ЧЛАНОВА 75, 76 И 77 ЗЈН

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75 став 1 Закона о јавним набавкама и додатни услови одређени чланом 76 став 2 Закона

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове према члану 75 став 1 Закона о јавним набавкама, односно:

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре;

3. Да је за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4. Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, а таква дозвола је предвиђена посебним прописом:

Лиценца И090А1 сходно Закону о планирању и изградњи и Правилнику о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје министарство, односно аутономна покрајине, као и о условима за одузимање тих лиценци.

5. да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75 ст. 2 Закона)

Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 Закона

Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе (члан 77 ЗЈН) да испуњава услове прописане чланом 75 и 76 ЗЈН и то:

а. Извод из регистра Агенције за привредне регистре у неовереној фотокопији;
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац V

б. правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а, да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда);

предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда);
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац V

в. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење јединице локалне самоуправе - града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (које не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда)

Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац V

г. решење Министарства грађевине *којим се додељује лиценца - И090А1*, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. **Дозвола мора бити важећа**

Напомена: У складу са одредбом члана 81 ст. 3 услов у погледу поседовања лиценце И090А1 дужан је да испуњава онај понуђач којем је поверено извођење грађевинско-занатских радова

д. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*члан 75 ст. 2 Закона*)

Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац XII

VI - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМ ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

1. ВРСТА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда код рангирања имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

3. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМ ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуде, са понуђачем који је доставио понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач који учествује у поступку преговарања не да своју коначну цену.

Ако понуђач или овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене.

Наручилац је дужан да води записник о преговарању.

VII - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Пре предаје своје понуде понуђачи обавезно треба да прегледају целокупну конкурсну документацију ради утврђивања њене исправности. Практично ово значи пажљиво проучавање сваког става, сваког појединачног документа, као и свега другог потребног за извршење уговора из предметне конкурсне документације.

Подношењем понуде сматра се да је понуђач у потпуности прихватио комплетну конкурсну документацију.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, пенкалом, фломастером или црвеном оловком, свако белјење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.

Понуђач мора да све обрасце и изјаве које је добио као део конкурсне документације попуни **читко-штампаним словима**, да их потпише одговорно лице и овери печатом.

Понуђач мора све обрасце и изјаве које су део конкурсне документације и чине саставни део понуде да попуни читко, потпише од стране одговорног лица и овери печатом.

Понуђач није у обавези да попуни, потпише и овери само оне обрасце на којима је назначено у напомени да их понуђач не попуњава, јер нпр. не наступа са подизвођачима или понуда није заједничка.

Модел Уговора мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног понуђача и оверен печатом. Све странице уговора морају бити парафиране (доњи десни угао) и оверене печатом.

Образац П-1 је потребно да се попуни хемијском оловком-**не црвеном** и налепи на коверат или пакет у коме се понуда доставља.

2. ЈЕЗИК

Понуда и остала пратећа документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику. Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик и оверени од стране судског тумача.

Поступак отварања понуда водиће се на српском језику.

3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

На предњој страни коверте или кутије мора бити налепљен попуњен **Образац пријаве** (прилог П-1).

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **15⁰⁰ часова**.

Рок за предају понуде износи **3 (три)** календарска дана **односно до 05.04.2018.** године и почиње да тече првог наредног дана (*члан 95 Закона*) од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр државни празник).

Понуђач се сам стара да његова понуда буде послата тако да стигне до датума и часа одређеног у позиву. Било какво закашњење не узима се у разматрање, без обзира на разлоге кашњења.

Понуђач може своју понуду предати преко овлашћеног представника.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, ако је примљена поштом, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

У случају да документација није поднета на тражени начин, понуда неће бити разматрана и биће враћена понуђачу.

4. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност и мора бити фиксна за време трајања уговорног периода.

У цену су урачунати сви пратећи и зависни трошкови.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Плаћање уговорене цене, наручилац ће извршити у року од дана од дана примопредаје предметног добра и сачињавања записника о примопредаји, на рачун изабраног понуђача са којим ће бити закључен уговор.

5. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене.

Неубичајено ниска цена је она која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења предметне јавне набавке.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неубичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова.

Наручилац ће одредити примерен рок за одговор и по добијању образложења провериће меродавне елементе понуде.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

6. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од **90 дана** од дана отварања понуда.

У случају истека важења понуде, наручилац ће у писаном облику тражити од понуђача продужење рока важења понуде.

Ако понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде, не може мењати своју понуду.

7. НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Рок за завршетак предметних радова не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора. Радови ће бити изведени према постављеној динамици коју одреди Наручилац уз сагласност стручног надзора над извођењем радова, према претходно постављеној динамици уговорених радова на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду Народног музеја.

8. ГАРАНТНИ РОК И РЕКЛАМАЦИЈЕ

Гарантни рок за квалитет изведених радова је 5 (пет) година и почиње да тече од дана примопредаје радова.

9. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 11000 БЕОГРАД, Трг Републике 1а

са назнаком:

**Измена понуде за јавну набавку радова
ЈАВНА НАБАВКА – НЕПРЕДВИЂЕНИ (ДОДАТНИ) РАДОВИ НА РЕСТАУРАЦИЈИ,
САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ
ЈН бр. СММ-16/2018
НЕ ОТВАРАТИ**

или

**Допуна понуде за јавну набавку радова
ЈАВНА НАБАВКА – НЕПРЕДВИЂЕНИ (ДОДАТНИ) РАДОВИ НА РЕСТАУРАЦИЈИ,
САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ
ЈН бр. СММ-16/2018
НЕ ОТВАРАТИ**

или

**Опозив понуде за јавну набавку радова
ЈАВНА НАБАВКА – НЕПРЕДВИЂЕНИ (ДОДАТНИ) РАДОВИ НА РЕСТАУРАЦИЈИ,
САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ
ЈН бр. СММ-16/2018
НЕ ОТВАРАТИ**

или

**Измена и допуна понуде за јавну набавку радова
ЈАВНА НАБАВКА – НЕПРЕДВИЂЕНИ (ДОДАТНИ) РАДОВИ НА РЕСТАУРАЦИЈИ,
САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ
ЈН бр. СММ-16/2018
НЕ ОТВАРАТИ**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

10. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено

11. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

12. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити **већи од 50%**, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

13. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81 ст. 4 тач. Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, носиоцу групе понуђача, закљученим споразумом, мора бити поверено извршење најмање 50 % посла из предмета јавне набавке.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач треба да попуни, потпише и овери Образац X конкурсне документације у коме представља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда не треба да попуњава, потписује и оверава овај образац.

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико дође у посед неког од доказа из члана 82 Закона о јавним набавкама.

16. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуде, са понуђачем који је доставио понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач који учествује у поступку преговарања не да своју коначну цену.

17. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је дужан да достави:

- **Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања** само ако је понуђач у понуди навео да жели аванс. Изабрани понуђач се обавезује да **у року од 7 (седам) дана од закључења уговора** наручиоцу достави банкарску

гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: *безусловна* и *платива* на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ, и мора да траје најкраће до правдања аванса. Уколико наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг)

- **Банкарску гаранцију за добро извршење посла** - Изабрани понуђач се обавезује да **у року од седам дана од дана закључења уговора** наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности посла из уговора, са клаузулама: *неопозива*, *безусловна*, *наплатива* на први позив и без права на приговор, са роком важности 60 дана дужим од рока за коначан завршетак целокупног посла; Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
- **Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року** - Изабрани понуђач се обавезује да, уз окончану ситуацију, **у року од 7 дана од дана** потписивања неспорног записника о пријему изведених радова, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 5% од вредности уговора, са клаузулама: *неопозива*, *безусловна*, *наплатива* на први позив и без права на приговор, са роком важности 30 дана дужим од гарантног рока (гарантни рок је **минимално 5 година** од дана сачињавања Записника о коначном завршетку целокупног посла). Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код понуђача/подизвођача (члан 93 ЗЈН).

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

19. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Понуђачи могу у писменом облику да траже додатна појашњења у вези са припремом понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу, и истовремено тај одговор објавиће на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Комуникација Питања упутити на адресу: Народни музеј у Београду, Трг Републике 1а, са напоменом „Питање за јавну набавку добара – непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду бр. **СНМ-16/2018**“, електронском поштом на е-mail j.papovic@narodnimuzej.rs Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20 Закона.

20. ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Наручилац је дужан да чува поверљиве све податке о понуђачима у складу са чланом 14 ЗЈН. Наручилац може да захтева заштиту поверљивости података које ставља на располагање у складу са чланом 15 ЗЈН-

21. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о предметној јавној набавци.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 138-159 Закона о јавним набавкама).

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06-57, шифра плаћања 153, позив на број, број јавне набавке СНМ 16/2018 уплати таксу из члана 156 став 1 Закона, у износу од 60.000,00 динара, сврха уплате: Републичка административна такса, за јавну набавку радова **СНМ-16/2018** – непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

22. ДОДЕЛА УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о додели уговора. Уговор се закључује са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

23. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, ако нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком и иста се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке.

24. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

VIII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Назив понуђача:	
Седиште понуђача:	
ПИБ понуђача:	
Име особе за контакт:	
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):	
Телефон понуђача:	
Телефакс понуђача:	
Електронска пошта понуђача:	
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:	
Матични број понуђача:	
Претежна шифра делатности понуђача:	
ПДВ број понуђача:	
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде): а) самостално; б) као заједничку понуду:	
1.	

2.	

3.	

4.

(навести назив, седиште, матични број и ПИБ свих учесника у заједничкој понуди)

в) као понуду са подизвођачем:

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив, седиште, матични број и ПИБ свих подизвођача)

3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (изражен у броју дана од дана отварања понуде, не краћи од **90 дана**): _____ дана од дана отварања понуде

4) ЦЕНА И ОСТАЛИ ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ ПОНУДЕ:

**Број понуде
Понуђача и
датум:**

	укупна цена за радове са свим пратећим трошковима без ПДВ	посебно исказан ПДВ за укупну цену	укупна цена за радове са свим пратећим трошковима са ПДВ	Напомена
Непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду, по спецификацији				

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Процент од укупне вредности јавне набавке (највише до 50%) која ће се поверити подизвођачу/има*:

1) Подизвођач..... учествује са _____ %

2) Подизвођач..... учествује са _____ %

3) Подизвођач..... учествује са _____ %

*Ове податке понуђач попуњава само ако наступа са подизвођачем/има.

Рок и услови плаћања : _____ дана од дана достављања фактуре (у року не краћем од **45 дана** од фактурисања)

Рок за завршетак предметних радова: _____ дана (у року не дужем од **45 дана** од дана закључења уговора)

Датум: _____

М.П.

Потпис одговорног лица Понуђача

IX - МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ НЕПРЕДВИЂЕНИХ (ДОДАТНИХ) РАДОВА НА РЕСТАУРАЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ (IV)

Закључен између:

1) Наручиоца: **Народни музеј у Београду**
са седиштем у **Београду**
улица **Трг Републике 1а**
ПИБ: **101514832**,
Матични број: **07023677**
Број рачуна: **840-523664-51**
Назив банке: **Управа за трезор (Буџет Републике Србије)**
Телефон: **011/330 60 00**
Е-mail: **dir@narodnimuzej.rs**
Који заступа: **мр Бојана Борић Брешковић, директор**
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

2) _____
са _____ седиштем _____ у _____, _____ улица _____,
ПИБ: _____,
Матични број: _____, Број рачуна: _____,
Назив банке: _____,
Телефон: _____, Е-mail: _____,
Које заступа: _____
(уписати податке за самосталног понуђача или носиоца групе за случај заједничке понуде)
2/1)

_____ са _____ седиштем _____ у _____, _____ улица _____,
ПИБ: _____,
Матични број: _____, Број рачуна: _____,
Назив банке: _____,
Телефон: _____, Е-mail: _____, Које заступа: _____
а који наступа као: а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)
2/2)

_____ са _____ седиштем _____ у _____, _____ улица _____,
ПИБ: _____,
Матични број: _____, Број рачуна: _____,
Назив банке: _____,
Телефон: _____, Е-mail: _____, Које заступа: _____
а који наступа као: а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)

2/3)

са седиштем у _____, улица _____,
ПИБ: _____,
Матични број: _____, Број рачуна: _____,
_____, Назив банке: _____
Телефон: _____, Е-mail: _____,
_____, Које заступа: _____

а који наступа као: а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)
2/4)

са седиштем у _____, улица _____,
ПИБ: _____,
Матични број: _____, Број рачуна: _____,
_____, Назив банке: _____
Телефон: _____, Е-mail: _____,
Које заступа: _____

а који наступа као: а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)
(у даљем тексту: **Извођач радова**)

Напомена: позиције 2/1, 2/2, 2/3 и 2/4 попуњавају чланови групе понуђача у случају да понуду подноси група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију уговора. У том случају треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају подношења понуде од стране групе понуђача подаци за носиоца посла се уписују у позицију 2.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са чаном 36 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15), а на основу одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. _____ од _____ спровео поступак јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда (јавна набавка број: СММ-16/2018)
- да је Извођач радова доставио понуду број _____ од _____ која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог уговора
- да је Наручилац доделио уговор о јавној набавци Извођачу радова Одлуком број _____

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1

Предмет овог уговора је извођење непредвиђених (додатних) радова на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду а који нису обухваћени првобитним уговором о извођењу радова на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду закљученим дана 06.05.2016. године између Наручиоца и Ивођача радова (заведен код Наручиоца под дел.бр. 3/197 од 06.05.2016, а код Извођача радова под дел.бр. 721/16 од 06.05.2016), а у свему према изабраној понуди јавне набавке.

2. ЦЕНА

Члан 2

Укупна уговорена вредност радова из предмета уговора наведеног у члану 1 износи:
_____ динара,
словима:

_____ динара,
словима

са обрачунатим ПДВ.

Цена је фиксна и не може се мењати без сагласности уговорних страна.

Вредност радова из става 1 овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена из прихваћене понуде Извођача радова бр. _____ од _____ која је заведена код Наручиоца под дел. _____ од _____.

Јединичне цене из става 2 овог члана су фиксне и не могу се мењати без писмене сагласности Наручиоца до завршетка радова и обухватају све трошкове.

3. ОБРАЧУН УСЛУГА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3

Наручилац ће, за извођење радова из члана 1 овог Уговора, исплатити уговорени износ из члана 2. Уговора на рачун Извођача радова број: _____ код _____

на следећи начин:

а) _____% на име аванса у року од 10 дана од испостављања авансне ситуације, по достављању Наручиоцу банкарске гаранције за авансно плаћање, као и банкарске гаранције за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности уговореног износа из члана 2 овог Уговора;

б) преостали износ, по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова, у складу са динамиком и технолошком повезаношћу са извођењем радова на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја.

Члан 4

Привремене и окончану ситуацију Извођач радова ће испоставити на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде Извођача радова бр. _____ од _____ која је заведена код Наручиоца под дел.бр. _____

од _____, а које ће пратити привремене и окончану ситуацију према првобитно закљученом уговору о извођењу радова на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду од 06.05.2016. године.

Наручилац је дужан да у року од 7 радних дана од дана пријема ситуације исту прегледа, овери и неспорни део да на исплату или да у истом року да примедбе.

У уговорени рок из претходног става урачунато је и време потребно за оверу ситуације и стављање евентуалних примедби на садржину ситуације. Уколико Наручилац у том року не стави примедбе сматраће се да су ситуације исправне и плативе.

Све ситуације испостављају се у 6 (шест) примерака

4. ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 5

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши радове у свему према техничкој спецификацији, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који чине предмет овог уговора.

Члан 6

Извођач радова се обавезује да:

- у свему изводи предметне радове према техничких условима и општим техничким условима за извођење радова
- преузме пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до примопредаје
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова
- свој рад синхронизује у складу са радом у објекту
- обезбеди да се радници придржавају реда и правила који важе у објекту
- радове изведе у складу са важећим прописима
- да радове изведе стручно и квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла
- да приликом извођења радова користи материјале и опрему квалитета који одговарају стандардима Републике Србије и у складу са техничким захтевима Наручиоца
- обезбеди довољну радну снагу на градилишту, благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговорених радова
- да уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима, који морају бити редовно потписивани од стручног надзора и одговорног извођача радова
- да организује стручну и квалитетну контролу у току извођења радова, пријема свих материјала и опреме и интерну контролу свих радова сагласно прописима и важећим стандардима
- омогући вршење стручног и конзерваторског надзора на објекту
- поступи по свим основним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора
- уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику
- редовно са градилишта уклања сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова
- пажњом доброг привредника се опходи према опреми, материјалу, мобилијару и др. инвентару Наручиоца која се налазе у објекту док се изводе предметни радови који су предмет овог уговора
- да са посебном пажњом изводи радове у заштићеним деловима ентеријера, у приземљу објекта, 1. и 2. спрату (степеништа и холови), са обавезом да се исти врате у првобитно стање
- постојећи инвентар заштити од прљања, оштећења или уништења
- обезбеди безбедност објекта и свих лица на градилишту (радника, запослених, странака, суседа) и одговарајуће обезбеђење складишта свог материјала и сл, тако да обезбеди да Наручилац буде ослобођен одговорности у погледу прописа из области безбедности и здравља на раду, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до пријема радова од стране Наручиоца
- по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и стручни надзор да је завршио радове и да је спреман за њихов квантитативно-квалитативни пријем
- изведене радове преда Наручиоцу
- по завршетку радова уклони своју опрему и материјал
- сноси транспортне трошкове
- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала
- достави стручном надзору гарантне листове, атесте и др. техничку документацију која прати уграђену опрему
- отклони недостатке у гарантном року за изведене радове

Члан 7

Извођач радова се обавезује да Наручиоцу, у року од 7 (седам) дана од дана потписивања овог Уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности посла из уговора, са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности 60 дана дужим од рока за коначан завршетак целокупног посла. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Извођач радова се обавезује да, уз окончану ситуацију, у року од 7 дана од дана потписивања неспорног записника о пријему изведених радова, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 5% од укупне вредности изведених радова, са продуженим роком важности у складу са роком за извођење непредвиђених радова из члана 9. Уговора, који је 30 дана дужи од гарантног рока. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Гаранције из става 1 и 2 овог члана морају бити неопозиве, односно са клаузулом платива „на први позив“, и „без приговора“.

Члан 8

Наручилац се обавезује да:

- омогући извођачу радова несметано извођење радова
- обезбеди сталан и ефикасан рад стручног надзора
- редовно измирује обавезе према Извођачу радова за завршене радове на основу окончане ситуације
- од Извођача радова прими изведене радове, у складу са одредбама уговора.

5. РОКОВИ

Члан 9.

Рок за завршетак предметних радова не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора.

Рок за завршетак извођења радова из ст. 1 овог члана продужава се на захтев Извођача радова:

- у случају више силе
- услед измена пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење уговореног рока из ст. 1 овог члана Извођач радова поставља писменим захтевом Наручиоцу.

Уговорни рок из ст. 1 овог члана је продужен када уговорне стране о томе постигну договор о чему ће се сачинити анекс уз овај уговор.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уколико атмосферске и климатске приликом током извођења радова буду изузетно неуобичајене за конкретну годишњу доба и по свом интензитету су такве да могу утицати на квалитет извођења појединих радова из предмета уговора, Извођач је дужан да о томе одмах обавести Наручиоца.

Наручилац ће признати право Извођачу радова на продужење рока за време трајања изузетно неуобичајених атмосферских и климатских прилика, ако нађе да је захтев основан.

Рок за извођења радова услед неуобичајених и неповољних атмосферских и климатских прилика ће бити продужен за онај период како то буде наведено у

грађевинском дневнику овереном од стране Извођача радова и стручног надзора Наручиоца.

6. ВИША СИЛА И ПРОМЕНА ОКОЛНОСТИ

Члан 10.

Уговорне стране се ослобађају од одговорности за делимично или потпуно неизвршавање обавеза по овом уговору, ако је оно последица околности више силе или промене околности које су ван контроле или утицаја уговорних страна.

Члан 11.

Као виша сила подразумевају се објективне околности до којих је дошло после закључења уговора, као резултат догађаја које уговорне стране не могу предвидети нити на њих утицати или спречити, а које имају непосредан утицај на извршење овог уговора.

Као виша сила сматрају се:

- Догађаји природног карактера: пожар, поплава, земљотрес и сл;
- Војна дејства до којих је дошло у току извршења уговора;
- Државна објава или објава других политичких органа о ванредном стању у реону где се реализују радови и чије трајање битно омета извршење одредби уговора.

Члан 12.

Као промењене околности сматрају се промене законских прописа и других услова који би довели уговорне стране у отежану ситуацију или би им те промене нанеле велику штету у реализацији обавеза из овог уговора.

Уговорна страна код које је наступила немогућност извршења обавезе по уговору услед околности више силе или промењених околности дужна је да о наступању и карактеру таквих околности у писменом виду извести другу уговорну страну без одлагања, најкасније 15 дана од датума њиховог наступања.

Неизвештавање или неблаговремено извештавање друге уговорне стране о наступању више силе или промењених околности, повлачи за собом губљење права за ту уговорну страну да се позива на те околности.

Члан 13.

Као доказ о наступању више силе или промењених околности, страна код које су настале такве околности прибавља одговарајући документ од стране надлежних институција.

Члан 14.

Ако је због више силе или промењених околности испуњење обавезе једне уговорне стране постане немогуће у периоду дужем од 90 дана, уговорне стране могу изменити овај уговор или тражити да престане и обавеза друге уговорне стране.

Због делимичне могућности испуњења уговора једне уговорне стране, друга уговорна страна може раскинути уговор ако делимично испуњење не одговара њеним потребама, по истеку периода од 90 дана уз регулисање свих претходно доспелих обавеза.

7. УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ), ЗАТЕЗНА КАМАТА

Члан 15.

У случају прекорачења рока из члана 10 овог Уговора, Извођач радова се обавезује да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу 0,2 промила од укупног износа из члана 3 овог Уговора, а не више од 5%.

Члан 16.

Наручилац задржава право да плаћање доспелих оверених ситуација изврши у складу са могућностима извршења буџета Републике Србије, имајући у виду расположиве месечне квоте.

8. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Контролу над извршењем уговорених обавеза врши стручна служба Наручиоца. Извођач се обавезује да овлашћеном представнику Наручиоца пружи на увид сву документацију о извршеним радовима и утрошеним средствима која су предмет овог Уговора.

9. РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.

Уговор се може раскинути и споразумом обеју уговорних страна. Свака уговорна страна може отказати овај уговор и пре истека рока из члана 10 овог уговора, достављањем писаног обавештења другој страни. Уговор престаје да важи у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења. Уговорна страна која подноси писмени захтев за раскид уговора мора претходно писменим путем обавестити другу страну са образложењем разлога, с тим да је претходно извршила све доспеле, а неизвршене обавезе или плаћања према другој уговорној страни.

Члан 19.

Свака уговорна страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне страни. Овај уговор може бити раскинут ако услед дејства промењених околности или више силе буде грубо ометано вршење уговорних обавеза у трајању од преко месец дана, а друга страна се не противи раскиду уговора.

Члан 20.

Наручилац има право да једнострано раскине овај уговор уколико је над Извођачем радова покренут стечајни поступак поступак принудног поравнања или ако Извођач радова пренесе или уступи овај уговор, без сагласности Наручиоца у писаној форми. Наручилац може једнострано раскинути овај уговор уколико је Извођач:

1. одустао од овог уговора
2. без оправданог разлога пропустио да почне радове или задржава утврђену динамику радова, након истека рока од 15 дана од добијања писаног упозорења Наручиоца или стручног надзора
3. без сагласности Наручиоца дао у подизвођење део радова
4. пропустио да прибави тражене банкарске гаранције и полисе осигурања како је дефинисано конкурсном документацијом и овим уговором

Члан 21.

Извођач радова има право да једнострано раскине уговор уколико Наручилац не изврши плаћање по испостављеним ситуацијама у уговореном року и неплаћањем својих уговорних обавеза доведе Извођача радова у ситуацију да не може извршити своје обавезе из овог уговора.

Члан 22.

Уговор се раскида у форми закључења уговора о раскиду уговора о извођењу радова који садржи основ за раскид уговора. Наступањем околности за раскид уговора, уговорне стране су ослобођене својих обавеза, изузев обавезе из члана 18. став 4. овог уговора и накнаде евентуалне штете сходно Закону о облигационим односима.

Накнаду штете, која се утврди повредом уговора, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до повреде уговора.

Члан 23.

У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да Наручиоцу преда сву расположиву техничку и градилишну документацију.

Члан 24.

Уговорна страна која подноси захтев за раскид уговора мора претходно писменим путем обавестити другу страну са образложењем разлога у року од 10 дана пре дана одређеног за раскид уговора, с тим да је претходно извршила све доспеле, а неизвршене обавезе или плаћања према другој уговорној страни.

Члан 25.

Накнаду штете, која се утврди повредом уговора, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до повреде уговора.

Члан 26.

Уговор се може раскинути и споразумом обеју уговорних страна.

10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе:

- Закона о облигационим односима,
- Закона о планирању и изградњи,
- Посебне узансе о грађењу и
- други важећи закони, подзаконска акта, прописи, стандарди и стручне препоруке који су у вези са реализацијом предмета уговора.

На овај уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према прописима Републике Србије.

Члан 28.

Овај уговор ступа на снагу даном закључења.

Члан 29.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну и раскид овог уговора потребна писана форма.

Члан 30.

За сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, а која се не могу решити договором, надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 31.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

За ИЗВОЂАЧА РАДОВА

За НАРУЧИОЦА

мр Бојана Борић Брешковић

Х ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12,14/15,68/15) као и чланом 6 и 19 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС бр. 29/2013,86/15), достављамо структуру трошкова за припремање понуде у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда– непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду и то:

	Врста трошка:	износ:
1.	_____	_____ динара
2.	_____	_____ динара
3.	_____	_____ динара
4.	_____	_____ динара
5.	_____	_____ динара
6.	_____	_____ динара
7.	_____	_____ динара
8.	_____	_____ динара
9.	_____	_____ динара
10.	_____	_____ динара

Напомена I:

сходно члану 88 став 2 ЗЈН (Службени гласник РС бр. 124/12), трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3 истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена II:

у случају да понуђач не наступа са заједничком понудом не мора да попуњава, потписује и оверава овај образац.

Датум: _____

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица

XI - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15) и чланом 6 и 20 Правилника о обавезним елементима коникурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС бр. 29/2013,86/15), дајемо следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
_из _____ изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ову понуду подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Ова изјава даје се за други преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду (СНМ-16/2018)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач.

Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац посла.

Место и датум

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица

**XII - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ
ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75 СТ. 2 ЗАКОНА**

У складу са чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15), дајемо следећу:

ИЗЈАВУ

Изјављујем под **пуном материјалном и кривичном одговорношћу** да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право провере тражених доказа о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама.

Напомена:

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач.

Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац посла.

Место и датум

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица

XIII - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

1. Непредвиђени радови у оквиру Пројекта архитектуре

ред. број	група радова	врста радова	јед. Мере	количина	јединична цена без ПДВ	ПДВ	јединична цена са ПДВ	укупна цена без ПДВ	укупна цена са ПДВ
1	АРЕ	<p>Израда и монтажа отвореног депоа ТИП А - флексибилни монтажни систем, ширине 1250мм (1200мм), висине 3600мм и дубине 650мм, израђен од хладно обликованих U профила 80x50x5мм, обложен челичним лимом d=3мм. Рам је перфориран по вертикали на 100мм због могућности премештања хоризонталних носача на које се качи поставка. Хоризонтале су такође перфориране на 100мм Ø11 ради флексибилности и по хоризонтали. Цео модул је укрупњен дијагоналама Ø12 у горњем и доњем делу рама. Облога од челичних плоча d=3мм се качи на модул уз помоћ магнета који су на попречним носачима. Модул се на лицу места нивелише и штелује, анкерише за зид, а сви модули у позицији се међусобно повезују машинским вијцима М10 (по један у горњој и један у доњем делу модула). Нивелисање модула се врши помоћу штелујућих по висини ногица, које се налазе унутар хоризонталног дела рама. Сви видни елементи пластифицирани су у боју као на узорку изабраном од стране наручиоца - PF 1029066 80/95, набављач: IGeAL d.o.o.</p>	ком.	14					
2	АРЕ	<p>Израда и монтажа отвореног депоа ТИП В - флексибилни монтажни систем, ширине 1250мм (1200мм), висине 3600мм и дубине 850мм, израђен од хладно обликованих U профила 80x50x5мм, обложен челичним лимом d=3мм. Рам је перфориран по вертикали на 100мм због могућности премештања хоризонталних носача на које се качи поставка. Хоризонтале су такође перфориране на 100мм Ø11 ради флексибилности и по хоризонтали. Цео модул је укрупњен дијагоналама Ø12 у горњем и доњем делу рама. Облога од челичних плоча d=3мм се качи на модул уз помоћ магнета који су на попречним носачима. Модул се на лицу места нивелише и штелује, анкерише за зид, а сви модули у позицији се међусобно повезују машинским вијцима М10 (по</p>							

		један у горњој и један у доњем делу модула). Нивелисање модула се врши помоћу штелујућих по висини ногица, које се налазе унутар хоризонталног дела рама. Сви видни елементи пластифицирани су у боју као на узорку изабраном од стране наручиоца - PF 1029066 80/95, набављач: IGeAL d.o.o.	ком.	17					

3	APE	<p>Израда и монтажа отвореног депоа ТИП С - флексибилни монтажни систем, ширине 1250мм (1200мм), висине 3600мм и дубине 450мм, израђен од хладно обликованих U профила 80x50x5мм, обложен челичним лимом д=3мм. Рам је перфориран по вертикали на 100мм због могућности премештања хоризонталних носача на које се качи поставка. Хоризонтале су такође перфориране на 100мм Ø11 ради флексибилности и по хоризонтали.</p> <p>Цео модул је укрућен дијагоналама Ø12 у горњем и доњем делу рама. Облога од челичних плоча д=3мм се качи на модул уз помоћ магнета који су на попречним носачима. Модул се на лицу места нивелише и штелује, анкерише за зид, а сви модули у позицији се међусобно повезују машинским вијцима М10 (по један у горњој и један у доњем делу модула). Нивелисање модула се врши помоћу штелујућих по висини ногица, које се налазе унутар хоризонталног дела рама. Сви видни елементи пластифицирани су у боју као на узорку изабраном од стране наручиоца - PF 1029066 80/95, набављач: IGeAL d.o.o.</p>	ком.	14					
4	APX-A	<p>Израда и уградња дрвених маски за фен коиле са одговарајућом подконструкцијом од дрвених летви. Маске се израђују од фурнираних МДФ плоча дебљине 20 мм. Маске садрже две алуминујумске решетке за вентилацију. Бојење фурнира је према узорку који доставља наручилац. Једничном ценом је обухваћена израда, допрема на објекат и монтажа финално офарбаних и лакираних маски од МДФ плоча</p>	ком	3.00					

5	APX-A	<p>Фарбање унутрашњих површина прозорских кутија, прозорских клупица, комплетне ентеријерске опшивке и унутрашњих крила прозора која се задржавају. Крила обрадити на постољима, а остале делове на лицу места. Очишћене површине дрвета обрусити да буду потпуно глатке и припремити подлогу одговарајућим блокаторима и подлогама у систему одабране заштите, потпуно у складу са обрадом фасадне столарије према улицама.</p> <p>Извршити потребна крпљења китом одговарајућег квалитета и све површине обојити два пута основном бојом. После сваког бојења површине обрусити фином шмирглом. Површине столарије бојити завршном бојом у одабраном систему; тон боје по узорку који одобре служба стручног и конзерваторског надзора.</p>	ком	140					
---	-------	---	-----	-----	--	--	--	--	--

6	APX-A	<p>Столарска репарација кутија са комплетним ентеријерским опшивкама и унутрашњих крила прозора који се задржавају.</p> <p>Прозор пажљиво прегледати, уклонити дотрајале и одвојене делове.</p> <p>Извршити потребна ампасовања, равнања искривљених елемената и замену недостајућих и оштећених елемената по угледу на постојеће.</p> <p>Оков прегледати, очистити и поправити. Заменити недостајуће делове по угледу на постојеће и коришћењем окова са крила која су демонтирана. Обезбедити потпуно функционисање прозора и припремити их за фарбарску репарацију. Ручице и шилдове поправити или заменити адекватним, по сагласности конзерваторског надзора.</p>	ком	140					
---	-------	--	-----	-----	--	--	--	--	--

7	APX-A	<p>Позлата венца базирана на лепљењу златних листића на претходно припремљену подлогу. Подлогу је потребно, пошто је претходно fino избрушена премазати шелаком у три слоја, а затим поново углачати најфинијом шмирглом. Нанети микстион у танком слоју, чекати минимум шест сати и кренути са лепљењем златних листића. Злато лепити тако да ивица буде у оном делу прегиба између оквира и ковчежића да се ту не би поцепао, а сваки следећи треба да пређе бар три четири милиметра преко ивице претходног да се не би виделе ивице. Остатак злата треба скидати сутрадан када се све добро осуши, лаганим потезима ватом и остаци који нису залепљени ће отпасти. Злато не треба дирати рукама, те треба водити рачуна да нам се на злато не налепи прашина или не буде превише лепка на неким местима зато што ће све касније остати видљиво. Позлату прелакирати лаком да би позлаћени део заштитили од евентуалних оштећења, дохватањем прстију или неком бојом.</p>	м1	928.18					
8	APX-A	<p>Позлата цветних розета базирана на лепљењу златних листића на претходно припремљену подлогу. Подлогу је потребно, пошто је претходно fino избрушена премазати шелаком у три слоја, а затим поново углачати најфинијом шмирглом. Нанети микстион у танком слоју, чекати минимум шест сати и кренути са лепљењем златних листића. Злато лепити тако да ивица буде у оном делу прегиба између оквира и ковчежића да се ту не би поцепао, а сваки следећи треба да пређе бар три четири милиметра преко ивице претходног да се не би виделе ивице. Остатак злата треба скидати сутрадан када се све добро осуши, лаганим потезима ватом и остаци који нису залепљени ће отпасти. Злато не треба дирати рукама, те треба водити рачуна да нам се на злато не налепи прашина или не буде превише лепка на неким местима зато што ће све касније остати видљиво. Позлату прелакирати лаком да би позлаћени део заштитили од евентуалних оштећења, дохватањем прстију или неком бојом.</p>	КОМ	124					

9	APX-A	Антикорозивна заштита металних касета врата од кованог гвожђа и полица у трезорима се изводе по следећој технологији -Отпрашивање свих елемената -брушење фином шмирглом или абразивном траком -отпрашивање -активирање површине неорганским растварачима -бојење оштећених места конвертором корозије -бојење 2x40 ,покривном бојом споља РАЛ6013, унутра РАЛ6011 -заштита елемената бравица, зидова и сл. -израда недостајућих кључева за касете	ком	100					
---	-------	--	-----	-----	--	--	--	--	--

Рекапитулација у оквиру Пројекта архитектуре

	Цена без ПДВ	Посебно исказан ПДВ	Цена са ПДВ
Укупна цена неподвижних (додатних) радова			

2. Непредвиђени радови у оквиру Пројекта електроенергетских инсталација

ред. број	група радова	врста радова	јед. Мере	количина	јединична цена без ПДВ	ПДВ	јединична цена са ПДВ	укупна цена без ПДВ	укупна цена са ПДВ
	01	RAZVODNI ORMANI							
	01.01	Nabavka, isporuka i ugradnja dodatne opreme u razvodne ormance, šemiranje na licu mesta i puštanje u rad. Ovom opremom su tretirani 31 razvodni ormara. U ormance je ugrađena sledeća oprema:							
	1	Automatski prekidač, 1P, 10A, C, 6kA, tip K60N	kom	7.00					
	2	Automatski prekidač, 1P, 16A, B, 10kA, tip iC60N	kom	5.00					
	3	Automatski prekidač, 1P, 16A, C, 10kA, tip iC60N	kom	1.00					
	4	Automatski prekidač, 1P, 16A, C, 25kA, tip iC60L	kom	1.00					
	5	Automatski prekidač, 1P, 25A, C, 10kA, tip iC60N	kom	6.00					
	6	Automatski prekidač, 1P, 6A, B, 10kA, tip iC60N	kom	2.00					
	7	Automatski prekidač, 1P, 6A, C, 15kA, tip iC60H	kom	5.00					
	8	Automatski prekidač, 1P, 6A, C, 25kA, tip iC60L	kom	4.00					

9	Automatski prekidač, 3P, 16A, B, 15kA, tip iC60H	kom	3.00						
10	Automatski prekidač, 3P, 16A, C, 10kA, tip iC60N	kom	2.00						
11	Diferencijalna sklopka sa automatskim prekidačem, 1P+N, 16A, B, 6kA, 30mA, tip AC	kom	9.00						
12	Diferencijalna sklopka sa automatskim prekidačem, 1P+N, 16A, C, 6kA, 30mA, tip AC	kom	2.00						
13	Džep za dokumentaciju	kom	2.00						
14	Glava tastera, crvena, d=22mm, tip XAL	kom	2.00						
15	Grebenasta sklopka, 0-1, 1p, 12A, na vrata	kom	1.00						
16	Grebenasta sklopka, 0-1, 3p, 20A, u kućištu IP40, tip M10PA3+002S+K6	kom	7.00						
17	Grebenasta sklopka, 0-1, 6p, 20A, u kućištu IP65, 1NO+1NC, tip T0-4-15682/11/SVB	kom	3.00						
18	Grebenasta sklopka, 1-2-3, 2p, 25A, na vrata, tip ONST32PB	kom	1.00						
19	Hilzna izolovana, 0,75mm ²	kom	500.00						
20	Hilzna izolovana, 1,5mm ²	kom	500.00						
21	Hilzna izolovana, 2x0,75mm ²	kom	500.00						
22	iATLc+s: ekstenzija za impulsno rele, centralizovana kontrola i indikacija, 24...240V AC	kom	1.00						
23	Impulsno rele, 16A, 1NO, 230..240V AC/110V DC, tip iTL	kom	1.00						
24	Instalacioni kontaktor, 16A, 1NO, 230...240V AC, tip iCT	kom	1.00						
25	Instalacioni kontaktor, 16A, 2NO, 230...240V AC, tip iCT	kom	6.00						
26	Instalacioni kontaktor, 16A, 3NO, 220...240V AC, tip iCT	kom	2.00						
27	Izolir traka, PVC	kom	2.00						
28	Klema 16mm ² , tamno bež, pod šraf, tip WDU 16	kom	18.00						
29	Klema 2,5mm ² , plava, pod šraf, tip WDU 2.5 BL	kom	64.00						
30	Klema 2,5mm ² , tamno bež, pod šraf, tip WDU 2.5	kom	328.00						
31	Klema 2,5mm ² , tamno bež, tip WDK 2.5, dupla	kom	80.00						
32	Klema 35mm ² , plava, pod šraf, tip WDU 35/ZA BL	kom	2.00						
33	Klema 35mm ² , tamno bež, pod šraf, tip WDU 35	kom	4.00						
34	Klema 4mm ² , plava, pod šraf, tip WDU 4	kom	2.00						

		BL							
35		Klema 4mm ² , tamno bež, pod šraf, tip WDU 4	kom	152.00					
36		Klema 4mm ² , žuto-zelena, pod šraf, tip WPE 4	kom	4.00					
37		Klema 50mm ² , tamno bež, pod šraf, tip WDU 50	kom	60.00					
38		Klema 6mm ² , plava, pod šraf, tip WDU 6 BL	kom	6.00					
39		Klema 70mm ² , plava, tip WKN70/U BLAU	kom	2.00					
40		Klema 70mm ² , tamno bež, pod šraf, tip WDU 70N	kom	6.00					
41		Klema 70mm ² , žuto/zelena, tip WKN70SL/U	kom	2.00					
42		Kontakt blok za taster, 1NO, d=22mm	kom	2.00					
43		Kontaktor, 18A/7,5kW (AC-3), 3p, 230V AC, 1NO+1NC	kom	7.00					
44		Kontaktor, 9A/4kW (AC-3), 3p, 230V AC, 1NO	kom	2.00					
45		Krajnja pločica za kleme 2,5-10mm ² , tip WAP 2.5-10	kom	66.00					
46		Krajnja pločica za strujnu klemu 16mm ² i 35mm ² , međupločica za klemu 2,5-10mm ² , tip WAP 16+35 WTW 2.5-10	kom	5.00					
47		Krajnji držač - nosač oznake za klem lajsnu, širina 6mm, tip ZEW 35	kom	73.00					
48		Mikroprekidač za vrata, 1NO+1NC	kom	3.00					
49		Montažna šina, 35x7,5mm, simetrična, perforirana, L=2m	kom	4.00					
50		Most za klemu WDU 16, dvopolni, tip WQV 16/2	kom	2.00					
51		Motorni zaštitni prekidač, 0,25-0,4A, >100kA, 0,09kW/400V	kom	2.00					
52		Motorni zaštitni prekidač, 0,4-0,63A, >100kA, 0,18kW/400V	kom	2.00					
53		Plastična kablovska uvodnica Pg 11	kom	30.00					
54		Plastična kablovska uvodnica Pg 13,5	kom	74.00					
55		Plastična kablovska uvodnica Pg 16	kom	20.00					
56		Plastična kablovska uvodnica Pg 48	kom	2.00					
57		Podnožje, za pomoćno rele RXM4 i RXM2, 10A, na DIN šinu	kom	10.00					
58		Podnožje, za pomoćno rele RXM4 i RXM2, 10A, na DIN šinu i ploču	kom	1.00					
59		Pomoćni kontakti, za bočnu montažu, 1NO+1NC, za instalacione kontaktore iCT, tip iACTs	kom	2.00					
60		Pomoćni kontakti, za prednju montažu, 1NO+1NC, za GV2 GV3P i L	kom	4.00					
61		Pomoćni kontakti, za prednju montažu, 3NO+1NC, za kontaktore model D	kom	7.00					
62		Pomoćno rele, 230V AC, 6A, 4NO/NC	kom	17.00					
63		Potporni izolator, epoksidni, h=50mm, d=27/24mm, unutr. navoj M8/unutr. navoj M8	kom	2.00					
64		Prisma Plus G: maska za modularnu opremu u kablovskom polju W=305mm, 3 mod	kom	1.00					

65	Prisma Plus G: nosač modularne opreme u kablovskom polju W=305mm	kom	3.00					
66	Prisma Plus: maska za modularnu opremu, 3 mod	kom	2.00					
67	Provodnik finožični, 0,75mm ² , beli	kom	200.00					
68	Provodnik finožični, 0,75mm ² , crni	kom	200.00					
69	Provodnik finožični, 0,75mm ² , plavi	kom	200.00					
70	Provodnik finožični, 2,5mm ² , crni	kom	100.00					
71	Provodnik finožični, 2,5mm ² , plavi	kom	100.00					
72	Provodnik finožični, 4mm ² , žuto/zeleni	kom	50.00					
73	Signalna lampica, kompaktna, crvena, LED 230V AC, d=22mm, sistem Harmony XB7	kom	9.00					
74	Signalna lampica, kompaktna, zelena, LED 230V AC, d=22mm, sistem Harmony XB7	kom	9.00					
75	Telo tastera, sa 1NO kontakt blokom, d=22mm	kom	2.00					

76	Univerzalna stezaljka za provodnik 1,5-16mm ² /sabirnica 5mm, 180A	kom	5.00					
77	Univerzalna stezaljka za provodnik 16-70mm ² /sabirnica 10mm, 400A	kom	1.00					
78	Univerzalna stezaljka za provodnik 4-35mm ² /sabirnica 5mm, 270A	kom	2.00					
79	SCS - attuatore a 4 rele 2 moduli DIN	kom	1.00					
80	DIMMER LED CFL DIN 2M	kom	12.00					

Рекапитулација у оквиру Пројекта електроенергетских инсталација

	Цена без ПДВ	Посебно исказан ПДВ	Цена са ПДВ
Укупна цена неподвижених (додатних) радова			

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	Цена без ПДВ	Посебно исказан ПДВ	Цена са ПДВ
Укупна цена неподвижених (додатних) радова			
УКУПНО словима: _____ динара без обрачунатог ПДВ			
УКУПНО словима: _____ динара са обрачунатим ПДВ			

Упутство за попуњавање образаца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони „**Јединична цена без ПДВ**“ уписати колико износи **јединична цена без ПДВ** са свим пратећим трошковима, за сваки тражену позицију;
- У колони „**ПДВ**“ уписати колико износи **ПДВ** за сваки тражену позицију;
- У колони „**Јединична цена са ПДВ**“ уписати колико износи **јединична цена са ПДВ** са свим пратећим трошковима, за сваки тражену позицију;
- У колони „**Укупна цена без ПДВ**“ уписати колико износи **укупна цена без ПДВ према назначеним количинама** за сваку позицију групе радова
- У колони „**Укупна цена са ПДВ**“ уписати колико износи **укупна цена са ПДВ према назначеним количинама** за сваку позицију групе радова
- У „**Рекапитулацији**“ за сваки појединачни назив пројекта и врсту радова (област) уписати колико износи **Цена без ПДВ, посебно исказан ПДВ и Цена са ПДВ** са свим пратећим трошковима, за сваку групу радова;

У „**Збирној рекапитулацији**“ уписати колико износи укупна **Цена без ПДВ, посебно исказан ПДВ и Цена са ПДВ** за све пројекте

- Цене су у динарима (без пара)

Датум:

Потпис Понуђача:

М.П.



ПОНУЂАЧ: _____

(назив, адреса, контакт телефон, лице за контакт – попуњава Понуђач)

Понуђач доставља:

(уписује Понуђач шта доставља од понуђених облика документације и то: ПОНУДА / ИЗМЕНА ПОНУДЕ / ДОПУНА ПОНУДЕ / ОПОЗИВ ПОНУДЕ / ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ)

ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

ИЗВОЂЕЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ (ДОДАТНИХ) РАДОВА НА РЕСТАУРАЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ (IV)

ЈАВНА НАБАВКА бр. СМ-16/2018

АДРЕСА НАРУЧИОЦА (Примаоца):

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ, ул. ТРГ РЕПУБЛИКЕ 1а, 11000 БЕОГРАД

АДРЕСА ПРЕДАЈЕ ПОНУДЕ Наручиоцу (Примаоцу):

МУЗЕЈ ВУКА И ДОСИТЕЈА Народног музеја у Београду, ул. Господар Јевремова бр. 21, 11000 БЕОГРАД

Место за пријемни печат Наручиоца (у који се уписује: датум пријема документације, број под којим је у деловодном протоколу заведена документација и време пријема документације):

Потпис лица које је примило документацију код Наручиоца: _____

НЕ ОТВАРАТИ!