

Народни музеј у Београду
Трг Републике 1а
www.narodnimuzej.rs

Број: 3/955
Датум: 16.11.2016.

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – НЕПРЕДВИЂЕНИ (ДОДАТНИ) РАДОВИ НА
РЕСТАУРАЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У
БЕОГРАДУ**

**ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА (СНМ-11/2017)**

Београд, новембар 2017. године

Предмет јавне набавке: Јавна набавка радова – непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду (СНМ-11/2017)

Опис предмета јавне набавке: Јавна набавка радова - радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду

Ознака из општег речника набавке: 45212350-4 – зграде од посебног историјског или архитектонског значаја

Конкурсна документација има укупно: 68 страна

На основу члана 32 и 61 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС бр. 29/13, 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке **СНМ-11/2017**, дел.бр. 3/951 од 15.11.2017. и Решења о образовању комисије за јавну набавку **СНМ-11/2017**, дел.бр. 3/953 од 15.11.2017, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
ИЗВОЂЕЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ (ДОДАТНИХ) РАДОВА НА РЕСТАУРАЦИЈИ,
САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ
(број јавне набавке: СНМ-11/2017)**

Конкурсна документација садржи:

ред.бр.	документ	страна
1	I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	страна 3
2	II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ	страна 4
3	III - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ	страна 5
4	IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	страна 17
5	V - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 СТАВ 1 ТАЧКА 1-4 ЗЈН И ЧЛАНА 76 СТАВ 2 ЗЈН	страна 19
6	УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВАУ СМISЛУ ЧЛАНОВА 75, 76 И 77 ЗЈН	страна 20
7	VI - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМ ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА	страна 22
8	VII - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	страна 23
9	VIII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	страна 30
10	IX - МОДЕЛ УГОВОРА	страна 33
11	X - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	страна 41
12	XI - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	страна 42
13	XII - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75 СТ. 2 ЗАКОНА	страна 43
14	XIII – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ	страна 44
15	ПРИЛОГ П-1	страна 68
	Укупан број страна конкурсне документације:	68

I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ, Београд, Трг Републике 1а

Матични број: 07023677

Број рачуна: 840-523664-51

Интернет страница: www.narodnimuzej.rs

2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са Законом и подзаконским актима којим се уређују јавне набавке, Законом о буџету Републике Србије, Законом о општем управном поступку, Законом о облигационим односима, и другим законима и прописима, уколико је њихова примена неопходна у поступку јавне набавке.

Основ примене пореговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда је члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, односно у случају непредвиђених (додатних) услуга или радова који нису били укључени у првобитни уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном или рестриктивном поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да:

(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или

(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци;

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке (СНМ-11/2017) су непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду, чији је детаљан опис дат у рубрици „Техничке карактеристике предмета набавке“ на страни 5. до 21. Конкусне документације.

4. Контакт: Јасмин Паповић, дипломирани правник, e-mail: j.papovic@narodnimuzej.rs

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке (СНМ-11/2017) су непокретни (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду, чији је детаљан опис и динамика дат у рубрици „Техничке карактеристике предмета набавке“ на страни 5 до 21 Конкусне документације.

Назив из општег речника набавке: 45212350-4 – зграде од посебног историјског или архитектонског значаја

III - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Врста , техничке карактеристике, количина и опис непредвиђених радова у оквиру Пројекта архитектуре:

редни број	група радова	врста радова	јединица мере	количина
1	КТС	Израда Геотехничког елабората о условима фундарања кранске дизалице	пауш	1,00
2	КТС	Израда Статичког прорачуна армирано бетонске темељне плоче кранске дизалице	ком	1,00
3	КТС	Уграђивање репера на зграду музеја и геометарско праћење евентуалних слегања зграде музеја и темеља кранске дизалице.	пауш	1,00
4	АРХ-А	Пажљива демонтажа металног филтера са врха димњака изнад 4. спрата. Димњак висине 4.50м и филтер висине 2.50м. Филтер исећи на мање делове и одвести на депонију удаљену до 30км. Тежина металног филтера је око 2 тоне. Поставити неопходну скелу са све четири стране димњака висине 7.0м. обим димњака је 6.90м и за време радова обезбедити противпожарну контролу	пауш	1,00
5	АРХ-А	Из дворишта музеја, са зида фасаде, демонтирати метални вентилациони канал дужине 19м и пречника Ø450мм. Приликом демонтаже металне цеви водити рачуна да се не оштети постојећа електро инсталација на фасади. Радове извести уз помоћ алпинистичке опреме обзиром да се скела не монтира у овој фази радова.	пауш	1,00
6	ВИК	Скидање старе и монтажа нове кишне канализације Ø200 како би се омогућило рушење привременог објекта у дворишту музеја. У цену урачунати монтажу и демонтажу привремене скеле.	м ¹	16,60
7	АРХ-А	Отварање сонди у зидовима, подовима и плафонима ради сагледавања простора за пролаз свих инсталација. Направити графичку документацију резултата прегледа и предати инвеститору на коришћење. Димензије сонде су од 30x30цм до 70x70цм	ком	38,00
8	АРХ-А	Израда привремених дрвених преграда на местима које је одредио инвеститор. Преграда се састоји од дрвене подконструкције и дашчане облоге. На прегради су постављена дрвена врата претходно демонтирана са 4. спрата.	м ²	42,54
9	КТС	Израда серклажа на врху преградних зидова на четвртој и трећем спрату након рушења спуштених плафона. Технологија израде серклажа захтева следеће операције:		

		-Штемовање оштећене опеке као и оних склоних паду, у циљу довођења у хоризонталну површину на којој ће се налазити арматура серклажа, у цену урачунати израду потребне скеле и одвожење шута на депонију.		
		-штемовање дела лошег малтера као и оног малтера који смета постављању оплате серклажа (боље пријањање уз опеку)		
		-чишћење и прање површина		
		-набавка материјала и израда дрвене оплате серклажа.поставити хилзне за увлачење каблова да би се избегло будуће штемовање		
		-набавка материјала, уградња арматуре и бетонирање серклажа са радне скеле		
		Радови се изводе веома отежано, тј серклажи се налазе на врху преградних зидова а испод или у равни ребара таванице, што захтева већи број извршиоца и дуже време рада на изради ове позиције.		
		Обрачунава се по м ¹ изведених радова		
		4. спрат	м ¹	123,50
		3. спрат	м ¹	208,75
10	АРХ-А	Обрада шпалетни око новоуграђене фасадне столарије са унутрашње стране зида захтева извођење радова по следећем редоследу:		
		-Штемовање преосталог цементног малтера неправилних облика а који је остао након демонтаже фасадне столарије са одвожењем шута на деопнију.		
		-штемовање оштећеног малтера шпалетни са чишћењем фуга		
10	АРХ-А	-чишћење и прање фуга са премазивањем прајмером ради бољег пријањања новог малтера		
		-наношење шприц малтера и равнање површина		
		-постављање стиродура са наношењем два слоја лепка и мрежицом као и типловање истих		
		-повезивање новог и старог материјала и обрада са уградњом мрежице		
		-приликом глетовања обавезно у првом слоју глета спојеве обрадити мрежицом са стакленим воалом		
		Обрачун по м ¹ укључујући рад и материјал, просечна ширина шпалетне је 40цм		
		4. спрат		145,10
		3. спрат	м ¹	208,38
		2. спрат	м ¹	0,00
		1. спрат	м ¹	0,00
		приземље	м ¹	0,00
		сутерен	м ¹	0,00
11	АРХ-А	Крпљење шлицева након пролаза разних инсталација се ради по следећем редоследу:		
		-штемовање/скидање/ преосталог оштећеног малтера, као и расклиматаних опека око шлицева		
		-чишћење и прање шлицева са наношењем прајмера		
		-крпљење – попуњавање већих оштећења цементним малтепом и евентуално циглом		

		-наношење шприц малтера		
		-малтерисање шлицева са обавезном уградњом мрежице на спојевима старог и новог малтера		
		-постављање мрежице са стакленим воалом у првом слоју глета		
		Обрачун по м1 изведених радова, заједно рад и материјал као и одвожење шута на градску депонију		
		4. спрат	м ¹	250,35
		3. спрат	м ¹	570,60
		2. спрат	м ¹	314,40
		1. спрат	м ¹	362,90
		приземље	м ¹	
		сутерен	м ¹	
12	АРХ-А	Пажљива демонтажа ентеријерских радијаторских маски које се налазе у металној подконструкцији испред радијатора у равни зида на другом спрату. Обрачун по комаду заједно са одвозом на градску депонију удаљену до 30км	КОМ	19,00
13	АРХ-А	Хигијенско бојење димњачког канала полудисперзивном бојом на претходно припремљену и очишћену подлогу а пре пролаза инсталација. Пре бојења зидове канала очистити и премазати подлогом ради бољег пријањања боје за зидове. Обрачун по м2 изведених радова заједно рад и материјал као и неопходна привремена скела.	КОМ	74,59
14	АРХ-Б	Израда носеће двоводне дрвене кровне конструкције изнад изложбене сале од суве четинарске грађе друге класе димензија 2x 8x10цм која се поставља преко и између челичних носача. Грађу пре постављања премазати специјалним фунгицидним и инсектицидним премазима за заштиту дрвета од инсеката, гљивица, алги и труљења.		
		обрачун по м2 а у цену је ушао сав потребан рад и материјал као и неопходна скела	м ²	249,51
15	АРХ-Б	Набавка материјала и израда заштите кровних површина (кровови и терасе) у току извођења радова гумираном банер цирадом. Цираду по ивицама ојачати порубљивањем. На сваких 50 цм уградити ринглицу. По ивицама цираде поставити сајлу. Сајлу причврстити анкерима за конструкцију скеле и слично.		
		У цену урачунати сав материјал за покривање и привремено фиксирање заштите, покривање и откривање у складу са динамиком извођења радова. Објекат мора бити покривен у току целог трајања извођења радова, до завршетка радова, када објекат у потпуности буде заштићен од свих елементарних непогода.	м ²	2.618,79
16	АРХ-Б	Израда и монтажа нових одушака - вентилационе капе од бакарног лима	КОМ	18,00
17	АРХ-Б	Набавка и монтажа дилатационог лима за увалу	КОМ	9,00
18	АРХ-Б	Набавка и постављање мрежице по ободу крова за заштиту од инсеката	м ¹	442,50

19	APX-B	Опшивање чела кровних равни ОСБ плочама	м ¹	377,00
20	APX-B	Набавка и постављање слоја изолима који неће бити покривен бакром	м ²	307,80
21	APX-A	Заштита ентеријерских елемената у току реконструкције. Подови и степеништа са завршном обрадом и соклама: природни камен, мозаик плочице, гранитна керамика и терацо, паркет: морају да буду заштићени игланим филцом (геотекстил) и ОСБ плочама дебљине 15мм.		
	1	иглани филц	м ²	1.622,01
	2	иглани филц и ОСБ плоче	м ²	221,22
22	APX-A	Набавка материјала, транспорт и монтажа подконструкције за ношење уградних шина лед осветљења и уградних рефлектора у изложбеним салама првог и другог спрата. Ојачање је од носивих профила CD 60x27 мм причвршћених за плафон, ребро ситнорестрасте таванице. Гипс плафонску плочу просећи у ширини носача светиљки и рефлектора и бандажирати просечене ивице.	м ¹	1.039,38
23	APX-B	Израда подконструкције за постављање кровних прозора по детаљу од 26.09.2016. Подконструкцију израдити од дрвене грађе. Поплочати ОСБ плочама и поставити слој изолима	ком	2,00
24	APX-B	Набавка и монтажа кровних прозора по измењеном захтеву	ком.	2,00
25	APX-A	Набавка материјала и израда двостране каскаде од гипс картонских плоча. Развијена ширина каскаде је до 100цм	м ¹	28,31
26	APX-B	Набавка и монтажа пластичних канала са решетком и потребним чеоним поклопцима . (тераса Т4)	м ¹	16,00
27	APX-A	Израда и уградња монтажних демонтажних поклопаца за инсталационе канале у поду канцеларија. Поклопци се израђују од дрвених шперплоча дебљине 8мм са попречним прорезима са доње, и са лепљеном облогом од "hohkant" храстовог паркета дебљине 20мм са горње стране..По изради поклопаца, исте глатко обрадити, импрегнирати и са горње стране обрадити полиуретанским лаком за паркет. Дужине и ширине плоча ускладити са димензијама канала који се покривају - дужине се мере на лицу места, а ширине су 50 и 70 цм. Плоче се ослањају на кутијасте челичне профиле, по цементној кошуљици димензија 80x40x2 мм, а на зид димензија 30x30x2 мм. Профили се штите од корозије у алкидном систему и анкерују за подлогу одговарајућим завртњима и типловима на размаку од 50 цм. Чело поклопаца на поду и спој са зидом се облажу соклем од храстовине димензија 10x80 мм са покривном "винер"		
		до развијене ширине 50 цм	м ¹	65,45
		до развијене ширине 70 цм	м ¹	63,24
28	APX-A	Набавка материјала, транспорт и монтажа противпожарних гипс картон плоча типа Knauf, Rigips или одговарајуће по детаљима Наручиоца. Плоче су дебљине 12.5 или 15 мм		

		велика сала противпожарност 30минута	м ²	226,63
		плафон 3. фазе на 3. спрату противпожарност 30минута	м ²	
		плафон у атријуму противпожарност 90 минута	м ²	172,84
29				
30	АРХ-А	Израда нових површина рађених од тераца. Позиција обухвата чишћење, израду, брушење и полирање. У цену урачунати све радове и материјал потребне до потпуне готовости позиције.	м ²	
31	АРХ-А	Све површине зидова прегледати, скинути све слојеве са штуко мермера и проверити да ли има физичких оштећења и одвојених, ошупљених делова. Извадити пажљиво све уграђене анкере и у договору са конзерваторским надзором предузети даље радње	м ²	85,97
32	АРХ-А	Скидање малтера и рђе са челичне конструкције. Премазивање анти растом, одмашћивање, шмирглање и заштита основном бојом		
		решетка у великој сали	м ²	214,13
		челична конструкција изнад атријума	м ²	128,35
33	КТС	Набавка бетона и бетонирање темеља кранске дизалице бетоном Ц25/30 са коришћењем глатке оплате. Димензије према скици Обрачун по м ³ набављеног и уграђеног бетона	м ³	31,89

2. Врста , техничке карактеристике, количина и опис непредвиђених радова у оквиру Пројекта електро-енергетских инсталација:

редни број	група радова	врста радова	јединица мере	количина
	ЕЛН			
	01	ОТВОРИ У АРМИРАНО БЕТОНСКИМ ГРЕДАМА		
1		Керновање отвора у АБ гредама и подним плочама димензије отвора:		
	01.01	димензија отвора ø80-100; дебљине 25цм	ком.	16,00
	01.02	димензија отвора ø80-100; дебљине 30цм	ком.	40,00
	01.03	димензија отвора ø80-100; дебљине 35цм	ком.	12,00
	01.04	димензија отвора ø80-100; дебљине 45цм	ком.	4,00
	01.06	димензија отвора ø80-100; дебљине 60цм	ком.	10,00
	01.07	димензија отвора ø80-100; дебљине 68цм	ком.	20,00
		УКУПНО ОТВОРИ У АБ ГРЕДАМА:		
	02	СВЕТИЉКЕ		
2	02.01	Рефлектор 713-016-31 AYR - IVELA ITALY LED 25 степени 3000К са димабилним ЛЕД извором који се димује на SCS протоколу. ЛЕД сијалица је измењива и следећих карактеристика: 50W, CRI фактор 90, век 40 000 сати, угао зрачења 25 степени.	ком.	350,00
3	02.02	Допунски прибор за рефлектор тип S6: PICTO ACCESSORY HOLDER PLUS ADJUSTABLE DOWSERS.	ком.	25,00

4	02.03	Допунски прибор за рефлектор тип S6: PICTO 100 PORTACCESSORI NERO + GRIGLIA FRANGILUCE	ком.	15,00
5	02.04	Допунски прибор за рефлектор тип S6: PICTO 100 PORTACCESSORI NERO + PARALUCE ASIMMETRICA	ком.	15,00
6	02.05	Узимање мера отвора израђених у гипс плафону изложбених сала за потребе уградње алуминијумских профила за ЛЕД осветљење, машинска обрада алуминијумских профила, монтажа и украјање профила како би се добио континуални квадратни прстен. Позиција обухвата детаљну заштиту монтираних профила како накнадни молерски радови не би оштетили монтиране профиле.	м	2.300,00
		УКУПНО СВЕТИЉКЕ:		
03		СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕМ		
7	03.01	Испорука, монтажа у разводни орман, повезивање и пуштање у рад SCS комуникационог модула са 4 релејна излаза. Модул се користи за даљинско укључење и искључење ЛЕД трака у изложбеним салама и светилки у ходницима.		65,00
8	03.02	Испорука, монтажа повезивање и пуштање у рад инфра-црвеног пријемника са комуникацијом на SCS протоколу. Пријемник се монтира у изложбеним салама и омогућава да се уз помоћ даљинског управљача омогући избор једне од 16 унапред предпрограмираних сцена осветљења.		48,00
9	03.03	Испорука SCS WEB Сервера.	kompl	1,00
		УКУПНО УПРАВЉАЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕМ:		
04		РАЗВОДНИ ОРМАНИ		
10	04.01	Испорука, уградња, повезивање и пуштање у рад нисконапонске опреме у разводни орман ГРО-М. У орман се уграђује следећа опрема.		
		Prekidac COMPACT NS1250-N, 3P, F, In=1250A, Un=220/415V AC (Icu=50kA, Ics=100%Icu) sa zastitnom jedinicom Micrologic 2.0 i prednjim prikljucima	ком	1,00
		Strujni reduktor, 1250/5A, (otvor 32x65mm)	ком	4,00
		MX: naponski okidac za Compact NS630b/3200, za F, 200-250V AC/DC, (rezervni deo MX ili XF za Masterpact NT, NW)	ком	1,00
		PM1200: digitalni multimeter (U, I, P, Q, S, E, cosφ, F, THD, asimetrija), Modbus, 96x96mm, montaza na vrata	ком	1,00
		Ethernet Gateway server EGX300	ком	1,00
		Regulisani prekidacki izvor, modularni, 100...240VAC/24V DC; 30W, 1,2A	ком	1,00
		iC60N: automatski prekidac 1P, 50kA, kriva "C", 2A	ком	1,00
		Prizma PLUS: nosac za NS630b/1600, fiksni, vertikalno	ком	1,00
		Prednja ploca za COMPACT NS1600, fiksni, vertikalno	ком	1,00
		Комплет уграђено и пуштено у рад	компл	1,00

3. Врста , техничке карактеристике, количина и опис непредвиђених радова у оквиру Пројекта машинских инсталација – термотехничке инсталације:

редни број	груп а радо ва	врста радова	јединица мере	количина	
					TMT
	1	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ			
1	01.0 1.	Демонтажа вентилационе опреме у просторији конзервације метала на 3. спрату.	кпл.	1,00	
	1	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ			
	3	ЦЕВНА МРЕЖА			
2	03.0 1.	Лоптасте славине са везом на навој			
		DN 25	ком.	16,00	
		DN 40	ком.	40,00	
		DN 50	ком.	30,00	
	3	ЦЕВНА МРЕЖА			
	4	ВЕНТИЛАЦИЈА			
3	04.0 1.	Каналски пригушивачи буке, производ "Клима оргема", следећих карактеристика:			
		тип: PZR - 200/100 - 700 x 700 x 750 - V			
		пригушење звука: 15dB			
		пад притиска: 14,82Pa	ком.	2,00	
4	04.0 2.	Противпожарни ваздушни вентил предвиђен за уградњу у пожарне зидове у сутерену. Опрема је атестирана према СРПС УЈ.1 160.			
		Произвођач LINDAB, тип: SC(V)+/125	ком.	26,00	
5	04.0 4.	Испорука и монтажа анемостата за дистрибуцију ваздуха, на висини до 3м, следећих карактеристика:			
		KRA500 PLK	ком.	3,00	
6	04.0 5.	Решетка за спољашњу уградњу, за свеж и отпадни ваздух, са прирубницом, следећих димензија:			
		500x250	ком.	3,00	
7	04.0 6.	Орман за парни овлаживач за спољну уградњу, направљен од полиестерских панела. Орман је у IP54 заштити, против кише, прашине и директног утицаја Сунца. Орман садржи двоје врата за оплуживање.			
		1500x1000x320	ком.	1,00	
8	04.0 7.	Вентилатор за санитарне чворове у сутерену, произвођач "Systemair", проток ваздуха 300m ³ /h, напор 200Pa			
		тип RVK_150E2-L_SILEO	ком.	1,00	
	4	ВЕНТИЛАЦИЈА			
	7	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА МАШИНСКА САЛА			

9	07.0 1.	Израда и испорука уређаја за одржавање притиска по принципу диктир система, произвођач TRACO, тип: OP1-250-6AD, за процесни притисак 0-6 bar, са уграђеном диктир пумпом произвођача GRUNDFOS, мернорегулационом опремом произвођача Danfoss, и електронским контролером Traco RDS-2	КОМ.	1,00
10	07.0 2.	Испорука и уградња трокраког регулационог вентила за инсталацију топле воде фен коила (FC). Карактеристике вентила су: Проток: 16,6 m³/h Пад притиска: 3 kPa Називни пречник: DN80 PN16 Kvs 78m³/h Тип: VXF40.80-78 Произвођач: Sauter	КОМ.	1,00
11	07.0 3.	Испорука и уградња трокраког пребацивачког вентила за инсталацију топле воде (Г-Х). Карактеристике вентила су: Проток: 62 m³/h Пад притиска: 3 kPa Називни пречник: DN125 PN16 Kvs 310m³/h Тип: MH32F125F200 Произвођач: Sauter	КОМ.	1,00
12	07.0 4.	Ручни лептир вентил са везом на прирубнице, укуључујући контраприрубнице, заптиваче и завртњеве. DN80	КОМ.	3,00
13	07.0 5.	Гумени пригушивачи вибрација, еластична веза са прирубницама, у комплекту са контраприрубницама, спојним и заптивним материјалом, смештени на цевоводу, испред и иза циркулационих пумпи Називни притисак је 6 bar.		
		DN150	КОМ.	8,00
		DN125	КОМ.	8,00
		DN65	КОМ.	4,00
7		ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА МАШИНСКА САЛА		
8		ПРОТИВПОЖАРНИ СИСТЕМИ		
14	08.0 1.	Радијални in line вентилатор за одвођење гаса из просторија у којима се пожар гаси гасом (OG), производ "Systemair" или одговарајући.		
		тип K 125 EC V=350 m³/h H=200 Pa N=79,4 W I=0,63 A U=230 V	КОМ.	2,00
15	08.0 2.	Испорука и монтажа пожарне електроотпорне округле клапне, са електромоторним покретачем и повратном опругом, произвођач VIS Comrapu или сл, следећи типови:		
		РКО-Е Ø100	КОМ.	2,00
		РКО-Е Ø150	КОМ.	2,00
		РКО-Е Ø160	КОМ.	2,00
		РКО-Е Ø200	КОМ.	1,00

16	08.0 3.	Испорука и монтажа заштитне решетке за монтажу на спољашњу фасаду, произвођач Systemair или сл, следећих димензија:		
		IGK Ø125	КОМ.	2,00
		IGK Ø150	КОМ.	2,00
		IGK Ø200	КОМ.	3,00
17	08.0 4.	Одсисна решетка која се може поставити на зид или на плафон, са прикључком на спиро канал, кружног облика.		
		Ø125	КОМ.	2,00
		Ø150	КОМ.	2,00
		Ø200	КОМ.	3,00
18	08.0 5.	Убацна решетка која се може поставити на зид или на плафон са прикључком на спиро канал, кружног облика		
		Ø100	КОМ.	2,00
		Ø150	КОМ.	2,00
		Ø160	КОМ.	3,00
		Ø200	КОМ.	3,00
	8	ПРОТИВПОЖАРНИ СИСТЕМИ		

4. Врста , техничке карактеристике, количина и опис непредвиђених радова у оквиру Пројекта машинских инсталација – стабилна инсталација за гашење пожара водом – спринклер систем:

редни број	група радова	врста радова	јединица мере	количина
1	1,12	ЛЕПТИР ВЕНТИЛ ЗА УГРАДЊУ МЕЂУ ПРИРУБНИЦАМА, СРПС М.Ц5.670 2А са ел. индикацијом отвореног/затвореног стања слично типу: JMA TYCO или одговарајуће		
		DN80 PN16	КОМ	5
2	1,15	ДРЕНАЖНИ ВЕНТИЛ слично типу: 1610 TYCO или одговарајуће		
		1"	КОМ	2
3	1,25	ИЗЛАЗ ЗА ОГРАНАК СА ЖЛЕБОМ поцинкован- Конфигурација Т комада (излаз за цев са једне стране) са VdS сертификатом Слично типу 730GRV TYCO или одговарајуће		
		DN65 x 25	КОМ	10
		DN65 x 32	КОМ	10
		DN80 x 25	КОМ	200
		DN80 x 32	КОМ	100
		DN80 x 40	КОМ	40
		DN80 x 50	КОМ	30
		DN80 x 65	КОМ	10
4	1,28	Т КОМАНД GROOVE поцинкован са VdS сертификатом Слично типу 219 TYCO или одговарајуће		
		DN80	КОМ	13
		DN65	КОМ	1

		DN25	КОМ	30
5	1,29	КОЛЕНО GROOVE поцинкован са VdS сертификатом Слично типу 210 TYCO или одговарајуће		
		DN80	КОМ	25
		DN65	КОМ	5
6	1,31	РЕДУЦИР GROOVE поцинкован са VdS сертификатом Слично типу 250 TYCO или одговарајуће		
		DN100x80	КОМ	15
		DN80x65 (80x50)	КОМ	4
		DN65x50	КОМ	4
7	1,36	ПРИРУБНИЦА GROOVE са VdS сертификатом комплет са заптивачем, вијцима, наврткама и еластичним подлошкама Слично типу 343 TYCO или одговарајуће		
		DN80 PN16	КОМ	4
8	1,37	ЧЕП GROOVE поцинкован са VdS сертификатом Слично типу 260 TYCO или одговарајуће		
		DN80	КОМ	20
		DN65	КОМ	1
9	1,38	КРУТА СПОЈНИЦА СА ЖЛЕБОМ поцинкован са VdS сертификатом Слично типу 577 TYCO или одговарајуће		
		DN65	КОМ	10
		DN80	КОМ	400
10	1,39	ПОЦИНКОВАНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ БЕЗ ШАВА, 1.0309 према СРПС ЕН 10220:2005 БЕЗ НАЗУВИЦЕ		
		DN 80 (Ø88,9 x 3.6)	М	980
		DN 65 (Ø76.1 x 3.25)	М	24
11	1,40	НОСАЧИ ЦЕВОВОДА Обујмица, навојна шипка, типл, навртке		
		DN80	комплет	300
		DN65	комплет	16
		ПРОДОРИ КРОЗ ПЛОЧУ		
12	1,41	Бушење хоризонталних отвора кроз ситно-ребрасту таваницу, на месту пролаза спринклер инсталација. Позиција обухвата: бушење рупе, сакупљање и одвоз шута на депонију Обрачун по комаду изведеног отвора	КОМ.	100

5. Врста , техничке карактеристике, количина и опис неподвижених радова у оквиру Пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација – систем општег озвучења и систем сатова

редни број	група радова	врста радова	јединица мере	количина
1-00	СИСТЕМ ОПШТЕГ И ЕВАКУАЦИОНОГ ОЗВУЧЕЊА			

1	1	Назидни звучник следећих карактеристика:		
		Снаге 10 / 5 / 2.5 W		
		Угао на 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 220° / 60°		
		Effective frequency range (-10 dB) 75 Hz to 20 kHz		
		100V		
		Импеданса 1000 ohm		
		Боја White (RAL 9010)		
		Усклађен са EN 54-24 стандардом		
		Тип Bosch LP1-UC10E Uni-directional Sound Projector		
		Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	КОМ	27
2	2	Назидни звучник следећих карактеристика:		
		Снаге 10 / 5 / 2.5 / 1.25 W		
		Угао на 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 165° / 60°		
		Effective frequency range (-10 dB) 75 Hz to 20 kHz		
		100V		
		Импеданса 1000 ohm		
		Боја White (RAL 9010)		
		Усклађен са EN 54-24 стандардом		
		Тип Bosch LP1-BC10E Bi-directional Sound Projector		
		Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	КОМ	6

6. Врста , техничке карактеристике, количина и опис непредвиђених радова у оквиру Пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација – систем за аутоматску детекцију, дојаву и активацију пожара:

редни број	група радова	врста радова	јединица мере	количина
	1-00	СИСТЕМ ОПШТЕГ И ЕВАКУАЦИОНОГ ОЗВУЧЕЊА		
1	1	Оптички детектор дима SLR-E3N: radni opseg 9 do 30 VDC, "flat response" tehnologija gotovo podjednaka osetljivost na sve vrste dimova, LPCB i VdS atest (proizvođač HOCHIKI Japan) sa standardnim podnožjem konvencionalnih detektora YBN-R/6 (proizvođač HOCHIKI Japan)		
		Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	КОМ	14

Рок за завршетак радова:

Имајући у виду да се извођење непредвиђених радова не може одвојити од извођења радова на рестаурацији санацији и адаптацији објекта Народног музеја, рок за завршетак непредвиђених радова је истоветан року, у складу са утврђеном динамиком извођења радова у оквиру сваке групе предметних радова у вези са којим је неопходно извести доданте (непредвиђене) радове који је дефинисан Уговором о извођењу радова на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја (заведен код Народног музеја под дел.бр. 3/197 од 06.05.2016, а код Извођача радова под дел.бр. 721/16 од 06.05.2016).

Напомена:

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник бр.124/12,14/15,68/15):

„у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном или рестриктивном поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да:

(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или

(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци”

IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН

(заокружи)

а) понуђач

б) члан групе понуђача

(назив и седиште понуђача / члана групе понуђача)

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо доказ који је наручилац захтевао о испуњености обавезних и додатних услова - потписану и печатирану изјаву (Образац III)

Р.бр.	Услови и Докази о испуњености услова
1	Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре у неовереној фотокопији; Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III
2	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре; Доказ: <u>правна лица:</u> Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а, да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда); <u>предузетници и физичка лица:</u> Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда); Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III
3	Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: <u>Уверење Пореске управе</u> Министарства финансија и привреде Републике Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе и <u>уверење јединице локалне самоуправе</u> - града/општине да је измирио обавезе по

	<p>основу изворних локалних јавних прихода (које не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда);</p> <p>Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III</p>
4	<p>Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, а таква дозвола је предвиђена посебним прописом</p> <p>Лиценца И090А1 сходно Закону о планирању и изградњи и Правилнику о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објекта за које одобрење за изградњу издаје министарство, односно аутономна покрајине, као и о условима за одузимање тих лиценци.</p>
5	<p>Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75 ст. 2 Закона)</p> <p>Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац XII</p>

Напред наведени услови, према члану 75 став 1 (тачке 1-4), се доказују писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН (Службени гласник РС бр. 124/12,14/15,68/), која је саставни део конкурсне документације - Образац V.

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

- Образац оверава и потписује понуђач

V - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ
УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН

У складу са чланом 77 став 4 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15), дајемо следећу:

ИЗЈАВУ

Изјављујем под **пуном материјалном и кривичном одговорношћу** да, у својству понуђача, испуњавам све обавезне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду (СНМ - 11/2017), у складу са чланом 75 став 1 Закона о јавним набавкама, (**тачке под редним бројем 1-4**) као и све додатне услове у складу са чланом 76 став 2 Закона о јавним набавкама), наведене у Обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН - Образац IV, који је саставни део ове конкурсне документације.

Наручилац задржава право провере тражених доказа о испуњавању услова из члана 77 Закона о јавним набавкама.

Напомена:

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач.

Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац посла.

Место и датум

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У СМISЛУ ЧЛАНОВА 75, 76 И 77 ЗЈН

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75 став 1 Закона о јавним набавкама и додатни услови одређени чланом 76 став 2 Закона

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове према члану 75 став 1 Закона о јавним набавкама, односно:

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре;

3. Да је за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4. Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, а таква дозвола је предвиђена посебним прописом:

Лиценца И090А1 сходно Закону о планирању и изградњи и Правилнику о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје министарство, односно аутономна покрајине, као и о условима за одузимање тих лиценци.

5. да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75 ст. 2 Закона)

Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 Закона

Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе (члан 77 ЗЈН) да испуњава услове прописане чланом 75 и 76 ЗЈН и то:

а. Извод из регистра Агенције за привредне регистре у неовереној фотокопији;
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III

б. правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а, да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда);

предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда);
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III

в. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење јединице локалне самоуправе - града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (које не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда)

Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III

г. решење Министарства грађевине *којим се додељује лиценца - И090А1*, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. **Дозвола мора бити важећа**

Напомена: У складу са одредбом члана 81 ст. 3 услов у погледу поседовања лиценце И090А1 дужан је да испуњава онај понуђач којем је поверено извођење грађевинско-занатских радова

д. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*члан 75 ст. 2 Закона*)

Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац XII

VI - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМ ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

1. ВРСТА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда код рангирања имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

3. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМ ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуде, са понуђачем који је доставио понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач који учествује у поступку преговарања не да своју коначну цену.

Ако понуђач или овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене.

Наручилац је дужан да води записник о преговарању.

VII - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Пре предаје своје понуде понуђачи обавезно треба да прегледају целокупну конкурсну документацију ради утврђивања њене исправности. Практично ово значи пажљиво проучавање сваког става, сваког појединачног документа, као и свега другог потребног за извршење уговора из предметне конкурсне документације.

Подношењем понуде сматра се да је понуђач у потпуности прихватио комплетну конкурсну документацију.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, пенкалом, фломастером или црвеном оловком, свако белјење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.

Понуђач мора да све обрасце и изјаве које је добио као део конкурсне документације попуни **читко-штампаним словима**, да их потпише одговорно лице и овери печатом.

Понуђач мора све обрасце и изјаве које су део конкурсне документације и чине саставни део понуде да попуни читко, потпише од стране одговорног лица и овери печатом.

Понуђач није у обавези да попуни, потпише и овери само оне обрасце на којима је назначено у напомени да их понуђач не попуњава, јер нпр. не наступа са подизвођачима или понуда није заједничка.

Модел Уговора мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног понуђача и оверен печатом. Све странице уговора морају бити парафиране (доњи десни угао) и оверене печатом.

Образац П-1 је потребно да се попуни хемијском оловком-**не црвеном** и налепи на коверат или пакет у коме се понуда доставља.

2. ЈЕЗИК

Понуда и остала пратећа документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику. Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик и оверени од стране судског тумача.

Поступак отварања понуда водиће се на српском језику.

3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

На предњој страни коверте или кутије мора бити налепљен попуњен **Образац пријаве** (прилог П-1).

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **15⁰⁰ часова**.

Рок за предају понуде износи **5 (пет)** календарских дана **односно до 21.11.2017.** године и почиње да тече првог наредног дана (*члан 95 Закона*) од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр државни празник).

Понуђач се сам стара да његова понуда буде послата тако да стигне до датума и часа одређеног у позиву. Било какво закашњење не узима се у разматрање, без обзира на разлоге кашњења.

Понуђач може своју понуду предати преко овлашћеног представника.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, ако је примљена поштом, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

У случају да документација није поднета на тражени начин, понуда неће бити разматрана и биће враћена понуђачу.

4. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност и мора бити фиксна за време трајања уговорног периода.

У цену су урачунати сви пратећи и зависни трошкови.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Плаћање уговорене цене, наручилац ће извршити у року од дана од дана примопредаје предметног добра и сачињавања записника о примопредаји, на рачун изабраног понуђача са којим ће бити закључен уговор.

5. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене.

Неубичајено ниска цена је она која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења предметне јавне набавке.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неубичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова.

Наручилац ће одредити примерен рок за одговор и по добијању образложења провериће меродавне елементе понуде.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

6. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од **90 дана** од дана отварања понуда.

У случају истека важења понуде, наручилац ће у писаном облику тражити од понуђача продужење рока важења понуде.

Ако понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде, не може мењати своју понуду.

7. НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Према постављеној динамици коју одреди Наручилац уз сагласност стручног надзора над извођењем радова, према претходно постављеној динамици уговорених радова на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду Народног музеја.

8. ГАРАНТНИ РОК И РЕКЛАМАЦИЈЕ

Гарантни рок за квалитет изведених радова је 5 (пет) година и почиње да тече од дана примопредаје радова.

9. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 11000 БЕОГРАД, Трг Републике 1а

са назнаком:

**Измена понуде за јавну набавку радова
ЈАВНА НАБАВКА – НЕПРЕДВИЂЕНИ (ДОДАТНИ) РАДОВИ НА РЕСТАУРАЦИЈИ,
САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ
ЈН бр. СММ-11/2017
НЕ ОТВАРАТИ**

или

**Допуна понуде за јавну набавку радова
ЈАВНА НАБАВКА – НЕПРЕДВИЂЕНИ (ДОДАТНИ) РАДОВИ НА РЕСТАУРАЦИЈИ,
САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ
ЈН бр. СММ-11/2017
НЕ ОТВАРАТИ**

или

**Опозив понуде за јавну набавку радова
ЈАВНА НАБАВКА – НЕПРЕДВИЂЕНИ (ДОДАТНИ) РАДОВИ НА РЕСТАУРАЦИЈИ,
САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ
ЈН бр. СММ-11/2017
НЕ ОТВАРАТИ**

или

**Измена и допуна понуде за јавну набавку радова
ЈАВНА НАБАВКА – НЕПРЕДВИЂЕНИ (ДОДАТНИ) РАДОВИ НА РЕСТАУРАЦИЈИ,
САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ
ЈН бр. СММ-11/2017
НЕ ОТВАРАТИ**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

10. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено

11. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

12. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити **већи од 50%**, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

13. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81 ст. 4 тач. Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, носиоцу групе понуђача, закљученим споразумом, мора бити поверено извршење најмање 50 % посла из предмета јавне набавке.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач треба да попуни, потпише и овери Образац X конкурсне документације у коме представља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда не треба да попуњава, потписује и оверава овај образац.

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико дође у посед неког од доказа из члана 82 Закона о јавним набавкама.

16. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуде, са понуђачем који је доставио понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач који учествује у поступку преговарања не да своју коначну цену.

17. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је дужан да достави:

- **Банкарску гаранцију за добро извршење посла** - Изабрани понуђач се обавезује да у року од седам дана од дана закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности посла из уговора, са клаузулама: неопозива,

безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности 60 дана дужим од рока за коначан завршетак целокупног посла; Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

- **Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року** - Изабрани понуђач се обавезује да, уз окончану ситуацију, **у року од 7 дана од дана** потписивања неспорног записника о пријему изведених радова, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 5% од вредности уговора, са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности 30 дана дужим од гарантног рока (гарантни рок је **минимално 5 година** од дана сачињавања Записника о коначном завршетку целокупног посла).
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код понуђача/подизвођача (члан 93 ЗЈН).

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

19. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Понуђачи могу у писменом облику да траже додатна појашњења у вези са припремом понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу, и истовремено тај одговор објавиће на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Комуникација Питања упутити на адресу: Народни музеј у Београду, Трг Републике 1а, са напоменом „Питање за јавну набавку добара – непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду бр. **СНМ-11/2017**“, електронском поштом на е-mail j.papovic@narodnimuzej.rs

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20 Закона.

20. ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Наручилац је дужан да чува поверљиве све податке о понуђачима у складу са чланом 14 ЗЈН. Наручилац може да захтева заштиту поверљивости података које ставља на располагање у складу са чланом 15 ЗЈН-

21. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о предметној јавној набавци.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 138-159 Закона о јавним набавкама).

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06-57, шифра плаћања 153, позив на број, број јавне набавке СММ 11/2017 уплати таксу из члана 156 став 1 Закона, у износу од 60.000,00 динара, сврха уплате: Републичка административна такса, за јавну набавку радова **СММ-11/2017** – непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

22. ДОДЕЛА УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о додели уговора. Уговор се закључује са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

23. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, ако нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком и иста се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке.

**24. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

VIII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Назив понуђача:	
Седиште понуђача:	
ПИБ понуђача:	
Име особе за контакт:	
Одговорно лице понуђача (потписник уговора):	
Телефон понуђача:	
Телефакс понуђача:	
Електронска пошта понуђача:	
Текући рачун и назив пословне банке понуђача:	
Матични број понуђача:	
Претежна шифра делатности понуђача:	
ПДВ број понуђача:	
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити начин подношења понуде): а) самостално; б) као заједничку понуду:	
1.	

2.	

3.	

4.

(навести назив, седиште, матични број и ПИБ свих учесника у заједничкој понуди)

в) као понуду са подизвођачем:

1. _____

2. _____

3. _____

(навести назив, седиште, матични број и ПИБ свих подизвођача)

3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (изражен у броју дана од дана отварања понуде, не краћи од **90 дана**): _____ дана од дана отварања понуде

4) ЦЕНА И ОСТАЛИ ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ ПОНУДЕ:

**Број понуде
Понуђача и
датум:**

	укупна цена за радове са свим пратећим трошковима без ПДВ	посебно исказан ПДВ за укупну цену	укупна цена за радове са свим пратећим трошковима са ПДВ	Напомена
Непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду, по спецификацији				

Утврђена цена је фиксна до коначног завршетка целокупног посла.

Процент од укупне вредности јавне набавке (највише до 50%) која ће се поверити подизвођачу/има*:

1) Подизвођач..... учествује са _____ %

2) Подизвођач..... учествује са _____ %

3) Подизвођач..... учествује са _____ %

*Ове податке понуђач попуњава само ако наступа са подизвођачем/има.

Рок и услови плаћања : _____ дана од дана достављања фактуре (у року не краћем од **45 дана** од фактурисања)

Датум: _____

М.П.

Потпис одговорног лица Понуђача

IX - МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ НЕПРЕДВИЂЕНИХ (ДОДАТНИХ) РАДОВА НА РЕСТАУРАЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

Закључен између:

1) Наручиоца: **Народни музеј у Београду**
са седиштем у **Београду**
улица **Трг Републике 1а**
ПИБ: **101514832**,
Матични број: **07023677**
Број рачуна: **840-523664-51**
Назив банке: **Управа за трезор (Буџет Републике Србије)**
Телефон: **011/330 60 00**
Е-mail: **dir@narodnimuzej.rs**
Који заступа: **мр Бојана Борић Брешковић, директор**
(у даљем тексту: **Наручилац**)
и

2) _____
са _____ седиштем _____ у _____, _____ улица _____,
ПИБ: _____,
Матични број: _____, Број рачуна: _____,
Назив банке: _____
Телефон: _____, Е-mail: _____,
Које заступа: _____
(уписати податке за самосталног понуђача или носиоца групе за случај заједничке понуде)
2/1)

_____ са _____ седиштем _____ у _____, _____ улица _____,
ПИБ: _____,
Матични број: _____, Број рачуна: _____,
Назив банке: _____
Телефон: _____, Е-mail: _____, Које заступа: _____
а који наступа као: а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)
2/2)

_____ са _____ седиштем _____ у _____, _____ улица _____,
ПИБ: _____,
Матични број: _____, Број рачуна: _____,
Назив банке: _____
Телефон: _____, Е-mail: _____, Које заступа: _____
а који наступа као: а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)

2/3)

са седиштем у _____, улица _____,
ПИБ: _____,
Матични број: _____, Број рачуна: _____,
_____, Назив банке: _____
Телефон: _____, Е-mail: _____,
_____, Које заступа: _____

а који наступа као: а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)
2/4)

са седиштем у _____, улица _____,
ПИБ: _____,
Матични број: _____, Број рачуна: _____,
_____, Назив банке: _____
Телефон: _____, Е-mail: _____,
Које заступа: _____

а који наступа као: а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)
(у даљем тексту: **Извођач радова**)

Напомена: позиције 2/1, 2/2, 2/3 и 2/4 попуњавају чланови групе понуђача у случају да понуду подноси група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију уговора. У том случају треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају подношења понуде од стране групе понуђача подаци за носиоца посла се уписују у позицију 2.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са чаном 36 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15), а на основу одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. _____ од _____ спровео поступак јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда (јавна набавка број: СМ-11/2017)
- да је Извођач радова доставио понуду број _____ од _____ која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог уговора
- да је Наручилац доделио уговор о јавној набавци Извођачу радова Одлуком број _____

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1

Предмет овог уговора је извођење непредвиђених (додатних) радова на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду а који нису обухваћени првобитним уговором о извођењу радова на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду закљученим дана 06.05.2016. године између Наручиоца и Ивођача радова (заведен код Наручиоца под дел.бр. 3/197 од 06.05.2016, а код Извођача радова под дел.бр. 721/16 од 06.05.2016), а у свему према изабраној понуди јавне набавке.

2. ЦЕНА

Члан 2

Укупна уговорена вредност радова из предмета уговора наведеног у члану 1 износи:
_____ динара,
словима:

_____ без обрачунатог ПДВ, односно
_____ динара,
словима

_____ са обрачунатим ПДВ.

Цена је фиксна и не може се мењати без сагласности уговорних страна.

Вредност радова из става 1 овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена из прихваћене понуде Извођача радова бр. _____ од _____ која је заведена код Наручиоца под дел. _____ од _____.

Јединичне цене из става 2 овог члана су фиксне и не могу се мењати без писмене сагласности Наручиоца до завршетка радова и обухватају све трошкове.

3. ОБРАЧУН УСЛУГА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3

Наручилац ће, за извођење радова из члана 1 овог Уговора, исплатити уговорени износ _____ из члана 2. Уговора на рачун Извођача радова број: _____ код _____

Уговорени износ из члана 2. Уговора ће бити исплаћен извођачу радова по испостављању оверене окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова, у складу са динамиком и технолошком повезаношћу са извођењем радова на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја.

Члан 4

Окончану ситуацију Извођач радова ће испоставити на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде Извођача радова бр. _____ од _____ која је заведена код Наручиоца под дел.бр. _____ од _____,

а које ће пратити привремене и окончану ситуацију према првобитно закљученом уговору о извођењу радова на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду од 06.05.2016. године

Наручилац је дужан да у року од 7 радних дана од дана пријема ситуације исту прегледа, овери и неспорни део да на исплату или да у истом року да примедбе.

У уговорени рок из претходног става урачунато је и време потребно за оверу ситуације и стављање евентуалних примедби на садржину ситуације. Уколико Наручилац у том року не стави примедбе сматраће се да су ситуације исправне и плативе.

Окончана ситуација испоставља се у 6 (шест) примерака.

4. ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 5

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши радове у свему према техничкој спецификацији, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који чине предмет овог уговора.

Члан 6

Извођач радова се обавезује да:

- у свему изводи предметне радове према техничких условима и општим техничким условима за извођење радова
- преузме пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до примопредаје
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова
- свој рад синхронизује у складу са радом у објекту
- обезбеди да се радници придржавају реда и правила који важе у објекту
- радове изведе у складу са важећим прописима
- да радове изведе стручно и квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла
- да приликом извођења радова користи материјале и опрему квалитета који одговарају стандардима Републике Србије и у складу са техничким захтевима Наручиоца
- обезбеди довољну радну снагу на градилишту, благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговорених радова
- да уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима, који морају бити редовно потписивани од стручног надзора и одговорног извођача радова
- да организује стручну и квалитетну контролу у току извођења радова, пријема свих материјала и опреме и интерну контролу свих радова сагласно прописима и важећим стандардима
- омогући вршење стручног и конзерваторског надзора на објекту
- поступи по свим основним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора
- уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику
- редовно са градилишта уклања сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова
- пажњом доброг привредника се опходи према опреми, материјалу, мобилијару и др. инвентару Наручиоца која се налазе у објекту док се изводе предметни радови који су предмет овог уговора
- да са посебном пажњом изводи радове у заштићеним деловима ентеријера, у приземљу објекта, 1. и 2. спрату (степеништа и холови), са обавезом да се исти врате у првобитно стање
- постојећи инвентар заштити од прљања, оштећења или уништења
- обезбеди безбедност објекта и свих лица на градилишту (радника, запослених, странака, суседа) и одговарајуће обезбеђење складишта свог материјала и сл, тако да обезбеди да Наручилац буде ослобођен одговорности у погледу прописа из области безбедности и здравља на раду, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до пријема радова од стране Наручиоца
- по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и стручни надзор да је завршио радове и да је спреман за њихов квантитативно-квалитативни пријем
- изведене радове преда Наручиоцу
- по завршетку радова уклони своју опрему и материјал
- сноси транспортне трошкове
- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала
- достави стручном надзору гарантне листове, атесте и др. техничку документацију која прати уграђену опрему
- отклони недостатке у гарантном року за изведене радове

Члан 7

Извођач радова се обавезује да Наручиоцу, у року од 7 (седам) дана од дана потписивања овог Уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности посла из уговора, са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности 60 дана дужим од рока за коначан завршетак целокупног посла. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Извођач радова се обавезује да, уз окончану ситуацију, у року од 7 дана од дана потписивања неспорног записника о пријему изведених радова, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 5% од укупне вредности изведених радова, са продуженим роком важности у складу са роком за извођење непредвиђених радова из члана 9. Уговора, који је 30 дана дужи од гарантног рока. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Гаранције из става 1 и 2 овог члана морају бити неопозиве, односно са клаузулом платива „на први позив“, и „без приговора“.

Члан 8

Наручилац се обавезује да:

- омогући извођачу радова несметано извођење радова
- обезбеди сталан и ефикасан рад стручног надзора
- редовно измирује обавезе према Извођачу радова за завршене радове на основу окончане ситуације
- од Извођача радова прими изведене радове, у складу са одредбама уговора.

5. РОКОВИ

Члан 9.

Имајући у виду да се извођење непредвиђених радова не може одвојити од извођења радова на рестаурацији санацији и адаптацији објекта Народног музеја, рок за завршетак непредвиђених радова је истоветан року, у складу са утврђеном динамиком извођења радова у оквиру сваке групе предметних радова у вези са којим је неопходно извести додатне (непредвиђене) радове који је дефинисан Уговором о извођењу радова на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја (заведен код Народног музеја под дел.бр. 3/197 од 06.05.2016, а код Извођача радова под дел.бр. 721/16 од 06.05.2016).

Рок за завршетак извођења радова из ст. 1 овог члана продужава се на захтев Извођача радова:

- у случају више силе
- услед измена пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење уговореног рока из ст. 1 овог члана Извођач радова поставља писменим захтевом Наручиоцу.

Уговорни рок из ст. 1 овог члана је продужен када уговорне стране о томе постигну договор о чему ће се сачинити анекс уз овај уговор.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уколико атмосферске и климатске приликом током извођења радова буду изузетно неуобичајене за конкретно годишње доба и по свом интензитету су такве да могу

утицати на квалитет извођења појединих радова из предмета уговора, Извођач је дужан да о томе одмах обавести Наручиоца.

Наручилац ће признати право Извођачу радова на продужење рока за време трајања изузетно неуобичајених атмосферских и климатских прилика, ако нађе да је захтев основан.

Рок за извођења радова услед неуобичајених и неповољних атмосферских и климатских прилика ће бити продужен за онај период како то буде наведено у грађевинском дневнику овереном од стране Извођача радова и стручног надзора Наручиоца.

6. ВИША СИЛА И ПРОМЕНА ОКОЛНОСТИ

Члан 10.

Уговорне стране се ослобађају од одговорности за делимично или потпуно неизвршавање обавеза по овом уговору, ако је оно последица околности више силе или промене околности које су ван контроле или утицаја уговорних страна.

Члан 11.

Као виша сила подразумевају се објективне околности до којих је дошло после закључења уговора, као резултат догађаја које уговорне стране не могу предвидети нити на њих утицати или спречити, а које имају непосредан утицај на извршење овог уговора.

Као виша сила сматрају се:

- Догађаји природног карактера: пожар, поплава, земљотрес и сл;
- Војна дејства до којих је дошло у току извршења уговора;
- Државна објава или објава других политичких органа о ванредном стању у реону где се реализују радови и чије трајање битно омета извршење одредби уговора.

Члан 12.

Као промењене околности сматрају се промене законских прописа и других услова који би довели уговорне стране у отежану ситуацију или би им те промене нанеле велику штету у реализацији обавеза из овог уговора.

Уговорна страна код које је наступила немогућност извршења обавезе по уговору услед околности више силе или промењених околности дужна је да о наступању и карактеру таквих околности у писменом виду извести другу уговорну страну без одлагања, најкасније 15 дана од датума њиховог наступања.

Неизвештавање или неблаговремено извештавање друге уговорне стране о наступању више силе или промењених околности, повлачи за собом губљење права за ту уговорну страну да се позива на те околности.

Члан 13.

Као доказ о наступању више силе или промењених околности, страна код које су настале такве околности прибавља одговарајући документ од стране надлежних институција.

Члан 14.

Ако је због више силе или промењених околности испуњење обавезе једне уговорне стране постане немогуће у периоду дужем од 90 дана, уговорне стране могу изменити овај уговор или тражити да престане и обавеза друге уговорне стране.

Због делимичне могућности испуњења уговора једне уговорне стране, друга уговорна страна може раскинути уговор ако делимично испуњење не одговара њеним потребама, по истеку периода од 90 дана уз регулисање свих претходно доспелих обавеза.

7. УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ), ЗАТЕЗНА КАМАТА

Члан 15.

У случају прекорачења рока из члана 10 овог Уговора, Извођач радова се обавезује да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу 0,2 промила од укупног износа из члана 3 овог Уговора, а не више од 5%.

Члан 16.

Наручилац задржава право да плаћање доспелих оверених ситуација изврши у складу са могућностима извршења буџета Републике Србије, имајући у виду расположиве месечне квоте.

8. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Контролу над извршењем уговорених обавеза врши стручна служба Наручиоца. Извођач се обавезује да овлашћеном представнику Наручиоца пружи на увид сву документацију о извршеним радовима и утрошеним средствима која су предмет овог Уговора.

9. РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.

Уговор се може раскинути и споразумом обеју уговорних страна. Свака уговорна страна може отказати овај уговор и пре истека рока из члана 10 овог уговора, достављањем писаног обавештења другој страни. Уговор престаје да важи у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења. Уговорна страна која подноси писмени захтев за раскид уговора мора претходно писменим путем обавестити другу страну са образложењем разлога, с тим да је претходно извршила све доспеле, а неизвршене обавезе или плаћања према другој уговорној страни.

Члан 19.

Свака уговорна страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне страни. Овај уговор може бити раскинут ако услед дејства промењених околности или више силе буде грубо ометано вршење уговорних обавеза у трајању од преко месец дана, а друга страна се не противи раскиду уговора.

Члан 20.

Наручилац има право да једнострано раскине овај уговор уколико је над Извођачем радова покренут стечајни поступак поступак принудног поравнања или ако Извођач радова пренесе или уступи овај уговор, без сагласности Наручиоца у писаној форми.

Наручилац може једнострано раскинути овај уговор уколико је Извођач:

1. одустао од овог уговора
2. без оправданог разлога пропустио да почне радове или задржава утврђену динамику радова, након истека рока од 15 дана од добијања писаног упозорења Наручиоца или стручног надзора
3. без сагласности Наручиоца дао у подизвођење део радова
4. пропустио да прибави тражене банкарске гаранције и полисе осигурања како је дефинисано конкурсном документацијом и овим уговором

Члан 21.

Извођач радова има право да једнострано раскине уговор уколико Наручилац не изврши плаћање по испостављеним ситуацијама у уговореном року и неплаћањем својих уговорних обавеза доведе Извођача радова у ситуацију да не може извршити своје обавезе из овог уговора.

Члан 22.

Уговор се раскида у форми закључења уговора о раскиду уговора о извођењу радова који садржи основ за раскид уговора.

Наступањем околности за раскид уговора, уговорне стране су ослобођене својих обавеза, изузев обавезе из члана 18. став 4. овог уговора и накнаде евентуалне штете сходно Закону о облигационим односима.

Накнаду штете, која се утврди повредом уговора, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до повреде уговора.

Члан 23.

У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да Наручиоцу преда сву расположиву техничку и градилишну документацију.

Члан 24.

Уговорна страна која подноси захтев за раскид уговора мора претходно писменим путем обавестити другу страну са образложењем разлога у року од 10 дана пре дана одређеног за раскид уговора, с тим да је претходно извршила све доспеле, а неизвршене обавезе или плаћања према другој уговорној страни.

Члан 25.

Накнаду штете, која се утврди повредом уговора, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до повреде уговора.

Члан 26.

Уговор се може раскинути и споразумом обеју уговорних страна.

10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе:

- Закона о облигационим односима,
- Закона о планирању и изградњи,
- Посебне узансе о грађењу и
- други важећи закони, подзаконска акта, прописи, стандарди и стручне препоруке који су у вези са реализацијом предмета уговора.

На овај уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према прописима Републике Србије.

Члан 28.

Овај уговор ступа на снагу даном закључења.

Члан 29.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну и раскид овог уговора потребна писана форма.

Члан 30.

За сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, а која се не могу решити договором, надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 31.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

За ИЗВОЂАЧА РАДОВА

За НАРУЧИОЦА

мр Бојана Борић Брешковић

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12,14/15,68/15) као и чланом 6 и 19 Правилника о обавезним елементима коникурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС бр. 29/2013,86/15), достављамо структуру трошкова за припремање понуде у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда– непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду и то:

	Врста трошка:	износ:
1.	_____	_____ динара
2.	_____	_____
	динара	
3.	_____	_____ динара
4.	_____	_____ динара
5.	_____	_____ динара
6.	_____	_____ динара
7.	_____	_____ динара
8.	_____	_____ динара
9.	_____	_____ динара
10.	_____	_____ динара

Напомена I:

сходно члану 88 став 2 ЗЈН (Службени гласник РС бр. 124/12), трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3 истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена II:

у случају да понуђач не наступа са заједничком понудом не мора да попуњава, потписује и оверава овај образац.

Датум: _____

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица

XI - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15) и чланом 6 и 20 Правилника о обавезним елементима коникурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС бр. 29/2013,86/15), дајемо следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
_из _____ изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ову понуду подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Ова изјава даје се за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду (СНМ-11/2017)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач.

Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац посла.

Место и датум

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица

XII - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ
ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75 СТ. 2 ЗАКОНА

У складу са чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15), дајемо следећу:

ИЗЈАВУ

Изјављујем под **пуном материјалном и кривичном одговорношћу** да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право провере тражених доказа о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама.

Напомена:

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач.

Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац посла.

Место и датум
лица

(М.П.)

Потпис овлашћеног

XIII - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

1. Непредвиђени радови у оквиру Пројекта архитектуре

р е д н и б р ој	гру па ра д о ва	врста радова	једини ца мере	коли чина	Јединична цена без ПДВ	ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КТС	Израда Геотехничког елабората о условима фундирања кранске дизалице	пауш	1,00					
2	КТС	Израда Статичког прорачуна армирано бетонске темељне плоче кранске дизалице	ком	1,00					
3	КТС	Уграђивање репера на зграду музеја и геометарско праћење евентуалних слегања зграде музеја и темеља кранске дизалице.	пауш	1,00					
4	АРХ -А	Пажљива демонтажа металног филтера са врха димњака изнад 4. спрата. Димњак висине 4.50м и филтер висине 2.50м. Филтер исећи на мање делове и одвести на депонију удаљену до 30км. Тежина металног филтера је око 2 тоне. Поставити неопходну скелу са све четири стране димњака висине 7.0м. обим димњака је 6.90м и за време радова обезбедити противпожарну контролу	пауш	1,00					

5	APX -A	Из дворишта музеја, са зида фасаде, демонтирати метални вентилациони канал дужине 19м и пречника Ø450мм. Приликом демонтаже металне цеви водити рачуна да се не оштети постојећа електро инсталација на фасади. Радове извести уз помоћ алпинистичке опреме обзиром да се скела не монтира у овој фази радова.	пауш	1,00				
6	ВИК	Скидање старе и монтажа нове кишне канализације Ø200 како би се омогућило рушење привременог објекта у дворишту музеја. У цену урачунати монтажу и демонтажу привремене скеле.	м ¹	16,60				
7	APX -A	Отварање сонди у зидовима, подовима и плафонима ради сагледавања простора за пролаз свих инсталација. Направити графичку документацију резултата прегледа и предати инвеститору на коришћење. Димензије сонде су од 30х30цм до 70х70цм	ком	38,00				
8	APX -A	Израда привремених дрвених преграда на местима које је одредио инвеститор. Преграда се састоји од дрвене подконструкције и дашчане облоге. На прегради су постављена дрвена врата претходно демонтирана са 4. спрата.	м ²	42,54				

9	КТС	Израда серклажа на врху преградних зидова на четвртм и трећем спрату након рушења спуштених плафона. Технологија израде серклажа захтева следеће операције:							
		-Штемовање оштећене опеке као и оних склоних паду, у циљу довођења у хоризонталну површину на којој ће се налазити арматура серклажа, у цену урачунати израду потребне скеле и одвожење шута на депонију.							
		-штемовање дела лошег малтера као и оног малтера који смета постављању оплате серклажа (боље пријањање уз опеку)							
		-чишћење и прање површина							
		-набавка материјала и израда дрвене оплате серклажа.поставити хилзне за увлачење каблова да би се избегло будуће штемовање							
		-набавка материјала, уградња арматуре и бетонирање серклажа са радне скеле							
		Радови се изводе веома отежано, тј серклажи се налазе на врху преградних зидова а испод или у равни ребара таванице, што захтева већи број извршиоца и дуже време рада на изради ове позиције.							
		Обрачунава се по м1 изведених радова							
		4. спрат	м ¹	123,5 0					
3. спрат	м ¹	208,7 5							

1 0	APX -A	Обрада шпалетни око новоуграђене фасадне столарије са унутрашње стране зида захтева извођење радова по следећем редоследу:								
		-Штемовање преосталог цементног малтера неправилних облика а који је остао након демонтаже фасадне столарије са одвожењем шута на деопнију.								
		-штемовање оштећеног малтера шпалетни са чишћењем фуга								
	1 0	APX -A	-чишћење и прање фуга са премазивањем прајмером ради бољег пријањања новог малтера							
			-наношење шприц малтера и равнање површина							
			-постављање стиродура са наношењем два слоја лепка и мрежицом као и типловање истих							
			-повезивање новог и старог материјала и обрада са уградњом мрежице							
			-приликом глетовања обавезно у првом слоју глета спојеве обрадити мрежицом са стакленим воалом							
			Обрачун по м1 укључујући рад и материјал, просечна ширина шпалетне је 40цм							
			4. спрат		145,1 0					
3. спрат	м ¹	208,3 8								
2. спрат	м ¹	0,00								
1. спрат	м ¹	0,00								
		приземље	м ¹	0,00						
		сутерен	м ¹	0,00						
1 1	APX -A	Крпљење шлицева након пролаза разних инсталација								

		се ради по следећем редоследу:						
		- штемовање/скидање/ преосталог оштећеног малтера, као и расклиматаних опека око шлицева						
		-чишћење и прање шлицева са наносењем прајмера						
		-крпљење – попуњавање већих оштећења цементним малтепом и евентуално циглом						
		-наносење шприц малтера						
		-малтерисање шлицева са обавезном уградњом мрежице на спојевима старог и новог малтера						
		-постављање мрежице са стакленим воалом у првом слоју глета						
		Обрачун по м ¹ изведених радова, заједно рад и материјал као и одвожење шута на градску депонију						
		4. спрат	м ¹	250,3 5				
		3. спрат	м ¹	570,6 0				
		2. спрат	м ¹	314,4 0				
		1. спрат	м ¹	362,9 0				
		приземље	м ¹					
		сутерен	м ¹					
1 2	АРХ -А	Пажљива демонтажа ентеријерских радијаторских маски које се налазе у металној подконструкцији испред радијатора у равни зида на другом спрату. Обрачун по комаду заједно са одвозом на градску депонију удаљену до 30км	ком	19,00				

1 3	APX -A	Хигијенско бојење димњачког канала полудисперзивном бојом на претходно припремљену и очишћену подлогу а пре пролаза инсталација. Пре бојења зидове канала очистити и премазати подлогом ради бољег пријањања боје за зидове. Обрачун по м2 изведених радова заједно рад и материјал као и неопходна привремена скела.	ком	74,59					
1 4	APX -Б	Израда носеће двоводне дрвене кровне конструкције изнад изложбене сале од суве четинарске грађе друге класе димензија 2х 8х10цм која се поставља преко и између челичних носача. Грађу пре постављања премазати специјалним фунгицидним и инсектицидним премазима за заштиту дрвета од инсеката, гљивица, алги и труљења.							
		обрачун по м2 а у цену је ушао сав потребан рад и материјал као и неопходна скела	м ²	249,5 1					
1 5	APX -Б	Набавка материјала и израда заштите кровних површина (кровови и терасе) у току извођења радова гумираном банер цирадом. Цираду по ивицама ојачати порубљивањем. На сваких 50 цм уградити ринглицу. По ивицама цираде поставити сајлу. Сајлу причврстити анкерима за конструкцију скеле и слично.							

		У цену урачунати сав материјал за покривање и привремено фиксирање заштите, покривање и откривање у складу са динамиком извођења радова. Објект мора бити покривен у току целог трајања извођења радова, до завршетка радова, када објект у потпуности буде заштићен од свих елементарних непогода.	м ²	2.618,79				
16	АРХ-Б	Израда и монтажа нових одушака - вентилационе капе од бакарног лима	ком	18,00				
17	АРХ-Б	Набавка и монтажа дилатационог лима за увалу	ком	9,00				
18	АРХ-Б	Набавка и постављање мрежице по ободу крова за заштиту од инсеката	м ¹	442,50				
19	АРХ-Б	Опшивање чела кровних равни ОСБ плочама	м ¹	377,00				
20	АРХ-Б	Набавка и постављање слоја изолима који неће бити покривен бакром	м ²	307,80				
21	АРХ-А	Заштита ентеријерских елемената у току реконструкције. Подови и степеништа са завршном обрадом и соклама: природни камен, мозаик плочице, гранитна керамика и терацо, паркет: морају да буду заштићени игланим филцом (геотекстил) и ОСБ плочама дебљине 15мм.						
	1	иглани филц	м ²	1.622,01				
	2	иглани филц и ОСБ плоче	м ²	221,22				

2 2	АРХ -А	Набавка материјала, транспорт и монтажа подконструкције за ношење уградних шина лед осветљења и уградних рефлектора у изложбеним салама првог и другог спрата. Ојачање је од носивих профила CD 60x27 мм причвршћених за плафон, ребро ситноребрасте таванице. Гипс плафонску плочу просећи у ширини носача светилки и рефлектора и бандажирати просечене ивице.	м ¹	1.039, 38					
2 3	АРХ -Б	Израда подконструкције за постављање кровних прозора по детаљу од 26.09.2016. Подконструкцију израдити од дрвене грађе. Поплочати ОСБ плочама и поставити слој изолима	ком	2,00					
2 4	АРХ -Б	Набавка и монтажа кровних прозора по измењеном захтеву	ком.	2,00					
2 5	АРХ -А	Набавка материјала и израда двостране каскаде од гипс картонских плоча. Развијена ширина каскаде је до 100цм	м ¹	28,31					
2 6	АРХ -Б	Набавка и монтажа пластичних канала са решетком и потребним чеоним поклопцима . (тераса Т4)	м ¹	16,00					

2 7	APX -A	Израда и уградња монтаж­но демон­тажних покло­паца за ин­ста­ла­ци­оне ка­на­ле у по­ду кан­це­ла­ри­ја. По­кло­пи се из­ра­ђу­ју од др­ве­них шпер­пла­ча деб­љине 8мм са по­преч­ним про­ре­зи­ма са до­ње, и са леп­љеном об­ло­гом од "hořkan" хра­сто­вог пар­ке­та деб­љине 20мм са гор­ње стра­не. По из­ра­ди по­кло­па, исте глат­ко об­ра­ди­ти, им­пре­гни­ра­ти и са гор­ње стра­не об­ра­ди­ти по­ли­уре­тан­ским ла­ком за пар­кет. Дужине и ши­рине пла­ча ус­кладити са ди­мен­зи­ја­ма ка­на­ла ко­ји се по­крива­ју - дужине се ме­ре на ли­цу ме­ста, а ши­рине су 50 и 70 цм. Пла­че се осла­ња­ју на ку­ти­јасте че­лич­не про­фи­ле, по це­мент­ној ко­шу­љи­ци ди­мен­зи­ја 80x40x2 мм, а на зид ди­мен­зи­ја 30x30x2 мм. Про­фи­ли се штите од ко­ро­зи­је у ал­кид­ном си­сте­му и ан­керу­ју за под­логу од­го­ва­ра­ју­ћим заврт­њи­ма и тип­ло­ви­ма на раз­ма­ку од 50 цм. Чело по­кло­па на по­ду и спој са зи­дом се об­ла­жу со­клом од хра­сто­вине ди­мен­зи­ја 10x80 мм са по­крив­ном "винер"							
		до раз­ви­јене ши­рине 50 цм	м1	65,45					
		до раз­ви­јене ши­рине 70 цм	м1	63,24					
2 8	APX -A	На­бав­ка ма­те­ри­ја­ла, транс­порт и мон­та­жа про­тив­по­жар­них							

		гипс картон плоча типа Кнауф, Rigips или одговарајуће по детаљима Наручиоца. Плоче су дебљине 12.5 или 15 мм							
		велика сала противпожарност 30минута	м ²	226,6 3					
		плафон 3. фазе на 3. спрату противпожарност 30минута	м ²						
		плафон у атријуму противпожарност 90 минута	м ²	172,8 4					
2 9									
3 0	АРХ -А	Израда нових површина рађених од тераца. Позиција обухвата чишћење, израду, брушење и полирање. У цену урачунати све радове и материјал потребне до потпуне готовости позиције.	м ²						
3 1	АРХ -А	Све површине зидова прегледати, скинути све слојеве са штуко мермера и проверити да ли има физичких оштећења и одвојених, ошупљних делова. Извадити пажљиво све уграђене анкере и у договору са конзерваторским надзором предузети даље радње	м ²	85,97					
3 2	АРХ -А	Скидање малтера и рђе са челичне конструкције. Премазивање анти ростом, одмашћивање, шмирглање и заштита основном бојом							
		решетка у великој сали	м ²	214,1 3					
		челична конструкција изнад атријума	м ²	128,3 5					
3 3	КТС	Набавка бетона и бетонирање темеља кранске дизалице бетоном Ц25/30 са коришћењем глатке оплате. Димензије	м ³	31,89					

		према скици Обрачун по м ³ набављеног и уграђеног бетона							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рекапитулација у оквиру Пројекта архитектуре

	Цена без ПДВ	Посебно исказан ПДВ	Цена са ПДВ
Укупна цена непредвиђених (додатних) радова			

2. Непредвиђени радови у оквиру Пројекта електроенергетских инсталација

редни број	група радова	врста радова	јединица мере	количина	Јединична цена без ПДВ	ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЕЛН								
	01	ОТВОРИ У АРМИРАНО БЕТОНСКИМ ГРЕДАМА							
1		Керновање отвора у АБ гредама и подним плочама димензије отвора:							
	01.0 1	димензија отвора ø80-100; дебљине 25цм	ком.	16,00					
	01.0 2	димензија отвора ø80-100; дебљине 30цм	ком.	40,00					
	01.0 3	димензија отвора ø80-100; дебљине 35цм	ком.	12,00					
	01.0 4	димензија отвора ø80-100; дебљине 45цм	ком.	4,00					
	01.0 6	димензија отвора ø80-100; дебљине 60цм	ком.	10,00					
	01.0 7	димензија отвора ø80-100; дебљине 68цм	ком.	20,00					
		УКУПНО ОТВОРИ У АБ ГРЕДАМА:							
	02	СВЕТИЉКЕ							
2	02.0 1	Рефлектор 713-016-31 AYR - IVELA ITALY LED 25 степени 3000К са димабилним ЛЕД извором који се	ком.	350,00					

		димује на SCS протоколу. ЛЕД сијалица је измењива и следећих карактеристика: 50W, CRI фактор 90, век 40 000 сати, угао зрачења 25 степени.							
3	02.0 2	Допунски прибор за рефлектор тип S6: PICTO ACCESSORY HOLDER PLUS ADJUSTABLE DOWSERS.	ком.	25,00					
4	02.0 3	Допунски прибор за рефлектор тип S6: PICTO 100 PORTACCESSORI NERO + GRIGLIA FRANGILUCE	ком.	15,00					
5	02.0 4	Допунски прибор за рефлектор тип S6: PICTO 100 PORTACCESSORI NERO + PARALUCE ASIMMETRICA	ком.	15,00					
6	02.0 5	Узимање мера отвора израђених у гипс плафону изложбених сала за потребе уградње алуминијумских профила за ЛЕД осветљење, машинска обрада алуминијумских профила, монтажа и украјање профила како би се добио континуални квадратни прстен. Позиција обухвата детаљну заштиту монтираних профила како накнадни молерски радови не би оштетили монтиране профиле.	м	2.300, 00					
		УКУПНО СВЕТИЉКЕ:							
	03	СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕМ							
7	03.0 1	Испорука, монтажа у разводни орман, повезивање и пуштање у рад SCS комуникационог модула са 4 релејна излаза. Модул се користи за даљинско укључење и искључење ЛЕД трака у изложбеним		65,00					

		салама і светилъки у ходницима.							
8	03.0 2	Испорука, монтажа повезивање и пуштање у рад инфра-црвеног пријемника са комуникацијом на SCS протоколу. Пријемник се монтира у изложбеним салама и омогућава да се уз помоћ даљинског управљача омогући избор једне од 16 унапред предпрограмираних сцена осветљења.			48,00				
9	03.0 3	Испорука SCS WEB Сервера.	kompl	1,00					
		УКУПНО УПРАВЉАЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕМ:							
	04	РАЗВОДНИ ОРМАНИ							
10	04.0 1	Испорука, уградња, повезивање и пуштање у рад нисконапонске опреме у разводни орман ГРО-М. У орман се уграђује следећа опрема.							
		Prekidac COMPACT NS1250-N, 3P, F, In=1250A, Un=220/415V AC (Icu=50kA, Ics=100%Icu) sa zastitnom jedinicom Micrologic 2.0 i prednjim prikljucima	КОМ	1,00					
		Strujni reduktor, 1250/5A, (otvor 32x65mm)	КОМ	4,00					
		MX: naponski okidac za Compact NS630b/3200, za F, 200-250V AC/DC, (rezervni deo MX ili XF za Masterpact NT, NW)	КОМ	1,00					
		PM1200: digitalni multimetar (U, I, P, Q, S, E, cosφ, F, THD, asimetrija), Modbus, 96x96mm, montaza na vrata	КОМ	1,00					
		Ethernet Gateway server EGX300	КОМ	1,00					

		Regulisani prekidacki izvor, modularni, 100...240VAC/24V DC; 30W, 1,2A	КОМ	1,00					
		iC60N: automatski prekidac 1P, 50kA, kriva "C", 2A	КОМ	1,00					
		Prizma PLUS: nosac za NS630b/1600, fiksni, vertikalno	КОМ	1,00					
		Prednja ploca za COMPACT NS1600, fiksni, vertikalno	КОМ	1,00					
		Комплет уграђено и пуштено у рад	КОМПЛ	1,00					
11	04.0 2	Испорука, уградња, повезивање и пуштање у рад нисконапонске опреме у разводни орман ГРО-А. У орман се уграђује следећа опрема.							
		Rastavljac Compact NSX630NA, 630A, 3P	КОМ	1,00					
		Naponski okidac MX 220-240V AC, za NSX100/.../630	КОМ	1,00					
		Prizma PLUS: nosac za NS630b/1600, fiksni, vertikalno	КОМ	1,00					
		Prednja ploca za COMPACT NS1600, fiksni, vertikalno	КОМ	1,00					
		Комплет уграђено и пуштено у рад	КОМПЛ	1,00					
12	04.0 3	Испорука, уградња, повезивање и пуштање у рад нисконапонске опреме у разводни орман ГРО-С. У орман се уграђује следећа опрема.							
		Rastavljac Compact NSX250NA, 250A, 3P	КОМ	1,00					
		Blok pomocnih konatakata OF/SD/SDE/SDV za NSX100/.../630, INS, 1C/O, 6A	КОМ	1,00					
		Prizma PLUS: nosac za NS100/250, 3p, horizontalno	КОМ	1,00					
		Prizma PLUS: maska za NS100/250, 3P, horizontalno	КОМ	1,00					
		Naponski okidac MX 220-240V AC, za NSX100/.../630	КОМ	1,00					
		Kontrolnik izolacije IM400, 10 Ohm...10 MOhm, napajanje 100...440V AC/DC, Modbus	КОМ	1,00					

		Комплет уграђено и пуштено у рад	компл	1,00					
13	04.04	Испорука и монтажа додатног кућишта за разводне ормане РО-А5, РО-А7.....РО-А22 . У кућиште се уграђује опрема за управљање осветљењем - фазни димери за регулацију нивоа осветљаја. Кућиште је опремљено комплетом за принудну вентилацију кога чине термостат, вентилатор, филтер и жалузина. Позиција обухвата сав ситан монтажни материјал (жице, хилзне, папучице и др.).	компл	17,00					
		УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ:							

Рекапитулација у оквиру Пројекта електроенергетских инсталација

	Цена без ПДВ	Посебно исказан ПДВ	Цена са ПДВ
Укупна цена неподвижених (додатних) радова			

3. Неподвижени радови у оквиру Пројекта машинских инсталација

редн и број	група радова	врста радова	јединица мере	количина	Јединична цена без ПДВ	ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТМТ								
	1	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ							
1	01.01.	Демонтажа вентилационе опреме у просторији конзервације метала на 3. спрату.	кпл.	1,00					
	1	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ							
	3	ЦЕВНА МРЕЖА							
2	03.01.	Лоптасте славине са везом на навој							

		DN 25	ком.	16,00					
		DN 40	ком.	40,00					
		DN 50	ком.	30,00					
	3	ЦЕВНА МРЕЖА							
	4	ВЕНТИЛАЦИЈА							
3	04.0 1.	Каналски пригушивачи буке, производ "Klima оргема", следећих карактеристика: тип: PZR - 200/100 - 700 x 700 x 750 - V пригушење звука: 15dB пад притиска: 14,82Pa	ком.	2,00					
4	04.0 2.	Противпожарни ваздушни вентил предвиђен за уградњу у пожарне зидове у сутерену. Опрема је атестирана према СРПС УЈ.1 160. Произвођач LINDAB, тип: SC(V)+/125	ком.	26,00					
5	04.0 4.	Испорука и монтажа анемостата за дистрибуцију ваздуха, на висини до 3м, следећих карактеристика: KRA500 PLK	ком.	3,00					
6	04.0 5.	Решетка за спољашњу уградњу, за свеж и отпадни ваздух, са прирубницом, следећих димензија: 500x250	ком.	3,00					
7	04.0 6.	Орман за парни овлаживач за спољну уградњу, направљен од полиестерских панела. Орман је у IP54 заштити, против кише, прашине и директног утицаја Сунца. Орман садржи двоје врата за оплуживање. 1500x1000x320	ком.	1,00					
8	04.0 7.	Вентилатор за санитарне чворове у сутерену, произвођач "Systemair", проток ваздуха 300m ³ /h, напор 200Pa тип RVK_150E2- L_SILEO	ком.	1,00					
	4	ВЕНТИЛАЦИЈА							
	7	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА МАШИНСКА САЛА							

9	07.0 1.	Израда и испорука уређаја за одржавање притиска по принципу диктир система, произвођач TRACO, тип: OP1-250-6AD, за процесни притисак 0-6 bar, са уграђеном диктир пумпом произвођача GRUNDFOS, мернорегулационом опремом произвођача Danfoss, и електронским контролером Traco RDS-2	ком.	1,00					
10	07.0 2.	Испорука и уградња трокраког регулационог вентила за инсталацију топле воде фен коила (FC). Карактеристике вентила су: Проток: 16,6 m ³ /h Пад притиска: 3 kPa Називни пречник: DN80 PN16 Kvs 78m ³ /h Тип: VXF40.80-78 Произвођач: Sauter	ком.	1,00					
11	07.0 3.	Испорука и уградња трокраког пребацивачког вентила за инсталацију топле воде (Г-Х). Карактеристике вентила су: Проток: 62 m ³ /h Пад притиска: 3 kPa Називни пречник: DN125 PN16 Kvs 310m ³ /h Тип: MN32F125F200 Произвођач: Sauter	ком.	1,00					
12	07.0 4.	Ручни лептир вентил са везом на прирубнице, укључујући контраприрубнице, заптиваче и завртње. DN80	ком.	3,00					
13	07.0 5.	Гумени пригушивачи вибрација, еластична веза са прирубницама, у комплекту са контраприрубницама, спојним и заптивним материјалом, смештени на цевоводу, испред и иза циркулационих пумпи							

		Називни притисак је 6 bar.							
		DN150	ком.	8,00					
		DN125	ком.	8,00					
		DN65	ком.	4,00					
	7	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА МАШИНСКА САЛА							
	8	ПРОТИВПОЖАРНИ СИСТЕМИ							
14	08.0 1.	Радијални in line вентилатор за одвођење гаса из просторија у којима се пожар гаси гасом (OG), производ "Systemair" или одговарајући.							
		tip K 125 EC V=350 m ³ /h H=200 Pa N=79,4 W I=0,63 A U=230 V	ком.	2,00					
15	08.0 2.	Испорука и монтажа пожарне електроотпорне округле клапне, са електромоторним покретачем и повратном опругом, произвођач VIS Companу или сл, следећи типови:							
		РКО-Е Ø100	ком.	2,00					
		РКО-Е Ø150	ком.	2,00					
		РКО-Е Ø160	ком.	2,00					
		РКО-Е Ø200	ком.	1,00					
16	08.0 3.	Испорука и монтажа заштитне решетке за монтажу на спољашњу фасаду, произвођач Systemair или сл, следећих димензија:							
		IGK Ø125	ком.	2,00					
		IGK Ø150	ком.	2,00					
		IGK Ø200	ком.	3,00					
17	08.0 4.	Одсисна решетка која се може поставити на зид или на плафон, са прикључком на спиро канал, кружног облика.							
		Ø125	ком.	2,00					
		Ø150	ком.	2,00					
		Ø200	ком.	3,00					
18	08.0 5.	Убацна решетка која се може поставити на зид или на плафон са							

		прикључком на спиро канал, кружног облика							
		Ø100	КОМ.	2,00					
		Ø150	КОМ.	2,00					
		Ø160	КОМ.	3,00					
		Ø200	КОМ.	3,00					

Рекапитулација у оквиру Пројекта машинских инсталација

	Цена без ПДВ	Посебно исказан ПДВ	Цена са ПДВ
Укупна цена непредвиђених (додатних) радова			

4. Непредвиђени радови у оквиру Пројекта машинских инсталација – стабилна инсталација за гашење пожара водом – СПРИНКЛЕР СИСТЕМ

ре дн и бр ој	гру па ра до ва	врста радова	једини ца мере	коли чина	Јединична цена без ПДВ	ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТМ В								
1	1,12	ЛЕПТИР ВЕНТИЛ ЗА УГРАДЊУ МЕЂУ ПРИРУБНИЦАМА, СРПС М.Ц5.670 2А							
		са ел. индикацијом отвореног/затвореног стања слично типу: JMA TYCO или одговарајуће DN80 PN16	КОМ	5					
2	1,15	ДРЕНАЖНИ ВЕНТИЛ							
		слично типу: 1610 TYCO или одговарајуће 1"	КОМ	2					
3	1,25	ИЗЛАЗ ЗА ОГРАНАК СА ЖЛЕБОМ поцинкован- Конфигурација Т комада (излаз за цев са једне стране) са VdS сертификатом Слично типу 730GRV TYCO или одговарајуће							
		DN65 x 25	КОМ	10					
		DN65 x 32	КОМ	10					
		DN80 x 25	КОМ	200					
		DN80 x 32	КОМ	100					
		DN80 x 40	КОМ	40					
		DN80 x 50	КОМ	30					
		DN80 x 65	КОМ	10					

4	1,28	T КОМАД GROOVE поцинкован са VdS сертификатом Слично типу 219 TYCO или одговарајуће							
		DN80	КОМ	13					
		DN65	КОМ	1					
		DN25	КОМ	30					
5	1,29	КОЛЕНО GROOVE поцинкован са VdS сертификатом Слично типу 210 TYCO или одговарајуће							
		DN80	КОМ	25					
		DN65	КОМ	5					
6	1,31	РЕДУЦИР GROOVE поцинкован са VdS сертификатом Слично типу 250 TYCO или одговарајуће							
		DN100x80	КОМ	15					
		DN80x65 (80x50)	КОМ	4					
		DN65x50	КОМ	4					
7	1,36	ПРИРУБНИЦА GROOVE са VdS сертификатом комплет са заптивачем, вијцима, наврткама и еластичним подлошкама Слично типу 343 TYCO или одговарајуће							
		DN80 PN16	КОМ	4					
8	1,37	ЧЕП GROOVE поцинкован са VdS сертификатом Слично типу 260 TYCO или одговарајуће							
		DN80	КОМ	20					
		DN65	КОМ	1					
9	1,38	КРУТА СПОЈНИЦА СА ЖЛЕБОМ поцинкован са VdS сертификатом Слично типу 577 TYCO или одговарајуће							
		DN65	КОМ	10					
		DN80	КОМ	400					
10	1,39	ПОЦИНКОВАНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ БЕЗ ШАВА, 1.0309 према СРПС ЕН 10220:2005 БЕЗ НАЗУВИЦЕ							
		DN 80 (Ø88,9 x 3.6)	м	980					
		DN 65 (Ø76.1 x 3.25)	м	24					
11	1,40	НОСАЧИ ЦЕВОВОДА Обујмица, навојна шипка, типл, навртке							
		DN80	компле т	300					
		DN65	компле т	16					

		ПРОДОРИ КРОЗ ПЛОЧУ							
12	1,41	Бушење хоризонталних отвора кроз ситно-ребрасту таваницу, на месту пролаза спринклер инсталација. Позиција обухвата: бушење рупе, сакупљање и одвоз шута на депонију Обрачун по комаду изведеног отвора	ком.	100					

Рекапитулација у оквиру Пројекта машинских инсталација – стабилна инсталација за гашење пожара водом – СПРИНКЛЕР СИСТЕМ

	Цена без ПДВ	Посебно исказан ПДВ	Цена са ПДВ
Укупна цена неподвижених (додатних) радова			

5. Неподвижени радови у оквиру Пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација – Систем општег озвучења и систем сатова

ре дн и бр ој	гру па рад ова	врста радова	једини ца мере	количи на	Јединичн а цена без ПДВ	ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЕ О								
	1-00	СИСТЕМ ОПШТЕГ И ЕВАКУАЦИОНОГ ОЗВУЧЕЊА							
1	1	Назидни звучник следећих карактеристика: Снаге 10 / 5 / 2.5 W							
		Угао на 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 220° / 60°							
		Effective frequency range (-10 dB) 75 Hz to 20 kHz							
		100V							
		Импеданса 1000 ohm							
		Боја White (RAL 9010)							

		Усклађен са EN 54-24 стандардом							
		Тип Bosch LP1-UC10E Uni-directional Sound Projector							
		Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	КОМ	27					
2	2	Назидни звучник следећих карактеристика:							
		Снаге 10 / 5 / 2.5 / 1.25 W							
		Угао на 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 165° / 60°							
		Effective frequency range (-10 dB) 75 Hz to 20 kHz							
		100V							
		Импеданса 1000 ohm							
		Боја White (RAL 9010)							
		Усклађен са EN 54-24 стандардом							
		Тип Bosch LP1-BC10E Bi-directional Sound Projector							
		Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	КОМ	6					

Рекапитулација у оквиру Пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација – Систем општег озвучења и систем сатова

	Цена без ПДВ	Посебно исказан ПДВ	Цена са ПДВ
Укупна цена неподвижених (додатних) радова			

6. Непредвиђени радови у оквиру Пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација – Систем за аутоматску детекцију, дојаву и активацију и гашење пожара

редни број	група радова	врста радова	јединица мере	количина	Јединична цена без ПДВ	ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЕП								
	1-00	СИСТЕМ ОПШТЕГ И ЕВАКУАЦИОНОГ ОЗВУЧЕЊА							
1	1	Optički detektor dima SLR-E3N: radni opseg 9 do 30 VDC, "flat response" tehnologija gotovo podjednaka osetljivost na sve vrste dimova, LPCB i VdS atest (proizvođač HOCHIKI Japan) sa standardnim podnožjem konvencionalnih detektora YBN-R/6 (proizvođač HOCHIKI Japan)							
		Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности.	КОМ	14					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА у оквиру Пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација – Систем за аутоматску детекцију, дојаву и активацију и гашење пожара

	Цена без ПДВ	Посебно исказан ПДВ	Цена са ПДВ
Укупна цена непредвиђених (додатних) радова			

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	Цена без ПДВ	Посебно исказан ПДВ	Цена са ПДВ
Укупна цена непредвиђених (додатних) радова			
<p>УКУПНО словима: _____ динара без обрачунатог ПДВ</p> <p>УКУПНО словима: _____ динара са обрачунатим ПДВ</p>			

Упутство за попуњавање образаца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони „**Јединична цена без ПДВ**“ уписати колико износи **јединична цена без ПДВ** са свим пратећим трошковима, за сваки тражену позицију;
- У колони „**ПДВ**“ уписати колико износи **ПДВ** за сваки тражену позицију;
- У колони „**Јединична цена са ПДВ**“ уписати колико износи **јединична цена са ПДВ** са свим пратећим трошковима, за сваки тражену позицију;
- У колони „**Укупна цена без ПДВ**“ уписати колико износи **укупна цена без ПДВ према назначеним количинама** за сваку позицију групе радова
- У колони „**Укупна цена са ПДВ**“ уписати колико износи **укупна цена са ПДВ према назначеним количинама** за сваку позицију групе радова
- У „**Рекапитулацији**“ за сваки појединачни назив пројекта и врсту радова (област) уписати колико износи **Цена без ПДВ, посебно исказан ПДВ и Цена са ПДВ** са свим пратећим трошковима, за сваку групу радова;

У „**Збирној рекапитулацији**“ уписати колико износи укупна **Цена без ПДВ, посебно исказан ПДВ и Цена са ПДВ** за све пројекте

- Цене су у динарима (без пара)

Датум:

Потпис Понуђача:

М.П.



ПОНУЂАЧ: _____

(назив, адреса, контакт телефон, лице за контакт – попуњава Понуђач)

Понуђач доставља:

(уписује Понуђач шта доставља од понуђених облика документације и то: ПОНУДА / ИЗМЕНА ПОНУДЕ / ДОПУНА ПОНУДЕ / ОПОЗИВ ПОНУДЕ / ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ)

ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

**ИЗВОЂЕЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ (ДОДАТНИХ) РАДОВА НА РЕСТАУРАЦИЈИ,
САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ**

ЈАВНА НАБАВКА бр. СМ-11/ 2017

АДРЕСА НАРУЧИОЦА (Примаоца):

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ, ул. ТРГ РЕПУБЛИКЕ 1а, 11000 БЕОГРАД

АДРЕСА ПРЕДАЈЕ ПОНУДЕ Наручиоцу (Примаоцу):

МУЗЕЈ ВУКА И ДОСИТЕЈА Народног музеја у Београду, ул. Господар Јевремова бр. 21, 11000 БЕОГРАД

Место за пријемни печат Наручиоца (у који се уписује: датум пријема документације, број под којим је у деловодном протоколу заведена документација и време пријема документације):

Потпис лица које је примило документацију код Наручиоца: _____

НЕ ОТВАРАТИ!