

**НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ**

Комисија за јавну набавку добра – Опрема за културу у оквиру пројекта рестаурације, санације и адаптације објекта Народног музеја у Београду

Јавна набавка број: ОК-6/2018

Број: 131/9

Датум: 09.02.2018.

**Предмет:** додатне информације и појашњења у вези са јавном набавком добра, бр. јавне набавке: ОК-6/2018

Дана 07.02.2018 заинтересовано лице је електронским путем упутило захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези са јавном набавком добра – Опрема за културу у оквиру пројекта рестаурације, санације и адаптације објекта Народног музеја у Београду, број јавне набавке: ОК -6/2018. следеће садржине:

I  
**ПИТАЊЕ**

У партији 1. ставка 50. Уређај за гравирање 175W, 230V, у колони квалитет/катаљошка шифра наведен је производ Dremel 4000 или одговарајући. Катаљошки број је од модела Dremel 4200JG (алат са EZ механизмом). Који уређај је потребно понудити? Молимо Вас да у том смислу извршите потребне измене конкурсне документације

**ОДГОВОР**

Наручилац истиче да је приликом уноса катаљошке шифре за овај производ направио грешку у куцању. Правилна катаљошка шифра за овај производ је F0134000JC. Сходно томе Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те ће у складу са тим бити сачињене измене и допуне конкурсне документације које ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

II  
**ПИТАЊЕ**

У партији 1. ставка 51. сет алата за прецизан рад. Нисмо успели да пронађемо сет алата Дремел са овим садржајем прибора. Замолили би Вас да у конкурсној документацији наведете тачан катаљошки број сета алата са овим садржајем прибора или је ово ипак алат са шифрама који Вам је потребан појединачно.

**ОДГОВОР**

Наручилац истиче да је у Партији бр. 1. и то у ставци 51 наведен сет алата из разлога што исти обухвата појединачан алат са засебним катаљошким шифрама који заједно чине сет потребних додатака за појединачне фазе радова. Како су у овом случају у питању додаци за основне машине, Наручилац их је навео на једном месту односно у ставци 51. Приликом попуњавања обрасца структуре понуђене цене потребно је дати збирну цену за све додатке за основне машине који су наведени у техничкој спецификацији.


**III  
ПИТАЊЕ**

У партији 1. ставка 52. Fortiflex мотор и ставка 57. Високопрецизни алат за финалну обраду и гравирање. За оба производа у колони квалитет/каталошка шифра наведен је исти каталошки број? Молим Вас да се изјасните да ли је у питању грешка или се ради о два истоветна производа тад а у том смислу извршите измене конкурсне документације , уколико је потребно.

**ОДГОВОР**

Наручилац истиче да је у питању грешка, обзиром да се ради о једном производу. У том смислу у изменама и допунама конкурсне документације које ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца ставка под редним бројем 57. ће бити изbrisана, док ће за ставку 52. у табели структуре понуђене цене за Партију бр. 1 бити захтевана укупна количина од 2 комада.

**НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

  
**Јасмин Паповић,  
службеник за јавне набавке, члан Комисије**