

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

Комисија за јавну набавку добара – Опрема за културу у оквиру пројекта рестаурације, санације и адаптације објекта Народног музеја у Београду

Јавна набавка број: ОК-6/2018

Број: 131/10

Датум: 09.02.2018.

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са јавном набавком добара, бр. јавне набавке: ОК-6/2018

Дана 08.02.2018 заинтересовано лице је електронским путем упутило захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези са јавном набавком добара – Опрема за културу у оквиру пројекта рестаурације, санације и адаптације објекта Народног музеја у Београду, број јавне набавке: ОК -6/2018. следеће садржине:

I ПИТАЊЕ

У партији 1. ставка 51. Каталожки број 952-26150652JA. Вероватно сте пермутовали бројеве из шифре. Каталожки број вероватно гласи 952-26150952JA - Брусни камен за оштрење,уклањање неравнина и уопштено за брушење већине материјала. Користите на металима, ливеним и вареним саставима, закивцима и рђи.Радни Ø 9,5 мм, завртањ Ø 3,2 мм. Молимо Вас да у том смислу извршите измену конкурсне документације.

ОДГОВОР

Наручилац истиче да је у каталожкој шифри за ову ставку пермутовао бројеве 6 и 9, односно да је каталожки број за тражени алат 952-26150952JA. Сходно томе Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те ће у складу са тим бити сачињене измене и допуне конкурсне документације које ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

II ПИТАЊЕ

У партији 1. Ставка 51. Каталожки број 452-26150452JA. Производ са овом шифром и овим бројем артикла не постоји код Дремел-а алат,једино ако сте мислили на 462 артикал.

462 -26150462JA - Гумени врх за завршне радове и полирање свих необојених метала, уклања неравнине и огреботине које су остале од брушења, чисти и дефинише жлебове, ефикасан и на мноштву камења и керамике.Радни Ø 6,4 мм, завртањ Ø 2,4 мм. Молимо Вас да у том смислу измените конкурсну документацију.

ОДГОВОР

Наручилац истиче да је у каталожкој шифри за ову ставку пермутовао бројеве 5 и 6, односно да је каталожки број за тражени алат 462 -26150462JA. Сходно томе Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те ће у складу са тим бити сачињене измене

и допуне конкурсне документације које ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

III ПИТАЊЕ

У партији 1. Ставка 51. Каталожки број 4486-26150448632. Производ са овом цифром и овим бројем артикла не постоји код Дремел-а. Вероватно је приликом куцања унета 0 (нула) која је вишак у овој шифри јер постоји производ под шифром 4486-615448632 Вишенамесна стезна глава омогућава брзу и лаку замену припадајућег прибора на вишенаменским алатима без коришћења чаура. Припадајући прибор од 0,4 мм до 3,4 мм завртањ Молимо вас да у том смислу измените конкурсну документацију.

ОДГОВОР

Наручилац истиче да је приликом уноса каталожке шифре за ову ставку направио грешку у куцању. Правилан каталожки број за тражени алат је 4486-615448632. Сходно томе Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те ће у складу са тим бити сачињене измене и допуне конкурсне документације које ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

IV ПИТАЊЕ

У партији 1. Ставка 51. Каталожки број (724) – 2615С724ЈА не постоји. Постоји каталожки број 724 – 2615S724JA Сет вишенаменског прибора од 150 делова (724). Да ли те мислили на тај сет прибора? Молимо Вас да исправите конкурсну документацију у том смислу..

ОДГОВОР

Наручилац истиче да је приликом уноса каталожке шифре за ову ставку направио грешку у куцању. Правилан каталожки број за тражени алат је 724 – 2615S724JA. Сходно томе Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те ће у складу са тим бити сачињене измене и допуне конкурсне документације које ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

V ПИТАЊЕ

У партији 1. Ставка 51. каталожки број 2615Т67ЈА сет бургија за равно глодање. Овај каталожки број не постоји. Вероватно је у питању грешка јер каталожки број 2615Т673ЈА Дремел Трио сет бургија за равно глодање. Молимо Вас да исправите конкурсну документацију у том смислу.

ОДГОВОР

Наручилац истиче да је приликом уноса каталожке шифре за ову ставку направио грешку у куцању. Правилан каталожки број за тражени алат је 2615Т673ЈА. Сходно томе Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те ће у складу са тим бити сачињене измене и допуне конкурсне документације које ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.


**VI
ПИТАЊЕ**

У партији 1. Ставка 51. на дну колоне техничке карактеристике навели сте Moto saw. Нејасно је да ли тражите моторну тестеру F013MS20JA или неки од сечива за тестере и које. Молимо Вас да се изјасните и наведете тачно који производ тражите. Молимо Вас да допуните конкурсну документацију у том смислу.

ОДГОВОР

Наручилац истиче да се назив Moto Saw односи на последњу ставку у тачки 51. која носи назив вођица за сечење. Уз наведену ставку дата је и каталошка шифра. У изменама и допунама конкурсне документације које ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца биће ближе одређено који тип вођице за сечење у питању.

**НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**


Јасмин Паповић,
службеник за јавне набавке, члан Комисије